Sondergarten Teschendorff auf der Gartenbauausstellung Dresden 1926

Victor Teschendorff

Baumschulen / Rosenschulen

Cossebaude

bei Dresden / ca. 140 Pr. Morgen

Anzuchtfiliale: Wahnitz
bei Lommatzsch in Sachsen

Telegramm-Adresse: Teschendorff, Cossebaude / Fernruf: Cossebaude Nr. 20 und 105
Eisenbahnstation Cossebaude bei Dresden

PREISLISTE

FÜR HERBST 1927 UND FRÜHJAHR 1928

— Zum Titelbild —

Abschnitt aus meinem Sondergarten auf der Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926, zeigend: Rosenbeet: Mitte Rödhätte, zu beiden Seiten Eva Teschendorff; Rabatte links: Ophelia; Rabatte quer: Lady Reading; im Hintergrunde vor Thujahecken: Astilbe Arendsi in verschied. Sorten.

Vorwort

Mit vorliegendem Katalog gebe ich meiner geehrten Kundschaft und allen Interessenten eine Übersicht über die von mir gepflegten Kulturzweige und über die verfügbaren Baumschul- und sonstigen empfehlenswerten Bedarfsartikel.

Wie früher, fand die **Rosensortenliste** eingehende Bearbeitung und Ergänzung durch gute brauchbare Neuheiten der letzten Jahre. Die **Obstsortenliste** weist ein reichhaltiges Sortiment auf, so daß damit allen Anforderungen, je nach Gegend und Lage, entsprochen werden kann. Es folgen: **Beerenobst, Allee-** und **Zierbäume, Ziergehölze, Heckenpflanzen, Koniferen** usw. Von **Stauden** und **Dahlien** führe ich eine Auslese bestbewährter Arten und Sorten. Ihrer zeitgemäßen Ergänzung durch gute Neuheiten der letzten Jahre wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Preise sind äußerst kalkuliert. Erfreulicherweise war ich in der Lage, bei einer großen Reihe von Artikeln eine Verbilligung gegenüber der Preise des Vorjahres eintreten zu lassen.

Besonderen Wert lege ich auf sorgfältige Bedienung meiner Abnehmer mit einer

erstklassigen Qualitätsware.

Wer gut kauft, kauft billig. Bei keinem Artikel trifft dieses Wort in dem Maße zu, wie bei lebenden Pflanzen. Mein sich ständig vergrößernder Kundenkreis und zahlreiche Anerkennungen legen Zeugnis ab für die Leistungsfähigkeit meines Betriebes (siehe unten).

Meinen werten Kunden stehe ich mit Ratschlägen jederzeit gern zur Seite und bin auch bereit, im Bedarfsfalle leistungsfähige Garten-Architekten und Landschaftsgärtner nachzuweisen. Ich selbst führe landschaftsgärtnerische Arbeiten nicht aus.

Ich empfehle nun meinen Katalog einer freundlichen Beachtung und bitte, mir zugedachte Aufträge möglichst frühzeitig zu überweisen. Zum Besuche meiner Kulturen lade ich ein.

Victor Teschendorff.

Cossebaude, im September 1927.

Auszug aus einem Kundenbrief.

F. den 10. April 1927.

Herrn Victor Teschendorff

Cossebaude.

... Ich kann Ihnen zur beiderseitigen Freude mitteilen, daß ich mit der Qualität der Ware äußerst zufrieden war. Ich kann Ihnen hierzu auch noch mitteilen, daß ich zu gleicher Zeit eine Sendung von einer anderen, billigeren Baumschule bezogen habe, wo ich aber gründlich reingefallen bin und meinen Bedarf in Zukunft nur bei Ihnen bestellen werde. Solch Reinfall ist mal ganz gut, dann weiß man wieder um so besser, daß man bei Ihnen gut und anständig bedient wird....

Hochachtungsvoll

Notariell beglaubigt: gez. (Unterschrift).

Vereinen und Verbänden stelle ich kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: „Die Königin der Blumen". Er zeigt Anzucht der Rosen, Betriebsbilder, Motorgerät in Tätigkeit, Bilder aus meinem Ausstellungsgarten Dresden 1926.

INHALTS-ÜBERSICHT

Seite

Abies brachyphylla 70
Alleebäume .....51—55
Ampelopsis quin. 57
Apfelsorten .....37—40
Apfel-Wildlinge 78
Aprikosen 45
Aristolochia Sipho..... 58
Aucuba jap..... 68
Azalea 78
Beerenobst .....47—49
Birnensorten .....41—43
Birnen-Wildlinge..... 78
Brombeersträucher .....48—49
Buxus 68
Buxus-Pyramiden 69
Carpinus Betulus 66
Chamaecyparis Laws .....71—72
Clematis 58
Crataegus oxyac...... 67
Dahlien .....90—96
Doucin 78
Düngemittel..... 98
Erdbeeren..... 49
Fagus sylv..... 52, 55, 56, 67
Felsenstauden .....87—89
Flieder.....64—65
Frachttabelle ..... Umschlagseite 3
Funkien 82
Gartenbücher..... 98
Gärtnerische Gebrauchsartikel..97—98
Gehölze für Vogelschutz..... 66
Geräte..... 97
Gladiolen 89
Glycinen 58
Gruppenstauden .....78—87
Hagebutten 49
Hainbuche 66
Haselnuß-Sträucher 50
Heckenpflanzen .....66—68
Hedera Helix 58
Himbeersträucher 48
Hornspäne 98
Hydrangea pan. grandfl. 52, 61
Ilex 69
Johannisbeer-H. 47
Juniperus hib..... 73
Kirschen .....44—45
Koniferen .....70—77
Ligustrum oval 67
Ligustrum vulgare 67
Linden..... 54, 56, 68
Lonicera Caprifolium 58
Mahaleb 45
Mahonien 69
Mirabellen..... 44
Mispeln..... 46
Morus alba 49, 59, 68
Myrobalanen 78
Obstbäume .....36—47
Obst-Sortimente .....46—47
Paradies 78
Pflaumen 43

Seite

Pfirsiche 45
Pfirsich-Sämling 78
Pinus cembra..... 74
Pinus montana 74
Picea pung. glauca 73
Picea pung. glauca Kosteri 74
Picea excelsa 73
Polyantha-Rosen ..... 26—28, 31—33
Prunus triloba..... 63
Pseudotsuga Douglasi..... 74
Pyramiden und **Büsche** .....55—57
Qualitätsbezeichnung des B. d. B. 99-100
Quitten-Wildlinge..... 78
Quitten, veredelt..... 46
Rhabarber 49
Rhododendron 77
Ribes alpinum 68
Rotbuche 67
Rosa rubiginosa 68
Rosen .....4—35
Rosen nach Farben geordnet....33—35
Rosen-Neuheiten..... 9—10
Rosen-Preise 7
Rosen-Preisgruppen .....30—33
Rosen-Sorten (alphabetisch) ....11—25
Rosen-Sortimente..... 8
Rosen-Wildlinge 78
Rotdorn 52, 56
Schlingpflanzen .....57—58
Schlingrosen ..... 28—30, 32—33
Schnitt-Stauden .....78—87
Spargelpflanzen..... 49
Stachelbeer-H. 47
Stauden.....78—89
St. Julien 78
Syringen in Sorten 65
Syringa (veredelt) 54, 64
Syringa vul., Wildlinge 78
Syringa vulgaris, Sträucher..... 64, 68
Taxus bacc. .....74—75
Taxus bacc. erecta 75
Taxus hibernica fast. 75
Thuja occ......75—76
Tilia.....54, 56, 68
Trauerbäume 55
Treibstauden .... siehe unter Stauden
Verkaufs- und Versand-Bedingungen 3
„Via rasa“ 98
Viburnum op. sterile 55, 65
Vitis Veitchii 57
Vogelkirschen..... 78
Vogelschutzgehölze..... 66
Vorwort 1
Walnuß 46
Weißdorn 56, 67
Wildlinge 78
Wistaria chinensis..... 58
Zierbäume .....51—55
Ziergehölze.....59—66
Ziersträucher, fertige Ware .....59—66
Zwetschen..... 44

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, mit genauer Angabe der Mängel. Es ist nicht statthaft, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank, Dresden, Direction der Disconto-Gesellschaft Filiale Dresden. Postscheckkonto 14180, Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigung von Geldsendungen erfolgt nur auf Wunsch.

Qualität. Hierfür sind maßgebend die Qualitätsbezeichnungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer (siehe letzte Seiten).

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen, Bürgschaft für Sortenechtheit nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet werden.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beim Sortieren und Bündeln von Rosen im Rosensortierraum.
Insgesamt ca. 3000 qm überdachte Räume zum Einschlagen und Packen von Rosenpflanzen.

Rosen

Einige praktische Winke für die Rosenkultur

Versand und Ankunft:

Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, auszupacken. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt es sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit:

Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Im Frühjahr gepflanzte Hochstämme empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



Niedere Rose mit angehäufelter Erde

Niedergelegter Rosenstamm, Krone mit Erde bedeckt

Niedere Rose, Schnittstellen angedeutet

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen: Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel, und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Behandlung mit dem bewährten „Vomasol“ (Näheres auf Anfrage). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 1—2 %. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur: Die Rosen sind möglichst im Herbst resp. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde, auch verrottete Rasenerde ist gut. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verkauft werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pinzieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

Blick auf Rosen-Hochstamm-Quartier mit 55000 Stämmen

Der Rosenkultur

wird in meinem Betrieb die denkbar größte Sorgfalt gewidmet. Dies beginnt schon mit der Auswahl und der Heranzucht geeigneter Rosenwildlinge als Unterlagen, von denen alljährlich große Mengen Canina und Edelcanina krautartig pikiert werden. Die auf krautartig pikierten Unterlagen erwachsenen niederen Rosen eignen sich infolge ihrer hervorragend guten Bewurzlung sehr gut für Topfkultur und wachsen, ausgepflanzt, äußerst leicht an. Für die Hochstammzucht finden die besten, hierfür besonders geeigneten Edelcanina, Verwendung. Auf die Vorzüge des auf Caninasämlingsstamm veredelten Rosenhochstamms brauche ich nicht besonders hinzuweisen.

Der Zusammenstellung des Sortiments wird größte Aufmerksamkeit gewidmet, ungeeignete Sorten werden ausgemerzt, neue nach erfolgter Prüfung aufgenommen.

Im nachstehenden folgt das zurzeit vorhandene

Rosensortiment

mit kurzer Beschreibung und Angabe der Eignung. Ferner ist jeweils angegeben, zu welcher Preisgruppe die Sorte zurzeit gehört; Änderungen hierzu muß ich mir vorbehalten. Ich verweise auch auf die auf Seite 8 zusammengestellten Rosensortimente und empfehle diese den Gartenbesitzern ganz besonders. Die Zusammenstellung erfolgt auf das sorgfältigste und werden Wünsche hierbei, soweit irgend möglich, gerne berücksichtigt.

Rosen-Preise

Die nachstehenden Rosenpreise gelten für **Herbstlieferung.** Die für **Frühjahrslieferung** gültigen **Preise** sind in **Klammern** beigesetzt.

Im Interesse der Kundschaft empfehle ich niedrige sowie Hochstamm-Rosen im Herbst zu bestellen, selbst wenn Pflanzung im Frühjahr beabsichtigt ist, da trotz der größten Vorräte (wohl die größten in Deutschland) im Frühjahr doch leicht verschiedene Sorten vergriffen sein können.

Rosen-Hochstämme

Auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung; prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Der Zehnstückpreis wird bei Abnahme von mindestens 5 Stück berechnet. Bei genau zu liefernden Höhen werden 10% Zuschlag berechnet.

Die hauptsächlichsten Sorten, die in Rosen-Hochstämmen vorhanden, sind mit einem * versehen, mit ** die neueren Sorten.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der neueren Sorten, die mit ** versehen sind und 10 bis 20% Zuschlag kosten.

		Preise gelten für I. Wahl 1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück
Rosen-Hochstämme 100/140	auf Canina-Sämlingsstämmen	3,20 (3,50)	29,— (32,—)	Preise auf Anfrage
„ „ 120/140		3,60 (4,—)	33,— (36,—)	
„ „ 75/100		2,25 (2,50)	21,— (23,—)	
„ Halbstämme 50/75		1,35 (1,50)	12,60 (14,—)	
„ Fußstämme 25/50		—,90 (1,—)	8,— (9,—)	
Trauer- und Nielrosen 120/140		3,60 (4,—)	33,— (36,—)	
„ „ „ 140/160		4,50 (5,—)	40,50 (45,—)	
„ „ „ 160/200		5,50 (6,—)	49,— (54,—)	

Rosen-Hochstämme auf Rugosa-Unterlagen, soweit vorhanden, 25% billiger als obenstehende Preise.

Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum großen Teil auf krautartig pikierten Edelcanina. Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Preisgruppen:

Die Zehnstückpreise gelten von 5 Stück an, die Hundertstückpreise von 50 Stück an.

	Preise gelten für I. Wahl 1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Preisgruppe I und II u. i. Sort. m. Wahl	—,70 (—,75)	6,— (6,60)	55,— (60,—)
Preisgruppe III	—,80 (—,90)	7,— (7,70)	60,— (66,—)
„ IV	—,90 (1,—)	8,— (8,80)	68,— (75,—)
„ V	1,— (1,10)	9,— (10,—)	75,— (83,—)
„ VI	1,20 (1,30)	11,— (12,—)	95,—(105,—)
„ VII	1,35 (1,50)	12,50 (14,—)	
„ VIII	1,50 (1,65)	13,50 (15,—)	
„ IX	1,70 (1,85)	16,— (17,—)	
„ X	1,90 (2,10)	18,— (20,—)	
„ XI unsortiert	2,30 (2,50)	— —	
Poliantha aus Gruppe III	—,80 (—,90)	7,— (7,70)	60,— (66,—)
Schlingrosen „ „ IV	—,90 (1,—)	8,— (8,80)	68,— (75,—)
Parkrosen „ „ V	1,— (1,10)	9,— (10,—)	75,— (83,—)

Rosen-Sortimente

Im nachstehenden biete ich eine Reihe von Rosen-Sortimenten an, die nach Farben und Sorten mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden. Dem Liebhaber ist damit Gelegenheit zur Beschaffung reizender Sortimente zu günstigem Preise geboten und ist der Sorge um die Auswahl passender, ihm oftmals in ihren Wuchs- usw. Eigenschaften unbekannter Sorten enthoben. Es empfiehlt sich, bei Bestellung die Verwendungsart mit anzugeben.

Die in Klammern eingesetzten Preise gelten für Frühjahr.

10	Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe	*RM*	29,— (32,—)
10	Rosen-Hochstämme in neueren Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe	„	32,— (35,—)
10	Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 75—100 cm Stammhöhe	„	21,— (23,—)
10	Rosen-Halbstämme in Sorten meiner Wahl, 50—75 cm Stammhöhe	„	12,60 (14,—)
10	Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben	„	6,— (6,60)
25	Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben	„	15,— (16,50)
10	Niedere winterharte Parkrosen (ohne Winterschutz im Freien aushaltend)	„	9,— (10,—)
10	Niedere Polyantharosen (immerblühende Zwergrosen) in besten Sorten	„	7,— (7,70)
10	Schlingrosen in drei Sorten meiner Wahl	„	8,— (8,80)
10	Schlingrosen in fünf Sorten meiner Wahl	„	8,20 (9,—)

Auf Wunsch stelle ich für die Bepflanzung von Rosenbeeten geeignete Sorten in zusammenpassenden Farben, Hochstämme in passenden Höhen zusammen. Masse, Form und Lage der Beete ist anzugeben (Skizze beilegen).

Meiner geschätzten Abnehmerschaft stehe ich jederzeit mit Auskünften und Ratschlägen gern zu Diensten.

Überwinterung betr.:

Meine Rosen, hochstämmige und niedrige, werden nicht, wie vielfach anderwärts, in Bunden, im Freien in Gruben oder dergleichen eingeschlagen überwintert, sondern in frostfreien, gut gelüfteten Japans und Hallen (ca. 4000 qm stehen zur Verfügung) sorgfältigst einzeln eingeschlagen. Sie haben daher keine Frostschäden, sind nicht verstockt.

Rosenfreunden sei der Beitritt zum Verein Deutscher Rosenfreunde empfohlen.
Anschrift: **Prof. Gnau, Sangerhausen i. Th.**

Rosen-Neuheiten für 1927

Vordere Reihe (I) Hadley-Rose. Hintere Reihe (II) Hadley elatior

Hadley elatior *Teschendorff 1927 T.-H.*, ein Sport der Hadley. Diese Sorte dürfte ein Ereignis für den Schnitt- und Treibrosen-Gärtner werden.

Alle Fachleute, die Gelegenheit hatten, die Sorte neben der alten Hadleyrose zu sehen, waren der Ansicht, daß die Hadley elatior ein Schlager unter den Rosen-Neuheiten werden würde, war doch einer der Hauptfehler der sonst guten alten Hadley zu schwaches Holz mit nicht genügend langem Triebe.

Wie die Abbildung zeigt, hat die gewöhnliche Hadley als einjährige Okulationspflanze eine Höhe von 50 bis 60 cm (Reihe I), während Hadley elatior (Reihe II) schon als einjährige Okulationspflanze 90 bis 150 cm l. Triebe macht, die meistens auch Blumen aufweisen. Die Blume selbst ist ebenso wie Hadley, bloß etwas stärker und kräftiger.

1 St. *RM* 6,25, 10 St. *RM* 50,—. 100 St. *RM* 350.—.
Pflanzen in Töpfen gut durchwurzelt pro St. *RM* 7,50.

Franz Grümmer (Züchter: *Maaß 1927*). T.-H. (Kreuzung: Mme. Abel Chatenay × Château de Clos Vougeot). Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Von überaus großer Blühwilligkeit, handelt es sich hier um eine hervorragende Treib- und

Schnittrose. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier, leuchtend korallrot. Die Blume öffnet sich leicht, trotz guter Füllung, und ist lange haltbar. Die Pflanze ist gegen Krankheiten und Frost sehr widerstandsfähig.
1 St. ℳ 6,25, 10 St. ℳ 50,—.

Marie Maaß (Züchter: *Maaß 1927*). T.-H. (Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria × Maréchal Niel). Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Blume steht einzeln auf aufrechten, langen Stielen und ist von edelster Form. Die Farbe ist weiß, leicht in elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich, und wird sie unter den weißen Rosen bestimmt eine erste Stelle einnehmen. 1 St. ℳ 6,25, 10 St. ℳ 50,—.

Professor Dr. von Beck *(Gartendirektor Ries 1927)*. T.-H. Eine Kreuzung von Madame A. Chatenay und Farbenkönigin. Von ihren guten Eigenschaften zeichnen sich besonders der starke Wuchs und die Blühwilligkeit aus. Kein Trieb ist ohne Blumen und öffnen sich dieselben trotz der starken Füllung bei jeder Witterung. Belaubung gesund und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Blumen stark gefüllt, Außenseite der Petalen karminrot, Innenseite hellrosa, duftend und sehr lange haltend. Blumen meist einzelständig auf langen, kräftigen Stielen. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose. Starke Freilandpflanze. 1 St. ℳ 7,50.

Fürstin Maria Hatzfeldt *(M. Boden 1927)*. Teehybride.
Farbe leuchtend dunkelrot. Der Duft erinnert an unsere alten Remontanten. Knospe schön geformt, spitz, Blumen groß und stark gefüllt. Laub glänzend, fest und krankheitsfrei. Schnittrose, besonders aber gut als Gruppenrose, da die üppig wachsende Pflanze immer neue Blütentriebe bringt. (Gen. Mac Arthur × Sämling.) Preis für starke Freilandpflanzen 1 St. ℳ 5,—.

Rosen-Neuheiten vom Herbst 1926

Locarno (Polyantha). Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Österreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude.
Farbe **zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut;** weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Das gesund aussehende Laub steht in angenehmem Kontrast zu dem eigenartigen Rot der Blüte. Wohl die vorzüglichste Gruppen- und **Treibrose,** die wir je kennenlernten, besonders da sie weder im Freien noch im Treibhause verblaut.
Auszeichnungen: Niederländische Rosen-Ausstellung 1926 vergoldet silberne Medaille, Paris 1927 Goldene Medaille.
Starke Freiland-Okul.-Pflanz.: 1 St. ℳ 2,—, 10 St. ℳ 16,50, 100 St. ℳ 150,—.

Goldlachs (Polyantha). Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Österreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude.
Farbe **feurig intensiv lachsfarben** in reinem, leuchtendem Farbton. **Diese Farbe ist in keiner anderen Polyantha-Sorte, überhaupt in keiner Rosensorte wiederzufinden.** Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für **Treiberei** sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Wuchs ähnelt der Locarno. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf. Die probeweise in Töpfen kultivierten Pflanzen wurden diesen Winter von jedermann bewundert.
Auszeichnung: Chelsea-show in London 1926 „Award of merit" (Wertzeugnis I. Klasse) unter dem Namen „Golden Salmon (Goldlachs)". Niederländische Rosen-Ausstellung Haag Juli 1926 Goldene Medaille. Paris 1927 Goldene Medaille.
Starke Freiland-Okul.-Pflanz.: 1 St. ℳ 2,—, 10 St. ℳ 17,50, 100 St. ℳ 150,—.

Johanniszauber *(Vougeot* × unben. Sämling), *Math. Tantau 1926.*
Gesund, aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe lange haltend. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50, 100 St. ℳ 110,—.

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung.

Schlingrosen, Polyantharosen, Parkrosen siehe Seite 25 bis 29.

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Preisgruppe

Abendröte *(Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919)* L.-H. Ähnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. III

Admiration *(S. M. Gredy & Sons 1922)* T.-H. Cremefarb. mit kupf.-orang. IV

*Adolf Kärger** *(Kordes 1918)* L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst..... III

*Adolf Koschel** *(Kordes 1918)* L.-H. Kräftig orangegelb mit rötl. Schattierung III

Agnes Glover *(Chaplin 1924)* T.-H. Bl. dkl. purpurkarmesinrot, Schn., Tr. u. Gr. VII

*Alexander Hill Gray** *(A. Dicksons & Sons 1910)* T. Intensiv gelb, Gr. u. Tr. III

*Alfred Colomb,** Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. II

Alice de Rothschild *(A. Dicksons & Sons 1910)* T. Nielgelb, stark duftend III

Amerika *(Hill 1922)*. Ähnlich Columbia, gute rosa Treibrose VI

Andenken an Hans Mondani *(Mondani 1926)* T.-H. Bl. dkl. rosa, Pflanze kräftig, Schn., Tr. u. Gr. VII

Andenken an Johannes Gehlhaar *(Gehlhaar 1925)* T.-H. Bl. zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn., Tr. u. Gr. V

Angele Pernet *(Pernet-Ducher 1924)* L.-H., rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert VI

Annie Laurie *(The Stubby Floral & Co. 1923)* T.-H. Bl. fleischrosa mit dkl. Rand auf goldgelbem Grund, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. IV

*Arabella** *(Tantau 1918)* T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. II

Arthur Cook *(S. M. Gredy & Son 1924)* T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. V

Arthur R. Goodwin *(Pernet-Ducher 1910)* L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergehend, rötl. Laub. Gute Gr. III

Aspirant Marcel Rouyer *(Jos. Pernet 1919)* T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Schn., Tr. u. Gr. IV

Augustus Hartmann *(B. R. Cant & Sons 1914)* T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II

Autocrat *(G. Beckwith & Son 1925)* T.-H. Bl. lebhaft krebsrot m. bernsteinfarben, duftend, Pfl. wüchsig. Schn., Tr. u. Gr. IX

*Avoca** *(A. Dickson 1908)* Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. III

*Belle Lyonnaise** *(Levet 1869)* T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. III

Belle Siebrecht *(A. Dickson 1895)* T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. III

*Betty** *(A. Dickson 1906)* T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Betty Uprichard *(A. Dickson 1922)* T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend III

British Queen *(S. M. Gredy & Son 1912)* T.-H. Reinweiß, Tr., Schn. u. Gr. III

Burgemeester Sandberg *(G. A. v. Rossem 1919)* T.-H. Weißlichrosa, innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. III

*Bürgermeister Christen** *(Bergmann 1911, Verk. Teschendorff)* T.-H. Sämling von Testout, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Camillo Schneider *(W. Kordes Söhne 1922)* T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III

*Candeur Lyonnaise** *(J. Croibier 1913)* Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III

*Captain Christy** *(Lacharme 1873)* Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftr. II

Captain F. S. Harvey-Cant *(Frank Cant & Co. 1923)* T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. VI

Captain G. Dessirier *(J. Pernet 1919)* T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. III

Captain Hayward *(Bennett Bros. 1893)* Rem. Karminzinnober, wohlriech., meltaufrei, gute Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

**Captain Kilbe Stuart *(Al. Dickson 1922)* T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, karminrot mit schwarz, gute Sorte für alle Zwecke V

*Captain Ronald Clerk *(Sam. M. Gredy & Son 1923)* L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt und starkwüchsig III

*Cechoslavia *(V. Berger 1921)* T.-H., alabasterweiß mit rosa überhaucht, Tr., Schn. u. Gr. III

*Charles K. Douglas *(H. Dickson 1909)* T.-H. Blendend scharlachrot, mit gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Charles P. Kilham *(Beckwith & Son 1926)* T.-H. Bl. glänzend orange türkischrot, auf lang., kräftig. Stiel, Pflanze kräftig, gesundes Laub, wertvolle Neuheit, Tr., Schn. u. Gr. XI

Charlotte Klemm *(Türke 1905)* Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. III

**Chat de Clos Vougeot *(Pernet-Ducher 1910)* T.-H., scharlachkarmoisin, in schwärzlichpurpur übergehend V

Cheerful *(Sam. Mc. Gredy & Son 1915)* T.-H. Krabbenrot bis orangerot. Schn., Tr. u. Gr. III

*Christine *(Sam. Mc. Gredy 1918)* Pernet. Farbe sattes und reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend III

Cissie Easlea *(Pernet-Ducher 1913)* L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Tr., Schn. u. Gr. III

Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankbare Schn., Tr. u. Gr. III

Clara Curties *(Al. Dickson & Sons 1922)* T.-H. Bl. von „Maréchal Niel"-gelber Färbung u. Duft. Pflanze aufrecht wachsend u. dankbar blühend V

Cleveland *(Hugh Dickson 1916)* T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Cleveland II siehe Mrs. Dunlop Best III

Clovelly *(Elisha J. Hicks 1924)* T.-H. Bl. lebhaft karminrosa mit salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pflanze stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. VI

*Colonel Leclerc *(Jos. Pernet-Ducher 1909)* T.-H. Bl. kirschrot, gut gefüllt. Pfl. kräftig, aufrecht, reichblühend. Schn., Gr., Tr. II

**Columbia *(E. G. Hill 1920)* T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. IV

Commandeur Jul. Gravereaux *(J. Groibier 1909)* Rem. Samtigfeuerrot, paeonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. III

Commonwealth *(The Montgomery 1923)* T.-H. Bl. rein dkl. rosa, groß, gefüllt, Pfl. kräftig wachsend. Tr., Schn. u. Gr. VII

*Comt. G. de Rochemure *(A. Schwartz 1912)* T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. II

**Comtess of Rhoden *(Paul & Son)* T.-H. Bl. pfirsichrosa, stark wachsend, sehr buschig, gute Gr. V

**Concordia *(Züchter Felix Brix, †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924)* T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Farbe leucht. rosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Gr. V

*Constance *(Pernet-Ducher 1915)* L.-H. Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund und hellgrün. Für alle Zwecke geeignet III

Coquette des Blanches *(Lacharme 1873)* Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reichblühend II

*Covent Garden *(B. R. Cant & Sons 1919)* T.-H. Bl. gut geformt u. gefüllt, dunkel karminrot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

*Crimson Emblem *(S. M. Gredy & Sons 1916)* T.-H. Leucht. karminrot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. III

Crissie Mac Kellar *(A. Dickson & Sons 1913)* T.-H. Zart leucht. orangerosa, Rückseite lebhaft orange geadert, sehr reichblühend. Gute Gr. III

C. W. Haworth *(A. Dicksons & Sons 1917)* T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. II

Dame Edith Helen *(A. Dickson & Sons 1926)*. T.-H. Bl. leucht., reinrosa, farbenbeständig, groß, gefüllt, wohlriechend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. XI

*Dean Hole *(A. Dickson 1905)* T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karminrosa mit lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Preisgruppe

*Dernburg *(Dr. Krüger 1917)* T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltbar, vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn. u. Gr. IV

**Diadem *(Sam. M. Gredy & Son 1922)* L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend V

*Dr. Andry *(Eug. Verdier 1864)* Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. II

Dora Hansen *(Jacobs 1908)* T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II

Dora van Tets *(Leenders 1912)* T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin mit samtiger Schattierung, schwach gefüllt. Tr. u. Gr. III

*Doris Trayler *(S. M. Gredy & Son 1924)* T.-H. Bl. orangegelb mit karmesinrot und dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend, reichblühend VII

Duc de Wellington *(Grange 1865)* Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. I

*Duchess of Sutherland *(A. Dickson & Son 1912)* T.-H. Bl. nelkenrosa mit gelb. Tr., Schn. u. Gr. II

*Duchess of Wellington *(A. Dickson 1912)* T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. III



Elvira Aramayo



Etoile de Hollande

Earl Beatty *(W. E. Chaplin 1923)* T.-H. Bl. dkl. karmesin, gut duftend. Eine Verbesserung von Gen. Mac Arthur. Beste Gr. VIII

*Earl of Gosford *(Mac Gredy 1912)* Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot mit schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Eclair *(Lacharme 1884)* Rem. Bl. gr., gut geb., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. II

*Edel *(Sam. Mc. Gredy & Sons 1919)* T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. III

*Edith Cavell *(Chaplin Bros. 1919)* T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. III

**Eduard Behrens *(W. Kordes' Söhne 1921)* T.-H. Rein blutrot mit feurigrot durchleucht., sehr gr. Bl., ähnl. in Form Gorgeous. Gute Schn. u. Tr. IV

Edward Mawley *(S. M. Gredy 1912)* T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr., Schn. u. Tr. III

Ellen Willmott *(Bernaix 1898)* T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. III

**Elsie Beckwith *(Beckwith 1921)* Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. IV

Elizabeth Cullen *(Al. Dickson & Sons 1921)* T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

**Elvira Aramayo *(Looymanns 1922)* L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs IV

Preisgruppe

**Empire Queen *(W. Easlea & Sons 1925)* T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt VIII



Frau Karl Druschky

E. P. H. Kingma *(H. A. Verschuren & Zonen 1919)* L.-H. Bl. tief aprikosengelb. Pfl. im Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot IV

Ethel Somerset *(Alex. Dickson & Sons 1921)* T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. IV

*Etoile de France *(Pernet-Ducher 1905)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf lang. Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr..... III

**Etoile de Hollande *(H. A. Verschuren & Zonen 1919)* T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichblüh. III

Eugène Boullet *(Pernet-Ducher 1910)* T.-H. Bl. gr., kug., scharlachrot, Gute Gr. II

*Eugène Fürst *(Soupert & Notting 1875)* Rem. Bl. groß, glänz., samtig karminrot mit schwarz, vorzügl. Tr., Schn. und hohe Gr. I

**Evrard Ketten *(Ketten 1920)* T.-H. Bl. purpurkarmin, gr. gef., herrl. duft. lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. IV

*Farbenkönigin *(W. Hinner 1901)* T.-H. Rötlichrosa mit silbrigem Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. III

Fellemberg *(Fellemberg 1851)* Mon. Bl. karminrosa, ausgez. kräft. Gruppenr. III

*Feuerzauber *(J. C. Schmidt 1913)* Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriechend. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. III

Feu Jos. Looymanns (Loym. *1922)* L.-H. Aprikosengelb mit rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. IV

*Felix Brix *(Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921)* T.-H. Farbe eines herrlichen Opals, zartrosa gelblich überhaucht, nach dem Innern in lachsrosa übergehend, mit gelblichem Grund. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

*Fisher & Holmes *(Eug. Verdier 1865)* Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. und hohe Gr. I

*Flammenrose *(Türke 1920)* L.-H. Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenartiger Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. III

**Fliegerheld Boelcke *(J. C. Schmidt 1920)* T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederartige Blätter. Für alle Zwecke IV

Florence Haswell Veitch *(Paul & Son 1911)* T.-H. Brill. scharlachrot mit schwarzer Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. II

*Florence L. Izzard *(Sam. M. Gredy & Son 1923)* L.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze, gut wachsend, mit schöner glänzender Belaubung..... V

Franz Grümmer (Neuheit) ..... Siehe S. 9

*Frank W. Dunlop *(John H. Dunlop 1919)* T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art der Mrs. Charles Russel. Gute Schn., Tr. u. Gr..... III

Franklin *(Pernet-Ducher 1919)* T.-H. Orangerosa auf gelbem Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Frau Dr. Krüger *(Kiese 1919)* T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig. Gute Schn. u. Gr..... III

Frau Emmi Hammann *(Weigand 1922)* T.-H. Bl. rötlichgelb mit Sonnengelb vermischt. Pflanze starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei VI

*Frau Hedwig Wagner *(Kiese 1919)* T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet..... III

*Frau Ida Münch *(W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918)* T.-H. Lang gestreift, edel geformt, gelblichweiß. Gute Schn. und Tr. III

*Frau Karl Druschki *(P. Lambert 1901)* Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

Fred J. Harrison *(Alex Dickson & Sons 1924)* T.-H. Bl. karminrot, an den Spitzen schwärzlich karminrot schattiert, stark duftende Pflanze, kräftig, gut verzweigt. Tr., Schn. u. Gr. VII

***Freiburg II** *(Dr. Krüger 1917)* T.-H. Bl. groß, hervorrag. schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. II

Freiherr v. Marschall *(P. Lambert 1903)* Tee. Dunkelkarmesinrot. Gr. II

Friedrichsruh *(Türke 1908)* T.-H. Bl. groß, dichtgef., dklr., sehr reichblüh. Gr. III

Friedensrose *(Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff)* Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräftig, Gute Gruppenrose, auch für Treiberei geeignet III

Fritz Maydt *(M. Leenders & Co. 1925)* T.-H. Bl. kupferfarben, offen fleischweiß, Pflanze gesund, kräftig. Schn., Tr. u. Gr. X

Gartendirektor Ries *(J. C. Schmidt 1916)* T.-H. Rosa mit Silberschein. Schn. u. Gr. III

***General Jacqueminot** *(Roussel 1852)* Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei II

***General Mac Arthur** *(T. G. Hill 1906)*. Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen II



Freiburg II



Golden Emblem

***General Superior Arnold Janssen** *(Leenders 1911)*. Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. II

Generalin Isenbart *(P. Lambert 1916)* T.-H. Gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa. Schn. u. Gr. III

***Georg Arends** *(W. Hinner 1910)* Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II

***George Dickson** *(A. Dickson 1912)* Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Tr., Schn. u. Gr. II

***Geo C. Waud** *(A. Dickson 1910)* T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leuchtend und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. II

***Gladys Holland** *(Sam. Mc. Gredy & Sons 1916)* T.-H. Leicht rosa mit orange und gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert II

***Gloire de Dijon** *(Jacotot 1853)* T. Sehr reichblühende lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. III

***Gloire de Hollande** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, gut gefüllt. Wuchs aufrecht und stark. Sehr empfehlenswert II

Gloire Lyonnaise *(Guillot 1885)* T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig II

***Gloire Ched. Guinoisseau** *(Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910)* Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

***Golden Emblem** *(Sam. Mc. Gredy & Son 1917)* L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltbar, starkwüchsig, groß. Für alle Zwecke III

Preisgruppe

****Golden Ophelia** *(B. R. Cant & Sons 1918)* T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankbar blühend. Sehr empfehlensw. Rose für alle Zwecke IV

Golden Mainz *(H. Kröger 1926)* L.-H. Bl. goldgelb, orange getönt, Pfl. kräftig, Laub hellgrün. Vorzügliche Gruppenrose IX

Gold Mine *(Jos. Hill & Co. 1925)* T.-H. Bl. goldgelb gefärbt mit bronzeorange Mitte, angenehm duftend. Knospe lang und spitz. Stark wachsend, lederartig belaubt, immer blühend X



Hadley-Rose

Gooiland Beauty *(G. A. van Rossem 1924)* T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Kräftig und gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, meltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- u. Einfassungsrose VII

***Gorgeous** *(H. Dickson 1916)* T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelben Adern. Tr., Schn. u. Gr. III

Grace Darling *(Bennett 1884)* T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. ... III

Granje Colombe *(P. Guillot 1911)* T.-H. Bl. rahmweiß, Pfl. kräftig und aufrecht wachsend. Tr., Schn. u. Gr. III

Gruß an Dresden *(Türke 1912)* T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh., spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. III

Gruß an Teplitz *(Geschwind 1898)* Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsend. Gr. Herbstblüher II

Gustav Grünerwald *(P. Lambert 1903)* T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

***Hadley Rose** *(E. G. Hill 1914)* T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duftend. Eine der wertvollsten roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. II

Hadley elatior *(Teschendorff 1927)* siehe Neuheit S. 9

***Harry Kirk** *(A. Dickson 1908)* T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräftig, ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. III

****Hawlmark Scarlet** *(A. Dickson & Sons 1923)* T.-H. Bl. leuchtend scharlachrot, angenehm duftend, kräftig wachsend, gute Gruppenrose V

H. C. Valeton *(H. A. Verschuren 1925)* T.-H. Bl. goldgelb, Pfl. kräftig, aufrecht, wird als Verbesserung von Aspirant Marcel Rouyer bezeichnet. Tr., Schn. u. Gr. VII

***H. E. Richardson** *(H. Dickson 1914)* Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund II

***Hedwig Reicher** *(Vogel Hartweg 1913)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, weiß, innen gelb. Schn. u. Tr. II

***Heinrich Münch** *(Verk. Münch & Haufe 1911)* Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. III

Henry Nevard *(Frank Cant & Co. 1924)* Rem. Bl. scharlachkarmin, duftend. Gr., Tr. u. Schn. VIII

****Hermann Neuhoff** *(Neuhoff 1923)* T.-H. Ähnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. u. Gr. IV

***Hermosa** *(Marchesseau 1840)* Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II

Herzogin von Calabrien *(P. Lambert 1915)* T.-H. Bl. lang, groß und spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeign. III

***Herzogin Marie Antoinette** *(Jacobs 1911)* T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönsten gelben Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. III

***Hindenburgrose** *(Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916)* T.-H. Leuchtend karminrot. Kräftig, gesund, reichbl., gut remont., gesundes Laub. Gute Gr. III

Preisgruppe

His Majesty *(S. M. Gredy & Son. 1909)* T.-H. Bl. karmesinrot, gut geformt, Pfl. kräftig wachsend. Gr. u. Schn. II

Hofgärtner Kalb *(Fellberg-Leclere 1913)* Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrliche Färbung, ist eine Gruppenrose ersten Ranges ... III

***Horace Vernet** *(Guillot 1866)* Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend. Gute Tr., Schn. u. Gr. II

****Hortulanus Budde** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Feurig orangerote Farbe Schn., Tr. u. Gr. III

****Hortulanus Fiet** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Bl. Herrlich glänz. Laub. Für alle Zwecke III

***Hugh Dickson** *(A. Dickson 1905)*. Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Kräftig, reichblüh. Tr., Schn. u. hohe Gr. II

***Independence Day** *(Bees Ltd. 1920)* L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farbe III

***Janet** *(H. Dickson & Son 1915)* T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

****Jean C. N. Forestier** *(Pernet-Ducher 1920)* L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. große Prachtr. III

Jean Liabaud *(Liabaud 1875)* Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin I

****Johan C. M. Mensing** *(W. Eveleens & Sons 1924)* T.-H. Bl. schön. glänz. dunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend. Kräft. wachs. V



Jonkheer J. L. Mock

***Johanna Sebus** *(Dr. Müller 1899)* T.-H. Bl. kirschkarm. mit silbernem Schein. Schn., Tr. u. Gr. I

***Jonkheer J. L. Mock** *(Leenders 1909)* T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. II

***Juliet** *(Will. Paul & Son 1911)* L.-H. Farbe stumpf dunkelkrebsrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn. u. Solitär-Rose III

J. G. Glassford *(H. Dickson 1921)* T.-H. Ähnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltbar, schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blühend III

***Kaiserin Auguste Viktoria** *(Lambert 1891)* T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. III

Kaiser Wilhelm II. *(Jacobs 1909)* T.-H. Bl. karminrot, Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. III

Kanarie *(H. A. Verschuren 1919)* L.-H. Rein goldgelb III

Käthe Hetschold *(Hetschold 1920)* T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. III

K. of K. *(A. Dickson & Sons 1917)* T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt II

Kootenay *(A. Dickson & Son 1917)* T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. III

Königin Carola *(Türke 1903)* T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II

Königin Marie Therese *(P. Lambert 1916)* T.-H. Bl. sehr groß, lackrot bis karminrot, hervorragende Gr. III

***Königin Viktoria v. Schweden** (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919)* T.-H. Bl. safrangelb und geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia. Gute Gr. III

Kronprinz Wilhelm *(P. Lambert 1916)* T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, rosarot, gute Gr. III

***Lady Ashtown** *(Dickson 1905)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Preisgruppe

Lady Craig *(Hugh Dickson 1922)* T.-H. Bl. dunkel cadmiumgelb mit honiggelber Mitte, groß, gefüllt. Gute Rose für alle Zwecke VI

***Lady Greenall** *(A. Dickson 1911)* T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

***Lady Hillingdon** *(Lowe & Shawyer 1911)* T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pfl. kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. II

****Lady Inchequin** *(A. Dickson 1922)* T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend IV

Lady Maureen Stewart *(A. Dickson & Son 1920)* T.-H. Gut gefüllt, schwärzlichrot IV

Lady Pirrie *(Hugh Dickson 1910)* T.-H. Lachsfarbig, innen aprikosengelb mit Kupfer III



Mad. Jul. Bouché

***La France** *(Guillot 1867)* T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke III

Lamia *(W. Easlea 1918)* T.-H. Bl. rötlich orange, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose II

***La Toska** *(Schwartz 1900)* T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

***Laurent Carle** *(Pernet-Ducher 1907)* T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II

Le Progres *(Johs. Pernet-Ducher 1913)* T.-H. Bl. nankinggelb, Pfl. stark u. buschig, Gr. II

Leuchtfeuer *(Kiese 1910)* Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III

***Lieutenant Chauré** *(Pernet-Ducher 1910)* T.-H. Bl. dkl. samtig karmin, kräftiger Stiel. Vorzügl. Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet II

Lilly Jung *(M. Leenders & Co. 1925)* L.-H. Bl. tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pfl. kräftig und reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. VIII

Louise Criner *(C. Chambard 1919)* T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. III

***Louise Kath. Breslau** *(Pernet-Ducher 1912)* L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III

****Lord Charlemont** *(M. Gredy 1922)* T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. V

Lord Lambourne *(S. Mac Gredy & Sons 1925)* L.-H. Bl. sumpfdottergelb, nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karminscharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen meltaufest. Reichblühende gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose VIII

***Los Angeles** *(Howard & Smith 1918)* T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. III

Ludwig Möller *(Kiese 1915 (Rem.* Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze III

***Lyon-Rose** *(Pernet-Ducher 1908)* L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III

Mabel Drew *(A. Dickson 1912)* T.-H. Dkl. rahmgelb II

****Mabel Morse** *(Sam. M. Gredy & Son 1922)* T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem", rein sonnengelb. Pfl aufrecht wachsend, gesund belaubt V

***Mad. Abel Chatenay** *(Pernet 1895)* T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

**Mad. Alexandre Dreux *(Soupert & Notting 1921)* L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb, mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht V

**Mad. Alb. Barbier *(Barbier & Co. 1925)* T.-H. Bl. nankinggelb aprikosenfarben mit orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei X

*Mad. Bérard *(Levet 1871)* T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. III

**Mad. Butterfly *(E. G. Hill Co. 1919)* T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IV

*Mad. Carol. Testout *(Pernet-Ducher 1891)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa, Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. II

*Mad. Ed. Herriot *(Pernet-Ducher 1913)* L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen II

*Mad. Falcot *(Guillot 1858)* T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. III

Mad. Gabriele Luizet *(Liabaud 1877)* Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I

Mad. Honoré Defresne *(Livet 1887)* T. Dunkelgelb mit kupfer III

Mad. Jenny Gillemont *(Pernet-Ducher 1905)* T.-H., Nankingelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II

*Mad. Jules Bouché *(Croibier 1910)* T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II

*Mad. Jul. Gravereaux *(Soupert 1900)* T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III

*Mad. Jul. Grolez *(Guilott 1897)* T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. II

*Mad. Léon Pain *(Guillot 1905)* T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend I

*Mad. Maurice de Luze *(Pernet-Ducher 1904)* T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. II

*Mad. Melanie Soupert *(Pernet-Ducher 1907)* T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Pizay *(C. Chambard 1920)* T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot, kräftig, reichblühend. Gute Schn u. Gr. VI

Mad. Plantier *(Plantier 1835)* Parkrose. Reinweiß III

*Mad. Ravary *(Jos. Pernet 1900)* T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke II

*Mad. Seg. Weber *(Soupert 1908)* T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

*Mad. Victor Verdier *(E. Verdier 1863)* Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I

*Mlle. Franziska Krüger *(Nabonnand 1879)* T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. III

Mlle. J. Hennesy *(Guillie)* T.-H. Bl. brillant orange scharlach. Wohlriech. Gr. u. Schn. IX

Mevrouw G. A. van Rossem *(G. A. van Rossem 1926)*. Bl. dkl. orangegelb, bräunl. rot, kirschrot geadert XI

Magna Charta *(W. Paul 1876)* Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. II

*Maman Cochet *(Cochet 1893)* T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Tr. III

Mama Lamesch *(P. Lambert 1923)* T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebsrot, sehr groß, spitze Form, Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. VII

*Maréchal Niel *(Pradel 1864)* T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. III

*Marie Adelheid v. Luxemburg *(Soupert & Notting 1912)* L.-H. Bl. ein herrliches Dunkelorangegelb. Gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II

Marie Baumann *(Baumann 1863)* Rem. Bl. glänz. dkl. karmin, Pfl. kräftig, reichblühend. Schn. Tr. u. Gr. I

*Marie van Houtte *(Ducher 1872)* T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. III

*Marie Maaß (siehe Neuheiten, S. 10)

*Margaret Dickson Hamill *(A. Dickson & Sons 1915)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe, empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

*Méha Sabatier *(Jos. Pernet-Ducher 1916)* T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. III

Mevrouw Smits Gompertz *(M. Leenders & Co. 1917)* T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. III

Miss C. E. van Rossem *(H. A. Verschuren & Zonen 1919)* T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. III

Miss Willmott *(S. M. Gredy & Son 1917)* T.-H. Bl. zart zitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr. ,Schn. u. Gr. III

*Mrs. Andrew Carnegie *(L. Cocker & Son 1914)* T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlrichend. Schn., Tr. u. Gr. III



Mrs. G. Shawyer

*Mrs. Aaron Ward *(Pernet-Ducher 1908)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

**Mrs. Ambrose Ricardo *(S. M. Gredy & Son 1914)* T.-H. Bl. dkl. honiggelb, groß gefüllt, duftend, Pfl. kräftig, reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. Arthur Munt *(Dickson 1910)* T.-H. Bl. tief rahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. III

Mrs. Arthur Robert Wadell *(Pernet-Ducher 1909)* T.-H. Bl. rötlich lachsfarben, Rückseite granatrot, groß, ziemlich gefüllt, starkwüchsig. Reichblühende Gruppenrose III

**Mrs. Beckwith *(Pernet-Ducher 1922)* L.-H. Bl. rein goldgelb, auf lang., kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. IV

*Mrs. Bryce Allan *(A. Dickson & Son 1916)* T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

**Mrs. Calvin Coolidge *(Züchter: The Unit. Stat. Lut. Flower Comp. Verbreiter: F. R. Pierson 1924)*. T.-H. Bl. dunkel goldgelb in orange übergehend, halb gefüllt, langer Stiel, duftend. Pflanze kräftig wachsend. Vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. V

**Mrs. Charles Lamplough *(S. M. Gredy & Son 1920)* T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pfl. stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

*Mrs. Charles Russel *(Waban Conservatories 1914)* T.-H. Bl. groß, rein leucht. rosenrot, stark wachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. II

**Mrs. Courtney Page *(S. M. Gredy & Son 1923)* T.-H. Bl. leuchtend orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. stark wachsend. Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. C. W. Dunbar-Buller *(Alex. Dickson & Sons 1919)* T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. David M. Kee *(Dickson 1905)* T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. III

*Mrs. Dunlop Best=Cleveland II *(E. J. Hicks 1914)*. Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. III

*Mrs. E. Alford *(Lowe & Shawyer) 1913.* Bl. silbrigrosa m. gelb. Wuchs aufrecht, kräftig. Gr. u. Schn. II

*Mrs. Edward Powel *(P. Bernaix 1910)* T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. meltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III

*Mrs. Farmer *(Jos. Pernet 1918)* T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. III

*Mrs. George Shawyer *(Lowe & Shawyer 1911)* T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dunkel rein rosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn. u. Gr. II

*Mrs. Henry Bowles *(Chaplin Brothers 1921)* T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. III

Preisgruppe

*Mrs. Henry Morse *(S. M. Gredy & Son 1919)* T.-H. Bl. rosarot schatt., Außenseite kräftig gefärbt, Grund kupfrig gelb, aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II

**Mrs. Henry Winnet *(John H. Dunlop 1922)* T.-H. Kirschkarminrot, edel geformte Schnittrose ersten Ranges, a. z. Treiben und für Gruppen geeignet VI

*Mrs. Herbert Stevens *(S. Mc. Gredy & Son 1910)* T. Weiß. Schn. u. Gr..... III

*Mrs. John Laing *(Bennett 1888)* Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- und reichblühend. Eine der besten Rosen f. langstiel. Schn., Tr., Gr. I

Mrs. Jos. Hill *(Pernet-Ducher 1904)* T.-H. Lachsrosa in kupfer übergehend. Gr. Schn..... II

*Mrs. Muir Mac Kean *(Mac Gredy 1912)* T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. III

**Mrs. Redford *(S. Mc. Gredy & Son 1919)* T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. Sam. Ross *(Hugh Dickson 1914)* T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzend, hell strohgelb mit hell chamois. Reichblühende Schn. u. Tr. II

Mrs. S. K. Rindge *(Howard & Smith 1920)* L.-H. Bl. chromgelb mit rosa schattiert, ähnlich Golden Emblem, jedoch kräftiger im Wuchs. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. Tresham Gilbey *(W. E. Chaplin 1923)* T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, gut duftend. Sorte für alle Zwecke..... VII

Mrs. T. Hillas *(Johs. Pernet Ducher 1913)* T.-H. Bl. reinchromgelb, groß, gefüllt, Pflanze kräftig und aufrecht. Tr., Schn. u. Gr. II

Mrs. Warren G. Harding *(A. M. Pierson Inc. 1924)* T.-H. Bl. dunkelrosa. Sport von Columbia, gute Gartenrose für alle Zwecke VIII

*Mrs. Wemyss Quin *(A. Dickson & Sohn 1914)* L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung ... III

Mrs. W. C. Egan *(Howard & Smith 1921)* T.-H. Bl. karminrosa m. salmfarb. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. III



Mrs. Henry Winnet

Natalie Böttner *(Böttner 1910)* T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. ... III

Nederland *(H. A. Verschuren & Zonen 1919)* T.-H. leucht. rot. Tr., Schn., Gr. III

Nelly Verschuren *(Verschuren & Zonen 1918)* T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. III

New Columbia *(E. G. Hill & Co. 1924)* T.-H. Sport von Columbia, Verbesserung. Blumen besser geformt, stark duftend. Reichblühend..... VIII

*Noblesse *(S. Mc. Gredy & Son 1917)* T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. III

Oberbürgermeister Dr. Tröndlin *(E. Kaiser 1904)* T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa. Schn. u. Gr. III

Oberhofgärtner Singer *(P. Lambert 1904)* Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. II

Old Gold *(Mac Gredy 1914)* T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form. Gr. u. Liebhaberrose III

*Ophelia *(Paul & Son 1914)* T.-H. Bl. lachsfleischfarbig mit rosa, breite und schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke..... II

Otto v. Bismarck *(J. C. Schmidt 1908)* T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa II

**Padré *(B. R. Cant & Sons 1920)* T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn., Gr. III

Perle des Blanches *(Lacharme 1873)* Noisette. Reinweiße, mittelgroße, kugelförmige Doldenblumen. Gr. II

*Perle des jardins *(Levet fils 1874)* T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb III

*Pharisäer *(W. Hinner 1901)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa mit lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

Phoebe *(B. R. Cant & Sons 1922)* T.-H. Bl. rahmgelb, weiße Mitte, langstielig. Stark und aufrecht wachsende reichbl., Schn., Tr. u. Gr. VIII

Pilgrim *(Alex. Montgomery 1920)* T.-H. Bl. glänzend rosenrot, edel gebaut, sehr haltbar, duftend. Pflanze kräftig, krankheitsfrei. Schn., Tr. u. Gr. III

Pink Pearl *(M. Leenders & Co. 1924)* T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pflanze stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet VII

Pius XI *(M. Leenders & CO. 1924)* T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pflanze starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. IX

Premier *(E. G. Hill 1919)* T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr., Gr. IV

***Président Bouché** *(P. Ducher 1917)* T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräftig, gute Stiele bringend. Empf. Sorte für alle Zwecke III

****Président Cherioux** *(Jos. Pernet-Ducher 1922)* L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. IV

****Preußen** *(Löbner 1920)* T.-H. Bl. tief dunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III

***Prince Cam. de Rohan** *(E. Verdier 1861)* Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. III

***Prince de Bulgarie** *(Pernet-Ducher 1901)* T.-H. Bl. groß, silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

***Princesse de Béarn** *(Lévêque 1885)* Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äußerst reichblüh. Schn., Tr. u. Gr. II

Prinzeß Juliana *(M. Leenders & Co. 1918)* T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön und haltbar., Pflanze buschig, außerordentlich voll und reichblühend, vorzügliche Tr. III

Queen Mary *(A. Dickson & Sons 1913)* T.-H. Bl. mittelgroß, goldgelb, bis zur Hälfte der Petalen dunkel blutrot. Einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet III

***Radiance** *(Cook 1909)* T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I

***Rayon d'or** *(Pernet-Ducher 1910)* L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb. Effektvolle Gr.. auch für Treib. geeignet III

Red Columbia roter Sport der Columbia. Tr. VIII

Red Cross *(A. Dickson & Sons 1916)* T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose II

Red letter Day *(Alex. Dickson & Sons 1914)* T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

****Red Star** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet III

Reims *(Barbier & Cie. 1924)* L.-H. Fleischfarbig mit gelb. Pflanze kräftig, winterhart, reichblühend XI

***Reine Marie Henriette** *(Levet 1879)* T.-H. Bl. kirschrot, groß, starkwüchs. Gr. III

***Reinhard Bädeker** *(Kordes 1918)* L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze III

Rembrandt *(v. Rossem 1914)* Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangeroten Reflexen. Laub groß und lederfarbig. Für Treiberei geeignet.... III

Rêve d'or *(Ducher 1880)* Noisette, gelb, stark rankend III

Revd. F. Page Roberts *(B. R. Cant & Sons 1921)* T.-H. Maréchal Nielgelb, rötlich gestreift IV

***Richmond** *(E. G. Hill 1906)* T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn II

***Robert Betten** *(J. C. Schmidt 1920)* T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsenpe Schn., Tr. u. Gr. III

***Roger Lambelin** *(Veuve Schwartz 1890)* Rem. Samt. karm. und weiß, gute Gr. III

****Roselandia** *(Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low. & Co. 1924)* T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pflanze gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke VII

Rose-Marie *(S. Dorner & Son 1918)* T.-H. Hellrosenrot. Gr. u. Schn. IV

Preisgruppe

Rose Queen *(E. G. Hill 1912)* T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. III

***Rote Captain Christy** *(Perrier 1898)* Rem. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II

Rotelfe *(Tantau 1922)* T.-H. Schwärzl. rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. IV

Royal Red *(E. G. Hill 1925)* T.-H. Bl. scharlachrot mit schwärzl. Schattierung. Pflanze kräftig, reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. IX

***Rübezahl** *(Dr. Krüger 1917)* T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn. u. Gr. III

***Ruhm v. Steinfurth** *(Weigand 1920)* Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn., Tr. III

***Sachsengruß** *(Neubert 1912)* Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschki. Schn., Tr. u. hohe Gr. III

Scarlet Glory *(A. Dickson & Sons 1925)* T.-H. Bl. zinnoberscharlach, große Pflanze, starkwüchsig, gut verzweigt. Schn., Tr. u. Gr. XI

***Schleswig-Holstein** *(Engelbrecht 1920)* L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. III

***Sénateur Vaisse** *(Guillot père 1859)*. Bl. groß, voll, leuchtend rot, kräftig wachsend, reichblühend. Schn. u. Tr. I

Sénateur Mascuraud *(Pernet-Ducher 1909)* T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II

***Sensation** *(Joseph H. Hill & Co. 1924)*. Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend VII

Shot Silk *(A. Dickson & Sons 1924)* L.-H. Bl. salmorange mit kirschrot, gut gefüllt, auf kräftigen langen Stielen, duftend. Pfl. kräftig, gut verzweigt, meltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. VII

Simone de Chevigné *(Jos. Pernet-Ducher 1924)* T.-H. Bl. zart fleischrosa mit gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pflanze kräftig sparrig wachsend, wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke IX

***Souv. de Claud. Pernet** *(Pernet 1920)* L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Tr. u. Schn. IV



Souv. de H. A. Verschuren

Souv. de Clermonde *(Pernet Ducher 1925)*. Bl. salmfarb. rosa m. dkl. Mitte. Pfl. starkwüchsig, gesund belaubt. Tr., Schn. u. Gr. XI

****Souv. de G. Beckwith** *(Jos. Pernet 1919)* T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend III

****Souv. de Georges Pernet** *(Joh. Pernet-Ducher 1921)* L.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in chochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. IV

****Souv. de H. A. Verschuren** *(H. A. Verschuren & Sons 1922)*. Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, goldgelb bis orange. Tr., Schn. u. Gr. IV

***Souv. de la Malmaison** *(Beluze 1834)*. Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa. Reichblühende Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose III

***Souv. de Pierre Notting** *(Soupert & Notting 1902)* T. Bl. aprikosengelb mit orangefarben III

Souv. de Will. Wood *(E. Verdier 1864)* Rem. Bl. gut gef., schw. purpurrot I

Sovereign. *(B. R. Cant & Son 1922)* T.-H. Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn. u. Tr. IV

***Sunburst** *(Pernet-Ducher 1912)* T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb mit orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. III

****Sunstar** *(Al. Dickson 1921)* T.-H. Bl. goldgelb mit scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III

Preisgruppe

*Stadtrat Glaser *(Kiese 1911)* T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke III

Templar *(Züchter: The Montgomery-Company, Verbreiter: A. M. Pierson 1924)* T.-H. Bl. rein rot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Tr. u. Gr. VII

**The Queen Alexandra Rose *(Sam. Mc. Gredy & Sons 1918)* L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet IV

*Toisson d'Or *(Jos. Pernet-Ducher 1921)* T.-H. Bl. aprikosengelb mit orangegelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wachsend, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke V

*Ulrich Brunner fils *(Levet 1882)* Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügliche Treibrose I

United States *(H. A. Verschuren & Zonen 1918)* L.-H. Bl. zitronengelb. Gute Gr.-Rose III

Una Wallace *(Sam. Mc. Gredy 1921)* T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edelgebaute Bl., auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr..... III

*van Houtte *(Lacharme 1869)* Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karmin. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. II



Ville de Paris

**Victor Teschendorff *(Ebeling, Verk.: Victor Teschendorff 1920)* T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet IV

**Ville de Paris *(Jos. Pernet 1925)* L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose VIII

*Viscountess Enfield *(Pernet-Ducher 1910)*. Altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. III

W. C. Gaunt *(A. Dickson & Sons 1917)*. Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. rote Richmond II

Weddingen *(P. Lambert 1916)* T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose... III

**Westfield Star *(H. Morse 1920)* T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. III

White Ensign *(S. M. Gredy & Sons 1925)* T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, haltbar. Tr., Schn. u. Gr. VIII

White Killarney *(Waban Conservatory 1910)* T.-H. Bl. lang, von herrlicher weißer Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte III

White Maman Cochet *(Cook 1898)* Tee. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet III

White Ophelia *(Beate Bros 1920)* T.-H. Bl. weiß, Sport von Ophelia, mit denselben guten Eigenschaften. Tr., Schn. u. Gr..... IV

**Wilhelm Kordes *(W. Kordes Söhne 1922)* L.-H. Bl. goldgelb mit orange, blutrot mit kapuzinerrot. Dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke IV

*William A. Richardson *(Vve. Ducher 1878)* Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III

*William F. Dreer *(Howard & Smith 1920)* L.-H. Bl. zart silbrig rosa, Pfl. kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn..... II

Preisgruppe

*Willowmere *(Pernet-Ducher 1913)* L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot mit gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. III
Xavier Olibo *(Lacharme 1865)* Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend I

Parkrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Centifolien-, Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht oder nur wenig geschnitten werden.

Beauté de Lyon *(Pernet-Ducher 1910)* L. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. V
Bergers Erfolg *(Berger 1924)* Rug. Bl. scharlachrot, einfach, kräftig V
*Blanche Moreau *(Moreau-Robert 1881)* Moosr. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt V
Carmen *(Peluter Lambert)* Rug. Dunkelblutrot, einfach V
Centifolia Commune, Moosr. Rosa, gef., großbl. V
*Conrad Ferd. Meyer *(Dr. Müller 1899)* Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend V
*Cristata *(Vibert)* Moos, rosa V
Eugenie Guinoisseau *(Guinoisseau 1865)* Moos. Bl. gr., gefüllt, purpurviol. V
*James Veitch *(E. Verdier 1865)* Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkel schieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend V
Jaune Bicolore *(Autriche)* L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühblüh., herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose. V
Kazanlik = Rosa damascena trigintipetala. Rosa, halbgefüllt, Oelrose V
Mad. Georges Bruant *(Bruant 1887)* Rug. Reinweiß, halbgefüllt V
Mad. Hardy *(Hardy 1833)* Rosa gall. Reinweiß, gefüllt V
*Mad. Plantier *(Plantier 1835)* T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart V
Maidenblush *(Kew 1797)*. Rein weiß. V
*Muscosa Commune. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung.. V
Nova Zembla *(H. W. Mees 1906)* Rug. Weiß, gefüllt V



Wilhelm Kordes

*Parkfeuer *(Lambert 1906)*. Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend V
Persian Yellow *(Willock 1833)* L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen V
Rosa Moyesi *(1910 aus China eingef.)*. Einfach dunkel blutrot V
Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Äpfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen.
Rosa rubrifolia fl. pl. *(I. C. Schmidt 1899)*. Karminrosa, gefüllt V
Rosa rugosa atropurpurea. Halbgefüllt, mit violettem Schein V
Rosa rugosa Regeleana *(Thunberg 1784)* Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzüglich zum Einmachen III
Preise siehe unter Beerenobst und Ziersträucher
*Roseraie de l'Hay *(Cochet 1902)* Rug. Dunkelrot, remontant V
Salet *(Lacharme 1854)* Moos. Bl. rosa, schön bemoost V
Soleil d'or *(Pernet-Ducher 1900)* L. Sehr reichblüh. und remontierende Farbe, herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend und sehr widerstandsfähig... V
Sonnenlicht *(Kiese & Co. 1913)* L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräftig aufrecht wachsend, glänzend dunkelgrün belaubt, reichblühend V
Sultan *(Kiese 1916)* L. Gelb mit rot V

Preisgruppe

*Stern von Prag *(Berger 1924)* R.-H. Pfl. stark aufrecht wachsend, gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose..... V

Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa V

**Türkes Rugosa-Sämling *(Türke, Verk.: Teschendorff 1923)*. Kreuzung Conrad Ferd. Meyer und Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß und dicht gef., die Knospen in schöner langer Form und spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig und geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte V

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen)

Aennchen Müller *(J. C. Schmidt 1907)*. Bl. mittelgr., halbgef., lebh. dkl.-rosa, besonders für Gruppen geeignet III

Betsy van Nees *(S. van Ryn 1914)*. Bl. rein rot, Belaubung hellgrün, frei von Meltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet mit ersten Preisen III

Dr. Kater *(Struwe 1925)*. Bl. dunklrot, schöne Dolden, Pflanze kräftig, ausgezeichnete Gruppenrose III

Eblouissant *(Turbat 1919)*. Bl. sammetdunkelrot, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend und gesund. Wertvolle Polyantha III

*Echo *(Peter Lambert 1914)*. Sport von Tausendschön, aber immerblühend nnd niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen III

*Ellen Poulsen *(Poulsen, Verk.: Teschendorff 1911)*. Bl. leuchtend dunkelrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollständig pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch zum Schnitt geeignet III

Else Poulsen *(D. T. Poulsen 1924)*. Bl. zartrosa, halbgefüllt, Pflanze sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte V

*Erna Teschendorff *(Teschendorff 1911)*. Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten und schönsten unter den leuchtend roten Polyantharosen. Farbe leuchtend karminrot, vorzüglich haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen und ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet III

Etoile Luisante *(E. Turbat & Co. 1918)*. Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. III

Eugène Lamesch *(P. Lambert 1900)*. Bl. lcht. gelb, m. rosaschatt., mittelgr. III

**Eva Teschendorff *(Teschendorff 1923)*. Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist. V

Frau Elisabeth Münch *(Münch & Haufe 1921)*. Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet III

Frau Elise Kreis *(Kreis 1913)*. Bl. karminrot, Sport von Ännchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte III

Frau Rudolf Schmidt *(R. Schmidt 1919)*. Bl. feurig blutrot, gute Gr. u. Tr. III

Freudenfeuer *(Kiese & Co. 1917)*. Bl. kirschrot, große Dolden, Pfl. kräftig und gesund III

George Elger *(Turbat 1912)*. Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose IV

Gloire de Polyantha *(Guillot 1888)*. Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden III

Goldlachs (siehe Neuheiten, S. 10) X

Greta Kluis, rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose III

*Gruß an Aachen *(Geduldig 1910)*. Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblich-rosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. IV



Ein Feld mit Eva Teschendorff

Preisgruppe

**Gwyneth *(Woosmann 1923)*. Bl. hellgoldgelb m. zirtonengelb schattiert, Pfl. stark wachsend IV

Ideal *(van Mes 1922)*. Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend IV

Jessie *(Merryweather 1909)*. Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke III

Joseph Guy *(Nonin 1921)*. Bl. lebhaft scharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichnete Topf- und Gruppenrose V

Juliana *(H. Den Ouden & Zoon 1921)*. Bl. zart salmfarben, Pfl. Wuchs- und blühwillig ähnlich Orléansrose IV

Katharine Zeimet *(P. Lambert 1901)*. Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß III

Kirsten Poulsen *(Poulsen 1924)*. Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot V

Königin Wilhelmina *(Holland 25)*. Bl. rosa, Pfl. kräftig und gesund III

*Lady Reading, Rote Ellen Poulsen *(C. v. Kleef & Co. 1921)*. Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte III

Leonie Lamesch *(P. Lambert 1909)*. Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb IV

Locarno (siehe Neuheiten, S. 10).

Louise Walter *(Walter 1909)*. Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei III

Mad. Jul. Gouchault *(Turbat 1913)*. Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke III

*Mad. Norbert Levavasseur *(Levavasseur 1904)*. Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. III

Maman Turbat *(Turbat & Co. 1912)*. Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha III

Preisgruppe

Merveille des rouges *(Dubreuil 1912)*. Bl. intens. blend. samtig karminrot, meltaufrei. Prachtvoll niedrig bleibende Polyantha, speziell für Gruppen und Einfassungen IV

***Mrs. Ed. Cavell** *(J. Speck 1918)*. Bl. tiefdunkelrot. Wird als dunkle Orléansrose bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet III

Mrs. C. W. Cutbush *(Cutbush 1907)*. Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. alle Zw. geeign. III

Natalie Nypels *(M. Leenders & Co. 1919)*. Kräftiges Rosa m. Herriotschein. Wuchs kräftig V

****Orange Queen** *(Kersbergen 1924)*. Bl. salmfarb. orange, Pfl. kräftig u. stark wachsend IV

Orléans-Rose *(Levavasseur 1909)*. Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke III

Orléans-Th. Simmgen *(Simmgen 1925)*. Bl. glänzend dunkelrot. Ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte III

Rödhätte (Rotkäppchen) *(Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911)*. Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Eine der besten Gr. III

Rudolf Kluis *(Kluis & König 1923)*. Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen III

Salmon Queen *(Wm. Cutbush & Son 1923)*. Bl. salmfarbig rosa, Art wie Juliana. Pfl. gut wachsend, in großen Dolden blühend VI

Schneewittchen *(P. Lambert 1901)*. Bl. schneeweiß, klein, gefüllt, duftend, Pfl. niedrig, gesund III

Siegesperle *(Kiese 1915)*. Bl. rahmweiß, Art ähnlich Louise Walter, gute Gruppen- und Schnittrose III

Suzanne Turbat *(E. Turbat & Cie. 1916)*. Bl. kupfrig rosa, Pfl. blühwillig, große Dolden, Schn., Tr. u. Gr. III

Triomphe Orléanais *(P. Peanger 1912)*. Bl. glänzend dkl. kirschrot, nicht verblauend, Pfl. aufrecht in kräftigen Büscheln blühend III

Verdun *(Barbier & Co.)*. Bl. prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pflanze kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose III

Yvonne Rabier *(Turbat 1910)*. Bl. reinweiß, gef., von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig III

Schlingrosen (Rosa multiflora)

***Aglaia** *(P. Lambert 1896)*. Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, stark wachsend IV

***Albéric Barbier** *(Barbier 1901)*. Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachs. Laub sehr gesund, außerordentlich dunkelgr. u. glänzend IV

Allen Chandler *(George Prince 1925)*. Bl. leucht. scharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, stark rankend VII

American Pillar *(Conrad & Co. 1910)*. Bl. 6—10 cm Durchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart IV

Chatillon Rambler *(Nonin 1913)*. Bl. rahmfarbig m. rosa, groß, halb gefüllt, Pfl. kräftig, spät und dauernd blühend IV

Climbing Chat. de Clos Vougeot *(Henry Morse 1920)*. Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, stark wachsend IV

Climbing Madame Butterfly *(The Boston Rose Farms 1926)*. Bl. wie Madame Butterfly. Pfl. kräftige, lange Triebe bringend, ausgezeichnete Sorte XI

***Crimson Rambler** *(Turner 1893)*. Bl. gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, stark wachsend, auch für Töpfe sehr gut IV

Donau *(Praskac 1913)*. Bl. rötlichlila bis schieferfarben, gut gefüllt, großdoldig, Pfl. kräftig IV

***Dorothy Perkins** *(Perkins 1903)*. Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, stark wachs., winterh., gute Tr. IV

Euphrosyne *(P. Lambert 1896)*. Bl. rein rosa, halb gefüllt, frühblühend, Pflanze kräftig, Solitärpflanze IV

***Excelsa** *(Walsh 1910)*. Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. IV

Félicité et Perpétue *(Jacques 1828)*. Bl. fleischfarbigweiß, Pfl. sehr stark, vorzügliche Rankrose IV

Preisgruppe

Freifrau von Marschall *(Lambert 1913)*. Bl. zart hellrosa, kräftig wachsend IV
Frl. Oktavia Hesse *(H. A. Hesse 1910)*. Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen IV
***Fragezeichen** *(Böttner 1910)*. Stark wachsend, schön belaubt, rosa blühend, ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose IV
Geheimrat Dr. Mittweg *(P. Lambert 1909)*. Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost IV
Goldfinch *(G. Paul 1907)*. Bl. blaßorange, kräftig IV
Graf Zeppelin *(Böhm 1910)*. Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, stark wachsend, hart IV
Gruß an Freundorf *(Praskac*, Verk. *V. Teschendorff 1913)*. Bl. karminr., halb gefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün IV
***Gruß an Zabern** *(P. Lambert 1904)*. Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. IV
Heinrich Conr. Söth *(P. Lambert 1919)*. Bl. rosa mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub IV
***Hiawatha** *(Walsh 1907)* Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, stark wachsend, Treibrose IV
Immerblühende Crimson Rambler *(Flower of Fairfield, Ludorf 1908)*. Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen IV
***Lady Gay** *(Walsh 1906)* Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose IV
Marie Henriette Gräfin Chotek *(P. Lampert 1912)*. Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend IV
Minnehaha *(Walsh 1905)*. Bl. dlk. lachsrosa, gefüllt. Pfl. kräftig IV
Mrs. F. W. Flight *(Cutbush 1907)*. Bl. rein nelkenrosa, Pflanzen kräftig V
Pauls Carmin Pillar *(Paul & Son 1906)*. Stark wachsend, einf. leuchtendrote, große Blüte, sehr reichblühend IV
****Pauls Scarlet Climber** *(W. Paul 1917)*. Bl. dklrot, stark wachs., gesund ... V
Perle vom Wienerwald *(Praskac*, Verk. *V. Teschendorff 1913)*. Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa IV
Rankende Jessie *(Kiese & Co. 1919)*. Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub IV
Rankende Louise Kath. Breslau *(W. Kordes 1917)*. Farbe wie Stammsorte IV
Rankende Mad. Carol. Testout *(Brix*, Verk. *Teschendorff 1920)*. Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose IV
Rubin *(J. C. Schmidt 1901)*. Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend IV
Source d'or *(Turbat 1912)*. Bl. goldgelb, spätblühend, langstielig V
Schloß Friedenstein *(J. C. Schmidt 1915)*. Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose IV
Schneeflocke *(Frank Cant & Co. 1922)*. Bl. in großen Dolden, schneeweiß. Pflanze sehr stark rankend IV
Scandens *(Miller)*. Weiß, dünnholzig, gut schlingend, winterh. IV
***Sodenia** *(Chr. Weigand 1911)*. Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dunkel glänzendgrün, stark wachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose IV
Silvia *(Paul & Son 1912)*. Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen IV
Thalia *(P. Lampert 1895)*. Bl. reinweiß. Pfl. gesund und wüchsig, blüht früh IV
***Tausendschön** *(J. C. Schmidt 1907)*. Bl. zart rosa in groß. lock. Sträußenblühend, für alle Zwecke zu empfehlen, besond. auch für Treiberei IV
Trier *(P. Lambert 1904)*. Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden IV
Veilchenblau *(J. C. Schmidt 1910)*. Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend IV
Wartburg *(Kiese 1910)*. Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. IV
***White Dorothy Perkins** *(B. R. Cant 1909)*. Sport v. Dorothy Perkins, rein w., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- und Topftreibrose IV

Preisgruppe

*White Tausendschön *(Paul & Son 1913)*. Rein weiß, stark wachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport von Tausendschön IV

*Zepherine Drouhin *(Bizot 1869)*. In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta (auch Zéphyrine Doingt gen.), Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt, schwachduftig. Pflanze stark rank., reichblühend. Bourbon-Rose IV

Preisgruppen

mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments

Gruppe I

Remontant

Earl of Gosford, rot
Eugène Fürst, rot
Fisher & Holmes, rot
Jean Liabaud, rot
Mad. Gebr. Luizet, rosa
Mad. Victor Verdier, rot
Marie Baumann, rot
Mrs. John Laing, rosa
Senateur Vaïsse, rot
Souv. de Will. Wood, rot
Ulrich Brunner, rot
Xavier Olibo, rot

Teehybriden

Duc de Wellington, dunkelrot
Johanna Sebus, hellrot
Lady Ashtown, rosa
Mad. Léon Pain, fleischfarben
Radiance, lachsfarben

Gruppe II

Remontant

Alfred Colomb, rot
Captain Christy, rosa
Captain Hayward, rot
Coquette des Blanches, weiß
Dr. Andry, rot
Eclair, feuerrot
Frau Karl Druschki, weiß
General Jacqueminot, rot
Georg Arends, rosa
George Dickson, rot
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot
H. E. Richardson, rot
Horace Vernet, rot
Hugh Dickson, scharlachrot
Magna Charta, rosa
Oberhofgärtn. Singer, karminr.
Princesse de Béarn, rot
Rote Capt. Christy, dklkarminr.
van Houtte, rot

Teehybriden

Arabella, rosa
Augustus Hartmann, rot
Betty, rosa mit gelb
Charles K. Douglas, rot
Cleveland, rosa
Colonel Leclere, kirschrot
Comte G. de Rochemure, rot
C. W. Haworth, karminscharlachrot
Dora Hansen, rosa
Duchess of Southerland, rosa
Eugène Boullet, rot
Florence Haswell Veitch, rot
Frieda, gelb
Freiburg II, rosa
Gen. Mac. Arthur, rot
Gen. S. A. Janssen, karminrot
Geo C. Waud, rot
Gladys Holland, rosa mit gelb
Gloire de Hollande, dunkelrot
Gloire Lyonnaise, chromgelb
Gustav Grünerwald, karmesinrosa
Hadley, dunkelrot
Hedwig Reicher, weiß mit gelb
His Majesty, zinnoberrot
Janet, gelb
Jonkh. J. L. Mock, rosa
K. of K., schwarzrot
Königin Carola, rosa
Lady Greenall, gelb
Lady Hillingdon, gelb
La Toska, rosa
Lamia, orange
Laurent Carle, scharlachrot
Le Progrès, gelb
Lieutn. Chauré, rot
Mabel Drew, gelb
Mad. Abel Chatenay, rosa
Mad. Car. Testout, rosa
Mad. Jenny Gillemot, gelb
Mad. Jules Bouché, lachsfarb.
Mad. Jules Grolez, rosa
Mad. Maur, de Luze, rosa
Mad. Mel. Soupert, rotgelb
Mad. Ravary, orangegelb
Marg. Dickson Hamill, gelb
Mrs. Bryce Allan, rosa
Mrs. Charles Russel, rosenrot
Mrs. Ed. Alford, rosa
Mrs. George Shawyer, rosa
Mrs. Henry Morse, rosarot
Mrs. Jos. Hill, rosa
Mrs. Sam. Ross, hellgelb
Mrs. T. Hillas, gelb
Ophelia, fleischfarbig
Otto von Bismarck, hellrosa
Pharisäer, rosa
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb
Red Cross, rot
Red letter Day, blutrot
Richmond, scharlachrot
Senateur Mascuraud, gelb
W. C. Gaunt, dunkelrot

Teerosen

Freiherr v. Marschall, dkl.-karmesinrot

Noisette-Rosen

Perle des Blanches, weiß

Rosa lutea-Hybriden

Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb
William F. Dreer, gelb

Monatsrosen

Gruß an Teplitz, rot
Hermosa, rosa

Gruppe III

Remontant

Avoca, karminscharlach
Command. Jul. Gravereaux, feuerrot
Friedensrose, weiß
Heinrich Münch, rosa
Ludwig Möller, gelb
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot
Rembrandt, lachsfarbig mit orange
Roger Lambelin, karminrot m. weiß
Ruhm von Steinfurth, rot
Sachsengruß, rosa

Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb
Alice de Rothschild, nielgelb
Belle Lyonnaise, gelb
Gloire de Dijon, gelb
Mad. Bérard, gelb mit rosa
Mad. Defresne, dkl.gelb mit kupfer
Mad. Falcot, nankinggelb
Mad. Jules Gravereaux, rosa
Mad. Plantier, weiß
Maman Cochet, rosa
Mlle. Franz Krüger, rosa mit gelb
Maréchal Niel, gelb
Marie van Houtte, gebl. weiß
Mrs. Herbert Stevens, weiß

Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Notting, gelb
White Maman Cochet, weiß

Teehybriden

Belle Siebrecht, karminrosa
Betty Uprichard, lachsrosa
British Queen, reinweiß
Bürgermeister Christen, karminrosa
Burgemeester Sandberg, weißrosa
Camillo Schneider, blutrot
Cand. Lyonnaise, weiß
Captain G. Dessirier, rot
Capt. Ronald Clerk, dunkelrot
Cechoslavia, weiß mit rosa
Charlotte Klemm, blutrot
Cheerful, krabbenrot
Cleveland II, kupfriggelb
Covent Garden, dunkelrot
Crimson Emblem, rot
Crissie Mac Kellar, rosa
Dean Hole, rosa
Dora van Tets, scharlachkarm.
Duchess of Wellington, gelb
Edel, elfenbein
Edith Cavell, weiß
Ellen Willmot, hellrosa
Ed. Mawley, rot
Etoile de France, rot
Etoile de Hollande, dunkelrot
Farbenkönigin, rosa
Felix Brix, gelbrosa
Franklin, orangerosa mit gelb
Frank W. Dunlop, rosa
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa
Frau Ida Münch, goldgelb
Friedrichsruh, dunkelrot
Gartendirektor Ries, rosa
Generalin Isenbart, gelblichweiß
Gorgeous, gelb
Grace Darling, rot
Granje Colombe, weiß
Gruß an Dresden, rot
Harry Kirk, gelb
Herzogin von Calabrien, weiß
Herzogin Marie Antoinette, goldfarben
Hindenburgrose, rot
Hortulanus Budde, rot
Hortulanus Fiet, goldgelb
J. G. Glassford, dunkelrot
Kaiserin Aug. Victoria, weiß
Kaiser Wilhelm II., rot
Käthe Hetschold, hellgelb
Königin Marie Therese, lackr.
Königin Vict. v. Schwed., gelb
Kooteney, gelblich
Kronprinz Wilhelm, rosarot
La France, rosa
Lady Pirrie, lachsfarben
Louise Criner, reinweiß
Los Angeles, orange mit goldgelb
Mad. Seg. Weber, rosa
Meha Sabatier, karmesin
Mevr. Smits Gompertz, kupfrig orange
Miss Willmott, hellgelb
Miss C. E. van Rossem, blutrot
Mrs. Andrew Carnegie, weiß
Mrs. Aaron Ward, indischgelb
Mrs. Arthur Munt, gelb
Mrs. Arthur Rob. Wadell, lachsfarben
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, rot
Mrs. David M. Kee, gelb
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb
Mrs. Edward Powel, feuerrot
Mrs. Farmer, aprikosenfarben
Mrs. Henry Bowles, rosa
Mrs. Muir Mac Kean, rot
Mrs. Redford, orangefarben
Mrs. W. C. Egon, karminrosa
Natalie Böttner, hellgelb
Nederland, rot
Nelly Verschuren, gelb
Noblesse, gelb
Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, hellrosa
Old Gold, altgold
Padre, scharlach-kupferfarb.
Pilgrim, rosenrot
Prés, Bouché, kupfrigrot
Preussen, dunkelrot
Prinzess Juliana, dunkelrot
Queen Mary, goldgelb
Red Star, feuerrot
Reine Marie Henriette, kirschrot
Robert Betten, rot
Rose Queen, rosa
Rübezahl, rot
Souv. de Georges Beckwith, krebsrot
Sunburst, gelb
Sunstar, goldgelb
Stadtrat Glaser, gelb
Una Wallace, rosa
Weddigen, rosa
Westfield Star, weiß bis gelb
White Killarney, weiß

Rosa lutea Hybriden

Abendröte, korallenrot m. gelb
Adolf Kärger, chromgelb
Adolf Koschel, orangegelb
Arthur R. Goodwin, kupfrigrot
Christine, goldgelb
Clarice Godacre, gelb
Cissie Easlea, gelb
Constance, gelb
Flammenrose, gelborange
Golden Emblem, gelb
Independence Day, goldgelb mit kupfer
Jean C. N. Forestier, rot mit gelb
Juliet, krebsrot
Louise Kath. Breslau, krebsrot
Lyonrose, korallenrot mit gelb
Kanarie, gelb
Mrs. S. K. Rindge, salmfarb. rosa
Mrs. Wemyss Quin, gelb
Rayon d'or, gelb
Reinhard Bädecker, sattgelb
Schleswig-Holstein, gelb
Unitet States, gelb
Viscountess Enfield, kupferrosa
Willowmere, rosa mit gelb

Monatsrosen

Feuerzauber, rot
Fellemberg, rosa
Hofgärtner Kalb, rosa
Leuchtfeuer, rot

Bourbon-Rose

Souv. de la Malmaison, weiß mit rosa

Noisette-Rose

Rêve d'or, gelb
William A. Richardson, ockergelb

Polyantha-Rosen

Aennchen Müller, rosa
Betsy van Nes, rot
Dr. Kater, rot
Eblouissant, dunkelrot
Echo, rosa
Ellen Poulsen, dunkelrosa
Erna Teschendorff, rot
Etoile Luisante, korallenrot
Eugène Lamesch, goldgelb
Frau Elise Kreis, rot
Frau Elisabeth Münch, rot
Frau Rud. Schmidt, blutrot
Freudenfeuer, rot
Gloire de Polyantha, rosa
Greta Kluis, rosa
Jessie, rot
Kath. Zeimet, weiß
Königin Wilhelmine, rosa
Lady Reading, rot
Louise Walter, rosa
Mad. Jul. Gouchault, rot
Mad. Norbert Levavasseur, rot
Maman Turbat, dunkelrosa
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot
Mrs. C. W. Cutbush, rosa
Orléansrose, rot
Orléans Th. Simmgen, dkl.rot
Rödhätte, rot
Rud. Kluis, rot
Siegesperle, weiß
Suzanne Turbat, rosa
Schneewittchen, weiß
Triomphe Orléanaise, kirschrot
Verdun, purpurkarmin
Yvonne Rabier, weiß

Gruppe IV

Teehybriden

Admiration, cremefarben
Annie Laurie, rosa m. gelbem Rand
Aspir. Marcel Rouyer, gelb und rosa
Columbia, rosa
Dernburg, karminrosa
Eduard Behrens, blutrot
Elise Beckwith, lachsrosa
Elizabeth Cullen, rot
Ethel Somerset, rosa
Evrard Ketten, karmin
Fliegerheld Boelcke, gelb
Golden Ophelia, goldgelb
Hermann Neuhoff, dunkelrot
Lady Inchequin, scharlachrot
Lady Maureen Stevart, rot
Mad. Butterfly, rosa mit gelb
Mrs. Charles Lamplough, weiß
Mrs. Courtney Page, orangekirschrot
Mrs. Ambrose Ricardo, dklgelb
Premier, karmin
Rotelfe, schwarzrot
Reverend F. Page Roberts, gelb mit rot

Rose Marie, rot
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb
Sovereign, innen gelb, außen rot
Victor Teschendorff, weiß
White Ophelia, weiß

Lutea-Hybriden

Elvira Aramayo, herriotfarb.
E.P.H. Kingma, aprikosengelb
Feu Johs. Looymanns, aprikosengelb mit rosa
Mrs. Beckwith, goldgelb
Président Cherioux, krebsrot mit gelb
Souv. de Cl. Pernet, gelb
Souv. de G. Pernet, krebsrot
The Queen Alexandra Rose, rot mit gelb
Wilhelm Kordes, gelborange mit blutrot

Polyantha-Rosen

George Elger, kupfriggelb
Gruß an Aachen, gelblich rosa
Ideal, scharlachrot
Gwyneth, hellgoldgelb
Juliana, salmfarben
Leonie Lamesch, kupferrot mit gelb
Merveille des rouges, karminrot
Orange Queen, salmfarben

Moosrosen

Cristata, rosa

Schlingrosen

Aglaia, grünlichgelb
Alberic Barbier, gelblichweiß
American Pillar, rosa
Châtillon Rambl., rahmfarben, rosa
Climb. Chât. de Clos Vougeot, dunkelrot
Crimson Rambler, karminrot
Donau, rötlichlila
Dorothy Perkins, lachsrosa
Euphrosine, reinrosa
Excelsa, rot
Félicité et Perpetué, fleischfarbig weiß
Freifrau von Marschall, zart hellrosa
Fragezeichen, rosa
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb
Geheimrat Dr. Mittweg, rosarot
Graf Zeppelin, korallenrot
Gruß an Freundorf, karminrot
Goldfinch, orange
Gruß an Zabern, reinweiß
Heinr. Cour. Söth, dunkelrot
Hiawatha, rot
Immerbl. Crimson Rambl., dunkelrot
Lady Gay, rosa
Marie Henriette Gräfin Chotek, rot
Minnehaha, lachsrosa
Pauls Carmin Pillar, rot
Perle vom Wienerwald, rosa
Rankende Jessie, rot
Rankende L. K. Breslau, krebsrot
Rankende Mad. C. Testout, rosa
Rubin, rot
Scandens, fleischfarben
Silvia, gelb
Sodenia, rot
Schloß Friedenstein, bläulich
Schneeflocke, weiß
Tausendschön, rosa
Thalia, reinweiß
Trier, weiß
Veilchenblau, rosalila
Wartburg, rosa
Whithe Perkins, weiß
White Tausendschön, weiß
Zepherine Drouhin, karmesin

Gruppe V

Teehybriden

Arthur Cook, rot
Andenken an Joh. Gehlhaar, weiß
Captain Kilbe Stuart, rot
Chât. de Clos Vougeot, dklrot
Clara Curties, gelb
Comtess of Rhoden, rosa
Concordia, rosa
Hawlmark Scarlet, rot
Johan C. M. Mensing, dklrot
Lord Charlemont, rot
Mabel Morse, gelb
Mrs. Calvin Coolidge, goldgelb
Toisson d'or, aprikosengelb

Lutea-Hybriden

Diadem, korallenrot mit gelb
Florence L. Izzard, gelb
Mad. Alex. Dreux, butterblumengelb

Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot mit gelb
Bergers Erfolg, blutrot
Blanche Moreau, reinweiß
Carmen, dunkelrot
Centifolia com., rosa
Conrad Ferd. Meyer, rosa
Eugène Guinoisseau, purpurviolett
James Veitch, dkl. schieferfarb.
Jaune bicolore, safranrot
Mad. Georg Bruant, reinweiß
Mad. Hardy, rosa mit weiß
Mad. Plantier, weiß
Maidenblush, reinweiß
Muscosa commune, rosa
Nova Zembla, weiß
Parkfeuer, feurigrot
Persian Yellow, goldgelb
Rosa damascena trigintipetala, hellrosa
Rosa Moyesi, dunkelblutrot
Rosa rubrifolia fl. pl., karminrosa
Rosa rug. atropurpurea, blaurot
Roseraie de l'Hay, dunkelrot
Salet, rosa
Soleil d'Or, gelb mit rosa
Sonnenlicht, hellgelb
Stern von Prag, dunkelrot
Sultan, gelb mit rot
Theano, leuchtend rosa
Türkes Rug. Sämling, rosa mit gelb
Rosa rugosa Regelana 100 St. ℳ 35,—
Rosa rugosa 100 St. ℳ 35,—

Polyantha-Rosen

Else Poulsen, rosa
Eva Teschendorff, weiß
Kirsten Poulsen, dunkelrot
Joseph Guy, scharlach
Natalie Nippels, rosa

Schlingrosen

Pauls Scarlet Climber, dklrot
Mrs. F. W. Flight, rosenrot
Source d'or, goldgelb
Regierungsrat Rottenberger

Gruppe VI

Teehybriden

America, rosa
Captain F. S. Harvey Cant, salmfarben
Clovelly, karminrosa
Frau E. Hammann, rötl. gelb
Lady Craig, gelb
Mad. Pizay, salmfarbig
Mrs. Henry Winnet, karminrot

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, orangerot mit gelb

Polyantharosen

Salmon Queen, salmrosa

Gruppe VII

Teehybriden

Andenken an Hans Mondani, dunkelrosa
Agnes Glower, dunkelrot
Commonwealth, dunkelrosa
Doris Trayler, orangegelb
Fred J. Harrison, karminrot
Gooiland Beauty, orangegelb
H. C. Valeton, goldgelb
Mama Lamesch, orange
Mrs. Tresham Gilbey, korallenrosa
Pink-Pearl, rosa
Roselandia, gelb
Sensation, karmesinrot
Templar, rot

Lutea-Hybriden

Shot Silk, kirschrot

Schlingrosen

Allan Chandler, scharlachrot

Gruppe VIII

Teehybriden

Earl Beatty, karmesinrot
Empire Queen, kirschrot
Mrs. Warren G. Harding, dunkelrosa
New Columbia, rosa
Phoebe, rahmgelb
Red Columbia, rot
White Ensign, reinweiß

Lutea-Hybriden

Lilli Jung, goldgelb
Lord Lambourne, gelb
Ville de Paris, goldgelb

Remontantrosen

Henry Néward, scharlachrot

Gruppe IX

Teehybriden

Autocrat, krebsrot mit bernsteinfarben
Mlle. J. Hennesy, orangerot
Pius XI, cremefarben
Royal Red, dunkelrot
Simon de Chevigné, fleischrosa mit gelb

Lutea-Hybriden

Golden Mainz, gelb

Gruppe X

Teehybriden

Fritz Maydt, orangefarben
Gold Mine, goldgelb mit bronze

Polyantha

Mad. Alb. Barbier, nankinggelb
Goldlachs, feurig lachsfarben
Locarno, zinnober orangerot

Gruppe XI

Tee-Hybriden

Charles P. Kilham, orange türkischrot
Dame Edith Helen, rein rosa
Mevrouw G. A. van Rossem, orangegelb m. kirschrot geadert
Scarlet Glory, zinnoberscharl.
Souvenir de Clermonde, salmfarben, rosa

Lutea-Hybriden

Reims, fleischfarben mit gelb

Schlingrosen

Climbing Mad. Butterfly

Uebersicht über das Rosensortiment

nach Farben geordnet

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zimtr. = Zimtrose, Moos. = Moosrose, Schl. = Schlingrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose.

Leuchtend kirschrot

Alfred Colomb	R.
Augustus Hartmann	R.
Charlotte Klemm	Mon.
Colonel Leclerc	Th.
Crimson Emblem	Th.
Dr. Andry	R.
Empire Queen	Th.
Evrard Ketten	Th.
Frau Elisabeth Münch.	Poly.
Frau Elise Kreis	Poly.
Freudenfeuer	Poly.
G. Soup. Arn. Janssen	Th.
Graf Zeppelin	Schl.
Gruß an Freundorf	Schl.
Heinrich Conr. Söth	Schl.
Jessy	Poly.
Johanna Sebus	Th.
Königin Marie Therese	Th.
K. of K.	Th.
Lady Reading	Poly.
Mad. N. Levavasseur	Poly.
Mme. Victor Verdier	R.
Mrs. Charles Russel	Th.
Mrs. C. W. Dunbar Buller	Th.
Oberhofgärtner Singer.	R.
Orléans-Rose	Poly.
Pauls Carmin Pillar	Schl.
Pilgrim	Th.
Premier	Th.
Rankende Jessie	Schl.
Reine Marie Henriette	Th.
Richmond	Th.
Robert Betten	Th.
Rödhätte	Poly.
Roseraie de l'Hay	Rug.
Rose Marie	Th.
Rubin	Schl.
Ruhm von Steinfurth	R.
Sénateur Vaisse	R.
Templar	Th.
Triompfe Orléanais	Poly.
Ulrich Brunner	R.

Scharlach- bis purpurrot

Agnes Glover	Th.
Allen Chandler	Schl.
Arthur Cook	Th.
Avoca	Th.
Bergers Erfolg	Rug.
Betsy van Nees	Poly.
Camillo Schneider	Th.
Captain Hayward	R.
Captain Kilbe Stuart	Th.
Carmen	Rug.
Charles K. Douglas	Th.
Com. J. Graveraux	R.
Comt. G. de Rochemure	Th.
C. W. Haworth	Th.
Covent Garden	Th.
Crimson Rambler	Schl.
Dora van Tets	Th.
Dr. Kater	Poly.
Duc de Wellington	R.
Earl Beatty	Th.
Earl of Gosford	R.
Eblouissant	Poly.
Eclair	R.
Eduard Behrens	Th.
Edward Mawley	Th.
Elizabeth Cullen	Th.
Erna Teschendorff	Poly.
Etoile de France	Th.
Eugène Boullet	Th.
Eugenie Guinoisseau	Moos.
Excelsa	Schl.
Feuerzauber	Mon.
Fisher & Holmes	R.
Florence Hasw. Veitch.	Th.
Frau Rud. Schmidt	Poly.
Freiherr v. Marschall	T.
Gen. Jacqueminot	R.
Gen. Mac. Arthur	Th.
Geo C. Waud	Th.
Gloire Ch. Guinoisseau.	R.
Gruß an Dresden	Th.
Gruß an Teplitz	Mon.

Hadley Rose	Th.
Hadley elatior	Th.
Hawlmark Scarlet	Th.
H. E. Richardson	R.
Henry Nevard	Rem.
Hermann Neuhoff	Th.
Hiawatha	Schl.
Hindenburgrose	Th.
His Majesty	Th.
Horace Vernet	R.
Hortulanus Budde	Th.
Hugh Dickson	R.
James Veitch	Moos.
J. G. Glassford	Th.
Johan C. M. Mensing	Th.
Joseph Guy	Poly.
Ideal	Poly.
Immerbl. Crims. Ramb.	Schl.
Kaiser Wilhelm II.	Th.
Kirsten Poulsen	Poly.
Lady Inchequin	Th.
Lady Maureen Stuart	Th.
Laurent Carle	Th.
Leuchtfeuer	Mon.
Lieutenant Chauré	Th.
Mad. Jul. Gouchault	Poly.
Mlle. J. Hennesy	Th.
Marie Baumann	Rem.
Marie Henriette Gräfin Chotek	Schl.
Meha Sabatier	Th.
Merveille des rouges	Poly.
Mrs. Ed. Powell	Th.
Mrs. Henry Winnet	Th.
Mrs. Muir Mac Kean	Th.
Nederland	Th.
Orleans-Th. Simmgen	Poly.
Parkfeuer	Parkr.
Pauls Scarlet Climber	Schl.
Preußen	Th.
Prinzeß Juliana	Th.
Red Columbia	Th.
Red Cross	Th.

Red Letter Day ..... Th.
Red Star ..... Th.
Roger Lambelin ..... R.
Rosa Moyesi ..... Parkr.
Rosa rugosa atropurpurea ..... Rug.
Rote Capt. Christy ... R.
Rübezahl ..... Th.
Rudolf Kluis ..... Poly.
Scarlet Glory ..... Th.
Sodenia ..... Schl.
Stern von Prag ..... R.-H.
Van Houtte ..... R.
Verdun ..... Poly.
W. C. Gaunt ..... Th.
Zepherine Drouhin ... Schl.

Schwarzrot

Captain G. Dessirier .. Th.
Chât. de Clos Vougeot. Schl.
Climbing Château de Clos Vougeot ..... Schl.
Etoile de Holland .... Th.
Eugène Fürst ..... R.
Fred J. Harrison ..... Th.
Friedrichsruh ..... Th.
George Dickson ..... R.
Gloire de Holland ..... Th.
Jean Liabaud ..... R.
Lord Charlemont ..... Th.
Miß C. E. van Rossem. Th.
Mrs. Ed. Cavell ..... Poly.
Princ. de Béarn ..... R.
Prince Cam. de Rohan. R.
Rotelfe ..... Th.
Royal Red ..... Th.
Sensation ..... Th.
Souv. de Will Wood ... R.
Xavier Olibo ..... R.

Nuanciert

Capt. Ronald Clerk ... L. H.
Cheerful ..... Th.
Diadem ..... Th.
Jaune Bicolor ..... L.
Kronprinz Wilhelm ... Th.
Leonie Lamesch ..... Poly.
Madame Pizay ..... Th.
Mrs. Redford ..... Th.
Président Bouché ..... Th.
Radiance ..... Th.
Rose Marie ..... Th.
Souv. de G. Beckwith Pernet.

Leuchtend und Dunkelrosa

Ännchen Müller ..... Poly.
Amerika ..... Th.
Andenken an Hans Mondani ..... Th.
Arabella ..... Th.
Belle Siebrecht ..... Th.
Bürgermeister Christen Th.
Centifolia Commune .. Moos.
Cleveland ..... Th.
Clovelly ..... Th.
Commonwealth ..... Th.
Comtess of Rhoden ... Th.
Concordia ..... Th.
Conrad Ferd. Meyer ... Rug.
Dernburg ..... Th.
Ellen Poulsen ..... Poly.
Elsie Beckwith ..... Th.
Euphrosyne ..... Schl.
Farbenkönigin ..... Th.
Fellemberg ..... Mon.
Frank W. Dunlop ..... Th.
Geheimrat Dr. Mittweg Schl.
Greta Kluis ..... Poly.
Gustav Grünerwald ... Th.
Hermosa ..... Mon.
Hofgärtner Kalb ..... Mon.
Jonkheer J. L. Mock .. Th.
Kazanlik ..... Parkr.
Mme. Abel Chatenay . Th.
„ Jul. Grolez ..... Th.
„ Maur. de Luze .. Th.
Minnehaha ..... Schl.
Mrs. F. W. Flight ..... Schl.
„ G. Shawyer ..... Th.
„ Henry Morse .... Th.
„ Henry Bowles ... Th.
„ Warr. G. Harding Th.
Muscosa commune ... Moos.
Perle vom Wienerwald Schl.
Pink Pearl ..... Th.
Rosa rubrifolia fl. pl. .. Parkr.
Souv. de Clermonde .. Th.
Theano ..... Zimtr.
Una Wallace ..... Th.
Weddigen ..... Th.

Hell- und Silberrosa

American Pillar ..... Schl.
Burgemeester Sandberg Th.
Captain Christy ..... R.
Columbia ..... Th.
Christata ..... Moos.
Dean Hole ..... Th.
Dora Hansen ..... Th.
Dorothy Perkins ..... Schl.
Duchess of Southerland Th.
Echo ..... Poly.
Ethel Somerset ..... Th.
Fragezeichen ..... Schl.
Frau Hedwig Wagner . Th.
Freiburg II ..... Th.
Gartendir. Ries ..... Th.
Georg Arends ..... R.
Gloire de Polyantha ... Poly.
Heinrich Münch ..... R.
Königin Carola ..... Th.
Lady Ashtown ..... Th.
Lady Gay ..... Schl.
La France ..... Th.
La Toska ..... Th.
Louise Walter ..... Poly.
Mad. Carol. Testout ... Th.
„ Gabriele Luizet . R.
„ Léon Pain ..... Th.
„ Seg. Weber ..... Th.
Magna Charta ..... R.
Maman Cochet ..... T.
„ Turbat ..... Poly.
Mrs. C. W. Cutbush ... Poly.
„ John Laing ..... R.
New Columbia ..... Th.
Otto von Bismarck ... Th.
Pharisäer ..... Th.
Rankende Mad. Carol. Testout ..... Schl.
Rose Queen ..... Th.
Rosa rubiginosa .....
Sachsengruß ..... R.
Salet ..... Moos.
Tausendschön ..... Schl.
Wartburg ..... Schl.
William F. Dreer ..... Th.

Nuanciert rosa

Annie Laurie ..... Th.
Betty Uprichard ..... Th.
Chatillon Rambler .... Poly.
Climbing Mad Butterfly Schl.
Crissie Mac Kellar .... Th.
Generalin Isenbart ... Th.
Grace Darling ..... Th.
Gruß an Aachen .... Poly.-H.
Mad. Butterfly ..... Th.
„ Mel. Soupert .... Th.
Mevr. Smits Gomperts Th.
Mrs. Bryce Allan ..... Th.
„ E. Alford ..... Th.
„ Jos. Hill ..... Th.
„ Tresham Gilbey .. Th.
„ W. C. Egan ..... Th.
Reims ..... Th.
Simon de Chevigné ... Th.
Suzanne Turbat ..... Poly.
Türk. Rug. Sämling Rug.-H.

Nuanciert gelb

Betty ..... Th.
Felix Brix ..... Th.
Mad. Bérard ..... T.
„ Jul. Gravereaux . T.
Mlle. Franziska Krüger T.
Prince de Bulgarie .... Th.
Willowmere ..... L. H.

Weiß und leicht mit gelb oder rosa nuanciert

Adolf Koschel ..... L. H.
Alberic Barbier ..... Schl.
And. an Johannes Gehlhaar ..... Th.
Arthur R. Goodwin ... L. H.
Aspir. Marcel Rouyer . Th.
Blanche Moreau ..... Moos.
British Queen ..... Th.
Candeur Lyonnaise ... T.
Captain F. S. Harvey-Cant ..... Th.
Cechoslavia ..... Th.
Coquette des Blanches. R.
Edel ..... Th.
Edith Cavell ..... Th.
Ellen Willmott ..... Th.
Etoile de Luisante .... Poly.
Eugène Lamesch ..... Poly.
Eva Teschendorff .... Poly.
Felicité et Perpétué ... Schl.
Fliegerleutn. Bölcke... Th.
Franklin ..... Th.
Frau Karl Druschki ... R.
Frl. Oktavia Hesse ... Schl.
Friedensrose ..... R.
Fritz Maydt ..... Th.
Gladys Holland ..... Th.
Granje Colombe ..... Th.
Gruß an Zabern ..... Schl.
Hedwig Reicher ..... Th.
Herzog. von Calabrien Th.
Jean C. N. Forestier .. L. H.
Kaiserin Aug. Viktoria Th.
Katharine Zeimet .... Poly.
Königin Victoria von Schweden ..... Th.
Kootenay ..... Th.
Louise Criner ..... Th.
Mad. Georges Bruant . Rug.
„ Hardy ..... R. gelbl.
„ Jul. Bouché .... Th.
„ Plantier ..... Parkr.
„ Marie van Houtte T.
Maidenblush ..... Parkr.
Marie van Houtte ..... T.
Maria Maass ..... Th.
Mrs. Andrew Carnegie . Th.
„ Charl. Lamplough Th.
„ Courtney Page .. L. H.
„ Herbert Stevens . Th.
Noblesse ..... Th.
Nova Zembla ..... Rug.
Oberbgm. Dr. Tröndlin Th.
Ophelia ..... Th.
Perle des Blanches ... Moos.
Phoebe ..... Th.
Pius XI ..... Th.
Rembrandt ..... R.
Rosa Rug. Regeliana .. Rug.
Scandens ..... Schl.
Schleswig-Holstein .... L. H.
Schneeflocke ..... Schl.
Schneewittchen ..... Poly.
Siegesperle ..... Poly.
Souv. de la Malmaison R.
Souv. de Pierre Notting T.
Stadtrat Glaser ..... Th.
Sunstar ..... Th.
Thalia ..... Schl.
Victor Teschendorff ... Th.
Viscountess Enfield ... L. H.
Westfield Star ..... Th.
White Dor. Perkins ... Schl.
White Ensign ..... Th.
White Killarney ..... Th.
White Maman Cochet . T.
White Ophelia ..... Th.

White Tausendschön . Schl.
Yvonne Rabier ..... Poly.

Hell- und dunkelgelb

Adolf Kärger ..... L. H.
Aglaia ..... Schl.
Alexander Hill Gray .. Th.
Alice de Rothschild ... T.
Angele Pernet ..... L. H.
Belle Lyonnaise ..... T.
Christine ..... L. H.
Cissie Easlea ..... L. H.
Clara Curties ..... Th.
Clarice Goodacre ..... L. H.
Constance ..... L.-H.
Duchess of Wellington. Th.
E. P. H. Kingma ..... L. H.
Else Poulsen ..... Poly.
Feu Jos. Looymanns .. L. H.
Florenze L. Izzard .... Th.
Frau Dr. Krüger..... Th.
Frau Emmi Hamann .. Th.
Frau Ida Münch ..... Th.
George Elger ..... Poly.
Gloire de Dijon ..... T.
Gloire Lyonnaise ..... Th.
Golden Emblem ..... L. H.
Golden Mainz ..... Th.
Golden Ophelia..... Th.
Gold Mine ..... Th.
Granje Colombe ..... Th.
Gooiland Beauty ..... Th.
Gwyneth ..... Poly.
Harry Kirk ..... Th.
H. C. Valeton ..... Th.
Herz. Marie Antoinette Th.
Hortulanus Fiet ..... Th.
Independence Day .... L. H.
Janet ..... Th.
Käthe Hetschold ..... Th.
Kanarie ..... Th.
Königin Wilhelmina .. Poly.
Lady Greenall..... Th.
Lady Craig ..... Th.
Lady Hillingdon ..... Th.
Lilli Jung ..... L. H.
Lord Lambourne ..... Th.
Ludwig Möller ..... R.
Mabel Drew..... Th.
Mabel Morse ..... L. H.
Mad. Alexandre Dreux L. H.
„ Falcot..... T.
„ Hon. Defresné .. T.
„ Jenny Gillemot.. Th.
„ Ravary..... Th.
Maréchal Niel ..... T.
Margar. Dicks, Hamill. Th.
Marie A. v. Luxemburg L. H.
Miß Willmott ..... Th.
Mrs. Ambroise Ricardo L. H.
„ Aaron Ward .... Th.
„ Arth. Munt..... Th.
„ Beckwith ..... L. H.
„ Calvin Coolidge .. Th.
„ David M. Kee.... Th.
„ Farmer ..... Th.
„ Samuel Ross..... Th.
„ S. K. Rindge .... L.-H.
„ T. Hillas ..... Th.
„ Wemyss Quin ... L. H.
Natalie Böttner ..... Th.
Nelly Verschuren ..... Th.
Old Gold ..... Th.
Perle des Jardins ..... T.
Persian Yellow ..... L.
Queen Mary ..... Th.
Rayon d'or ..... L. H.
Reinhard Bädeker .... L. H.
Rêve d'or..... L. H.
Rev. F. Page Roberts Th.
Roselandia ..... Th.
Sénateur Mascuraud .. Th.
Silvia ..... Schl.
Soleil d'or ..... L.
Sonnenlicht ..... L.
Source d'or ..... Schl.
Souv. de H. A. Verschuren ..... L. H
Souv. de Cl. Pernet ... L. H.
Sovereign ..... L. H.
Sunburst ..... Th.
Toisson d'or ..... Th.
United States ..... L. H.
Ville de Paris ..... L.-H.
Will. A. Richardson . Noisette

Krebsrot und eigenartige Farben

Abendröte ..... L. H.
Admiration ..... Th.
Autocrat ..... Th.
Beauté de Lyon ..... L. H.
Charles P. Kilham ... Th.
Doris Trayler ..... Th.
Elvira Aramayo ..... L. H.
Flammenrose ..... L. H.
Goldfinch ..... Schl.
Goldlachs ..... Poly.
Gorgeous ..... Th.
Juliana ..... Poly.
Juliet ..... L.
Lady Pirrie ..... Th.
Lamia ..... Th.
Locarno ..... Poly.
Los Angeles ..... Th.
Louise Kath. Breslau.. L. H.
Lyon-Rose..... L. H.
Mad. Alb. Barbier .... Th.
Mad. Ed. Herriot ..... L. H
Mama Lamesch ..... Th.
Mevrouw G. A. van Rossem ..... Th.
Mrs. Arth. Rob. Wadell Th.
Mrs. Dunlop Best ..... Th.
Natalie Nypels ..... Poly.
Orange Queen ..... Poly.
Padré ..... Th.
Président Cherioux ... L. H.
Rankende Breslau .... Schl.
Shot Silk ..... L.-H.
Souv. de Georg. Pernet Th.
Sultan ..... L.
The Queen Alex. Rose . L. H.
Wilhelm Kordes ..... L. H.

Bläulich-Fliederfarben

Donau ..... Schl.
Schloß Friedenstein ... Schl.
Veilchenblau ..... Schl.



Ansicht des Hauptgeschäfts in Cossebaude aus dem Jahre 1919.
Weitere Versandhallen und Überwinterungsräume wurden unterdessen geschaffen.

Baumschulabteilung

Obstbäume

Baumformen.

Je nach Größe des Gartens und dem Zweck der Anlage wird man sich für die zweckentsprechenden Baumformen zu entscheiden haben und es wird empfohlen, hier den Fachmann zu Rate zu ziehen.

Hoch- und Halbstämme, auf Wildling veredelt, nehmen den größten Raum in Anspruch. Sie tragen etwas später und sind langlebiger als Zwergformen. Die Stammhöhe der Hochstämme beträgt im allgemeinen 180 bis 200 cm, die der Halbstämme 125 bis 150 cm. Halbstämme sollten auf starken Winden und Stürmen ausgesetztem Gelände vorwiegend Verwendung finden. Für den Privatgarten sind sie wegen der leichten Erreichbarkeit der Krone besonders gut geeignet.

Zwergformen dagegen begnügen sich auch mit dem kleinsten Platz, wenn sonst die Vorbedingungen für gutes Gedeihen gegeben sind. Sie stehen auf Zwergunterlagen, tragen dadurch früh und reich, liefern schön gefärbte, herrlich entwickelte Früchte. Sie passen in den Pachtgarten, eignen sich zu Zwischenpflanzungen. Ihre Lebensdauer ist nicht so groß wie die der Hoch- und Halbstämme. Die verschiedenen zur Verfügung stehenden Formen, wie Pyramiden, Spaliere, Verrier-Palmetten, senkrechte, wagrechte Schnurbäume geben reiche Verwendungsmöglichkeit.



Pyramiden passen in den formenstrengen Formobstgarten, während der Buschobstbaum, der sich von klein aus frei entwickeln kann, mehr die Wirtschaftsform darstellt. Bei freier sonniger Lage, auf gutem fruchtbaren Boden und regelmäßiger Düngung verspricht er reiche Ernten.

Spaliere und Verrier-Palmetten, U-Formen, finden Verwendung zur Begrünung von Hauswänden und Mauern, auch an freistehenden Spalieren pflanzt man sie an. Senkrechte Schnurbäume sind ebenso verwendbar. Sie erreichen größere Höhen.

Wagrechte Schnurbäume verwendet man zur Einzäunung der Wege.

Die Liebhabergärtner seien besonders auch auf die **einjährigen Obst-Veredlungen** hingewiesen, aus denen sie sich die Formen zum Teil selbst heranziehen können.

Pflanzweiten.

Hoch- und Halbstämme: durchschnittlich 10 m, Pflaumen und Sauerkirschen 6 bis 8 m.

Pyramiden und Büsche: 5 bis 6 m.

Verrier-Palmetten und U-Formen: Entfernung der senkrechten Äste voneinander 40 cm.

Senkrechte Schnurbäume bei geschlossener Verwendung: 40 cm.

Wagrechte Schnurbäume: einarmige 3 bis 4 m, zweiarmige 6 bis 8 m.

Sorten.

Die im allgemeinen verfügbaren Sorten sind im nachstehenden bei den einzelnen Obstarten genannt. Soweit der Besteller nicht selbst über die erforderliche Sortenkenntnis verfügt, stehe ich mit Rat gern zur Seite, bzw. überlasse man es mir, die für die in Frage kommende Lage und für den Zweck geeigneten Sorten zu wählen.

Wo nicht Ersatz ausdrücklich verbeten, werden etwa fehlende Sorten durch geeignete andere ersetzt.

I. Kern- und Steinobst.

Äpfel.

Der Apfel darf wohl als die begehrteste Obstsorte bezeichnet werden.

Die Vielseitigkeit in der Verwendung der Frucht, sei es als Tafel-, Wirtschafts- oder Mostobst, die lange Haltbarkeit der Früchte sichern ihm den ersten Platz im Hausgarten. Bei geeigneter Sortenwahl kann mit regelmäßigen Ernten gerechnet werden. Der Apfel liebt einen kräftigen, jedoch nicht zu nassen Boden. Es gibt jedoch auch Sorten, die auf leichteren Böden reiche Erträge liefern.

PREISE

Siehe auch Sortimente S. 46.

Tausendpreis auf Anfrage. — Der-10 Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit 1 und 2jähr. Kronen ..... I. Wahl	3,50	32,—	280,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen	4,—	38,—	320,—
Halbstämme ..... I. Wahl	2,50	23,—	188,—
Buschbäume, 2—3jähr.	2,—	18,—	150,—
„ 3—4 „	2,50	23,—	188,—
„ 4—5 „ , 2. Serie nicht ganz ausgebildet	3,—	27,—	250,—
Pyramiden mit 1 Serie	2,25	20,—	170,—
„ „ 2 Serien	4,—	36,—	300,—
Spaliere „ 1 Etage	2,50	23,—	188,—
„ „ 2 Etagen	4,—	36,—	300,—
„ „ 3 „	5,50	50,—	—
Senkrechte Schnurbäume	2,—	18,—	150,—
„ „ ..... extra stark	2,50	23,—	188,—
„ „ mehrmals verschult 175—225 cm hoch	4,—	38,—	350,—
Wagerechte „ 1armig ..... I. Wahl	2,50	23,—	188,—
„ „ 1 „ ..... extra stark	3,—	27,—	225,—
„ „ 2 „ ..... I. Wahl	3,—	27,—	225,—
„ „ 2 „ ..... extra stark	4,—	36,—	300,—
U-Formen ..... I. Wahl	4,—	36,—	300,—
„ ..... extra stark	5,—	45,—	375,—
Verrier-Palmetten, 4armig	10,—	92,—	—
1jähr. Veredlungen (nicht zu verwechseln mit Handveredlungen) ..... extra stark	1,—	9,—	75,—

Äpfel-Sorten.

R. = Reifezeit. — Mit * versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

Adamsapfel. Mittelgroße, rotleuchtende Frucht, ein äußerst wertvoller Apfel, dessen Anbau unbedingt lohnend ist. Auch für rauhes Klima hervorragend geeignet. Zurzeit nur als Hoch- und Halbstamm mit einigen Kopfveredl. verfügbar. Preis 30% über Katalogpreis.

***Apfel aus Croncels.** Sehr empfehlenswerter gelber Herbstapfel, reichtragend. R. Sept.

Astrachan, Roter. Mittelgroß, gut gewürzte Marktfrucht. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

Astrachan, Weißer. Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.



Quartier mit Formobst
(wager. Schnurb., U-Formen, Spalieren)

Belle de Pontoise. Hellgrüne, rotgestreifte Frucht. Früh- und reichtragend, anspruchslos. R. Dezember—April.

***Bismarckapfel.** Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am einjährigen Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

Bohnapfel, Großer rheinischer. Mittelgroße Wirtschaftsfrucht. Früh- und reichtragend, unempfindlich gegen Kälte und Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dezember—April.

Boikenapfel. Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar—April.

***Cellini.** Große grüngelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober bis November.

Charlamowsky. Frucht mittelgr., mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.

Danziger Kantapfel. Frucht mittelgroß, stark gerippt, leuchtend karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

Elise Rathke, Trauerapfel, stark hängend, auch als Zierbaum zu benutzen. Sehr reichtragend, Apfel als gute Wirtschafts- und Tafelfrucht verwendbar. Preis siehe Trauerbäume.

***Ernst Bosch,** Bastard zwischen Ananasreinette und Evaapfel, Frucht rundlich, goldgelb. Gesund, mittelstark, reichtragend.

Eveapfel (Manks Küchenapfel). Mittelgroße, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinigem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. Für Hausgärten besonders geeignet, da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.-Nov.

Fraas Sommerkalvill. Ziemlich groß, grünlichgelb. Fleisch mürb, angenehm gewürzt, reichtragend, auch für trockenen Boden. R. August.

Geflammter Kardinal. Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenanzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen anspruchslos an Boden, sehr reich- und frühtragend. R. Okt.-Jan.

***Geheimrat Dr. Oldenburg.** Frucht gut mittelgroß, hellgelb, Sonnenseite streifig rot. Tafel-, Markt- und Schaufrucht. Kräftiger Wuchs, reichtragend. R. Okt.-Dez.

Gelber Bellefleur. Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

***Gelber Edelapfel.** Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

Gelber Richard, Frucht mittelgroß hellgelb, Fleisch zart, angenehm gewürzt. Baum fruchtbar, für rauhe Lage bevorzugt. R. Okt.—Jan.

Gloria Mundi (Josephinenapfel). Große gelbe, mitunter auch rotbackige Frucht, von angenehm weinigem Geschmack. Baum regelmäßig tragend, mittlerer Behang. R. Dezember—März.

***Goldparmäne.** Bekannter mittelgroßer Apfel, vorzüglicher Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfelsorten. Straßenbaum. R. November—Januar.

Goldreinette Freiherr von Berlepsch. Große gelbe Frucht, rot gestreift und verwaschen, von feinem würzigen Geschmack. Baum starkwüchsig, fruchtbar. R. Dezember—Frühjahr.

Graue französische Reinette. Mittelgroße, hellgrüne Frucht, ringsum berostet, weinig, Baum reichtragend, für jede Lage. R. Dezember—April.

Graue Herbst-Reinette. Frucht groß, grünlichgelb, Rost besprenkelt, süßweinig gewürzt. R. Oktober—Dezember.

***Gravensteiner.** Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

Hawthornden. Leicht sonnenwärts gerötete Frucht, groß, gelb, saftig, von weinsäuerlichem Geschmack. Baum bald und reichtragend, in jeder Lage gedeihend. R. Oktober—November.

***Jacob Lebel.** Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. Nov.—März.

Jungfernapfel, roter. Guter mittelgroßer Wirtschaftsapfel, Baum groß, dauerhaft, auch für rauhe Lagen. R. November—Februar.

Kaiser Alexander. Sehr große grünlichgelbe Frucht, die sich später sonnenseits rot färbt. In jeden, auch trockenen und rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Oktober—Dezember.

***Kalvill, Adersleber.** Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.

***Königlicher Kurzstiel.** Frucht mittelgroß plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen und feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.

***Lane's Prince Albert.** Vorzügliche, grünlich gelbe, leicht rotgefärbte, angenehm weinsäuerliche, saftreiche, späte Wirtschaftsfrucht von ansehnlicher Größe. Baum bald und reichtragend. R. November—März.

Langtons Sondergleichen. Frucht ziemlich groß, auf blaßgelbem Grund rot gestreift, saftig, von weinigem Geschmack. Gute Wirtschafts-, Markt- und Tafelfrucht. Bald und reichtragend. R. Oktober—November.

Londoner Pepping. Ziemlich große gelbe Frucht mit braunroter Backe, süßweinig, leicht gewürzt. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. R. Januar—April.

***Minister v. Hammerstein.** Feine Tafelfrucht mit feinstem Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtragend, besonders auch für Formobst geeignet. R. Dez.-April.

***Ontario.** Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß, goldgelb mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.

***Peasgood Sondergleichen.** Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht ersten Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. November —Januar.

***Pepping Ribston.** Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Prinzenapfel. Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.

Purpurroter Cousinot. Gestreift und dunkelrot überzogene Frucht, mittelgroß, mildweinig, gute Wirtschaftsfrucht, Dörrfrucht. Baum anspruchslos, reichtragend. Straßenbaum. R. November—Sommer.

*Reinette Ananas-. Goldgelber, sehr saftiger mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.

*Reinette Baumanns. Große, blutrot gefärbte, sehr wertvolle Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leichten Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.

*Reinette Gold-, von Blenheim. Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nahrhaften Boden. R. November—März.

Reinette Canada- (Pariser Rambour-Reinette). Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember — Mai.

Reinette, Große Casseler. Große, grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktsorte. Reichtragend in jedem Boden. Straßenbaum. R. Februar—Aug.

*Reinette, Cox'Orangen-. Frucht mittelgroß, gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.

Reinette, Grüne Herbst-. Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.

Reinette Harberts. Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.

*Reinette Landsberger. Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet und gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.

Roter Eiserapfel. Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.

Signe Tillisch. Mittelgroße bis sehr große Frucht, an der Sonnenseite leicht gerötet, saftig, süßweinig, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht. Baum unempfindlich, reichtragend. In Dänemark heimische Sorte, die sich auch in Deutschland gut bewährt hat. R. November—Januar.

*Schöner von Boskoop. Große grüne Frucht, später gelb, sonnenwärts gerötet. Auch auf weniger gutem Boden noch gut tragend und in rauhem Klima. R. Nov.—Mai.

Trierischer Weinapfel. Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.

*Weißer Klarapfel. Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- und reichtragend. R. Juli.

Birnen.

Nach den Äpfeln wohl die meist angebaute Frucht. Sie bietet ebenfalls reiche Verwendungsmöglichkeit und sollte in keinem Garten fehlen, besonders, da eine ganze Reihe von Sorten sehr bald nach der Pflanzung Ernten bringen. Vermöge ihres pyramidalen Wuchses ist ihr Raumbedürfnis gering. Sie liebt einen kräftigen, tiefgründigen Boden, ohne jedoch als anspruchsvoll in dieser Beziehung bezeichnet werden zu können.

PREISE.

Siehe auch Sortimente Seite 46.

Tausendpreise auf Anfrage. Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit 1 und 2jähr. Kronen ..... I. Wahl	3,50	32,—	280,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen	4,—	38,—	320,—
Halbstämme ..... I. Wahl	2,50	23,—	188,—
Buschbäume, 2—3jähr.	2,50	23,—	188,—
„ 3—4 „	3,50	32,—	263,—
„ 4—5 „ (2. Serie nicht ganz ausgeb.) ..	4,—	37,—	350,—
Pyramiden mit 1 Serie	3,—	27,—	225,—
„ „ 2 Serien	5,—	45,—	375,—
Spaliere „ 1 Etage	3,—	27,—	225,—
„ „ 2 Etagen	5,—	45,—	375,—
„ „ 3 „	7,—	64,—	—
Senkrechte Schnurbäume	2,50	23,—	188,—
„ „ ..... extra stark	3,50	32,—	265,—
Wagerechte „ 1armig ..... I. Wahl	3,—	27,—	225,—
„ „ 1 „ ..... extra stark	3,50	32,—	263,—
„ „ 2 „ ..... I. Wahl	3,50	32,—	270,—
„ „ 2 „ ..... extra stark	4,50	40,—	340,—
U-Formen ..... I. Wahl	4,50	40,—	360,—
„ ..... extra stark	5,50	50,—	460,—
U-Formen, starke Ausstellungsware, mehrmals verschult, ca. 3 m hoch, reich mit Fruchtholz besetzt	32,50	300,—	—
Verrier-Palmetten, 4armig	14,—	130,—	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte, 90—130 cm hoch ..... extra stark	1,—	9,—	75,—

Birnen-Sorten.

Mit * versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

Alexandre Lucas. Frucht groß, gelb, rostig punktiert und sehr saftig. Gute Tafelfrucht, findet steigende Beachtung. R. Oktober—Anfang Dezember.

***Andenken an den Kongreß.** Sehr große beulige karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. August—September.

***Boscs Flaschenbirne.** Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar, auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.

Butterbirne, Amanlis. Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich, auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. September—Oktober.



Quartier mit 1jähr. Birnveredlungen

*Butterbirne, Diels. Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchtem Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. November—Januar.

*Butterbirne, Gellerts. Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. September—Oktober.

Butterbirne, Graue Herbst-, Bauchig, kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. September—Okt.

Butterbirne, Hardenponts Winter-. Große bauchigbirnförmige Frucht. Baum verlangt nahrhaften Boden, warm geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. November—Februar.

Butterbirne, Holzfarbige. Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Oktober—November.

Butterbirne, Merods (doppelte Philippsbirne). Große, strohgelbe, würzige und schmelzende Birne. Sehr fruchtbar, verlangt warmen und kräftigen Boden. Ia. R. Oktober—November.

*Butterbirne, Napoleons. Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht ersten Ranges. R. Okt.—Novemb.

*Butterbirne, Clairgeau. Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Oktober—November.

*Clapps Liebling. Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. August—September.

*Comteß de Paris. Ziemlich große grünlichgelbe Frucht, braun punktiert, süß, saftreich, schmelzend. Baum reich- und frühtragend. R. Anfang Dezember.

Esperens, Bergamotte. Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R. Januar—März.

*Forellenbirne, Nordhäuser Winter-. Große kreiselförmige, oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dezember—Mai.

*Frühe von Trévoux. Frucht ziemlich groß, hellgelb, mit leichtiger streifiger Röte, fein punktiert und schmelzend. Baum bald und reichtragend. R. Mitte August bis Anfang September.

Grüne Sommer-Magdalene. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.

Gute Graue. Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage und ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders für rauhes Klima. R. August—September.

*Gute Louise v. Avranches. Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. September—November.

Herzogin v. Angoulême. Sehr große und beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Oktober—Dezember.

Herzogin Elsa. Große schmelzende Frucht. Baum kräftig wachsend, anspruchslos, reichtragend. R. Oktober—November.

Hofratsbirne. Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum stark wachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrh. Boden und geschützter Lage. R. Okt.-Nov.

Holländische Zuckerbirne. Frucht wachsgelb, von feinem Geschmack, etwas rundliche als Köstliche von Charneu, stark wachsend. R. Ende August bis Mitte September.

Juli-Dechantsbirne. Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli—August.

*Köstliche v. Charneu. Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Oktober—November.

Leipziger Rettigbirne. Kleine, gelbliche, braun punktierte Frucht, sehr süß und saftig, gute Markt- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar, auch für raue Lagen. R. August—September.

***Le Lectier.** Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. November—Januar.

***Mad. Verté.** Frucht mittelgroß, ringsum mit braunem Rost überzogen, schmelzend und saftreich. Edle Tafelfrucht. R. Dezember—Januar.

***Marguerite Marillat.** Frucht sehr groß, gelb, mit lebhaft roter Sonnenseite, braun punktiert. Schmelzend, saftig, kräftig muskiert. Feine Tafelfrucht. Gut tragbar. R. Ende September—Oktober.

Muskatellerbirne. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August—September.

***Neue Poiteau.** Große längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Oktober—November.

***Pastorenbirne.** Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.

Rummelterbirne. Große angenehm gewürzte Wirtschaftsfrucht. R. Anfang Okt.

Stuttgarter Gaishirtle. Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.

Triomphe de Vienne. Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.

***Vereins-Dechantsbirne.** Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.

***Williams Christbirne.** Frucht groß, beulig u. birnförm. Völlig anspruchslos an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.

Schweizer Wasserbirne. Mittelgroße Mostbirne, stark wachsend, anspruchslos, fruchtbar. R. Mitte September.

Pflaumen

einschl. Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen.

Preise.

Tausendpreis auf Anfrage. 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit ein- und zweijährigen Kronen	4,—	36,—	330,—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen ...	4,50	40,—	—
Halbstämme	3,—	27,—	225,—
Buschbäume	2,50	23,—	200,—

a) Pflaumen.

Aprikosenpflaume. Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht, vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.

Gelbe Eierpflaume. Große schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.

Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.

Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.

Kirkespflaume. Große vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.

Königin Victoria. Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.

Ontario. Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten früh. Pflaumen. R. August.

Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.

The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt. Früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen.

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.
Mirabelle Metzer. Kleine, gelbe, vorzügliche Einmachefrucht. R. Ende August.
Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden.

Reineclaude Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. R. Anfang September.
Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen.

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.
Dollaner Zwetsche. In Böhmen verbreitet. R. September.
Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.
Frühzwetsche Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.
Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.
Italienische Zwetsche. Sehr große, ovale, dunkelblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.
Zimmers Frühzwetsche. Eine Verbesserung der Frühe aus dem Bühlertal, etwa zehn Tage früher reifend, bildet größere Früchte als diese. Baum sehr reichtragend und fruchtbar. Gute Markt- und Versandfrucht. R. Mitte August.

Kirschen

Süßkirschen vorwiegend als Hoch- und Halbstämme, Sauerkirschen auch als Busch- und Fächerform lieferbar.

Tausendpreis auf Anfrage.
Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Süßkirschen, Hochstamm, 1 u. 2jähr. Kronen	3,25	29,—	245,—
„ „ extra stark, mehrjähr. Kron.	3,60	32,—	280,—
Sauerkirschen (Schattenmorellen) Hochst., 1 u. 2jähr. Kronen	3,25	29,—	275,—
Süß- und Sauerkirschen-Halbstämme	2,50	23,—	188.—
Süßkirschenbusch	2,50	23,—	—
Sauerkirschenbusch (Schattenmorellen)	1,60	15,—	140,—
„ „ extra stark	2,50	23,—	200,—
Schattenmorellen, Fächer,	2,75	26,—	—
„ „ extra stark	4,—	36,—	—
Wilde Kirsch-Hochstämme	2,—	18,—	165,—

Kirschen-Sorten.

a) Süßkirschen.

Büttners späte rote Knorpelkirsche. Sehr große. Versand-, Tafel- und Konservenfrucht. R. Ende Juli, Anfang August.
Eltonkirsche. Groß, gelb und rot, ziemlich fest. R. Anfang Juli.
Frankes wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Früheste der Mark. Mittelgr., sehr reichtr., schw. m. dkl. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.
Große Prinzessinkirsche. Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte—Ende Juli.
Hedelfinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anfang—Mitte Juli.
Herzkirsche, große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte—Ende Mai.

Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgroße, schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai bis Ende Juni.
Herzkirsche, beste Werdersche. Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni—Anf. Juli.
Knorpelkirsche, große schwarze. Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Kunzes Kirsche. Rotgelb, sehr wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Schneiders späte Knorpelkirsche. Groß, schwarzbraun, beste Versandfrucht. R. Anfang Juli.
Schöne von Marienhöhe. Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte—Ende Juni.

b) Sauerkirschen.

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch und Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.
Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsäuerlichem Geschmack. R. Anfang—Mitte Juli.
Ostheimer Weichsel. Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtragend. R. Mitte—Ende Juli.

Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet und hohe Erträge abwerfend. Pflanzweite $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr.

Pfirsische und Aprikosen.

Sie gedeihen am besten auf kalkhaltigen, warmen und lockeren, nicht zu fetten Böden in sonniger, windgeschützter Lage. Harzfluß wird am besten durch reichliche Kalkgabe und geeignete Wundbehandlung bekämpft. Bei Herbstpflanzung, die in günstigen Lagen unbedenklich vorgenommen werden kann, bedecke man die Baumscheibe mit verrottetem Dung. Rückschnitt nehme man erst im Frühjahr vor.

PREISE.

Tausendpreis auf Anfrage. 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte u. Form.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Pfirsich- und Aprikosen-Hochstämme	7,—	65,—	—
„ „ „ Halbstämme	5,50	50,—	—
Pfirsichbüsche	3,—	27,—	225,—
„ extra stark	3,30	30,—	250,—
Aprikosenbüsche	3,—	27,—	225,—
„ extra stark	3,30	30,—	250,—
Pfirsich- u. Aprikosen-Spaliere und -Fächer	4,—	38,—	—
„ „ „ „ „ „ extra stark	6,—	54,—	—

Bei Fehlen von Spalieren werden diese ohne weiteres durch Fächer ersetzt.

Aprikosen.

Ambrosia. Frucht mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt. R. Juli—August.
Aprikose von Breda. Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.
Aprikose von Nancy. Frucht groß, orangegelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli—August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche.

Amsden. Frucht mittelgroß, rot. R. Juni—Juli.
Früher Alexander. Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.
Frühe Beatrix. Mittelgroß, sehr saftreich. R. Ende Juli—Anfang August.
Große Mignonne. Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.

Le Vainqueur (Sieger). Frucht zieml. groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.
Proskauer Pfirsich. Groß, purpurrot, schmelzend, steinlösend. R. Anfang Sept.
Roter Magdalenenpfirsich. Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.
Triumph. Frucht zieml. groß, dunkelgelb, rot marmor., süß, leicht gesäuert. R. Aug.

Andere Sorten auf Anfrage.

Walnuß (Juglans regia).

Ein Nutz- und Zierbaum ersten Ranges mit seinen nahrhaften, wohlschmeckenden Früchten und seinem technisch vielseitig verwendbaren und hochwertigen Holz. Der Baum bevorzugt tiefgrundigen, warmen und kalkreichen Lehmboden. Bei leichtem Boden ist reichliche Dunggabe erforderlich. Er liebt offene Lage und paßt in großräumige Verhältnisse. Jeder Landwirt sollte einen oder mehrere Walnußbäume haben. Frühjahrspflanzung dürfte die geeignetste sein.

Preise.

10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	4,—	38,—	370.—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen	4,75	44,—	420.—
Dreiviertel-Stämme, 160/180 cm Stammhöhe	3,60	33,—	310.—
Halbstämme	3,30	30,—	285.—

Edel- (eßbare) Kastanie.

Castanea vesca

	1 St. RM	10 St. RM
Hochstämme	7,50	—
Büsche	2,—	17,—

Quitten und Mispeln.

Hochstämme	4,50	—
Quitten, Halbstamm	3,20	30,—
„ Büsche	2,50	23,—
Mispelbüsche	2,90	27,—

Quitten-Sorten.

Bereczkiquitte. Frucht sehr groß, birnenförm., sehr mild u. süß. Fleisch, sehr tragb.,
Portugiesische Birnenquitte. Sehr reichtragend und großfrüchtig, eine sehr gute Einmachefrucht.
Quitte von Angers. Mittelgroße runde Früchte, stark gerippt, sehr reich und bald tragend.
Riesenquitte von Lescovac. Eine der beliebtesten Quitten, die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade, Baum bald und reichtragend.

Eßbare Eberesche. (Sorbus auc. moravica).

Früchte geben ein gesundes und erfrischendes Kompott.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme	5,— RM	45,— RM	375.— RM

Empfehlenswerte Sortimente für Hausgärten,

unter Berücksichtigung von Klima und Lage
nach meiner Sortenwahl in geeigneten guten Sorten zusammengestellt.

Obstsortiment 1: 6 Äpfel, 4 Birnen auf Zwergunterlage, früh- und reichtragend. a) Einjährige Veredlungen ..... RM 9,—
b) Buschbäume ..... „ 20,—

Obstsortiment 2: 20 einjährige Veredlungen, 12 Äpfel, 8 Birnen zur Weiterkultur. Zu Formobst, geeignet in besonders guter Sortenauswahl (Tafelobst) ..... RM 18,—

Fortsetzung nächste Seite

Obstsortiment 3: 10 Senkrechte Schnurbäume; 6 Äpfel, 4 Birnen, besonders für kleine Haus- und Schrebergärten geeignet, in guten Sorten. 2—3jähr. senkr. Schnurbäume ..... RM 20,—

Obstsortiment 4: Zusammenstellung von 4 Äpfel, 2 Birnen, 1 Pfirsich, 1 Aprikose, 1 Pflaume, 1 Kirsche in 10 kräftigen Buschbäumen RM 21,75
die gleiche Zusammenstellung in doppelter Zahl, 20 Buschbäume „ 43,50

Zusammenstellung weiterer geeigneter Sortimente erfolgt auf Wunsch gern und kostenlos. Es wird um Beschreibung und Angabe der Größe und Lage des zu bepflanzenden Grundstücks und um Bekanntgabe der Wünsche gebeten.

II. Beerenobst.



Johannisbeeren.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Johannisbeer-Hochstämme mit 1jähr. Kronen	2,—	18,—	150,—	—
„ „ extra st., m. mehrj. Kr.	2,50	23,—	188,—	—
„ **Mittelstämme,** 75/95 cm St.-Höhe.....	1,50	13,50	110,—	—
„ **Sträucher, Rote Holländische u. schwarzfrüchtige:**				
8—12triebig	—,75	7,—	56,—	525,—
5— 8 „	—,55	5,—	40,—	385,—
3— 5 „	—,40	3,50	30,—	280,—

Weißfrüchtige und andere Sorten 25% teurer.

Rote Holländische. Lange Trauben, große Beeren, auf fruchtb. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.
Rote Kirsch-. Gute ertragreiche Frucht.
Rote Versailler. Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.
Weiße Holländische. Frucht gelblichweiß, sehr groß, sehr fruchtbar.
Langtraubige Schwarze. Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch kräftig wachsend.

Stachelbeeren.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St RM
Stachelbeer-Hochstämme, mit 1jähr. Kronen.....	2,—	18,—	160,—
„ „ extra stark, m. mehrj. Kr. ..	2,50	23,—	190,—
„ **Mittelstämme,** 75/95 cm St.-Höhe	1,50	13,50	120,—
„ **Sträucher,** 8—10triebig	1,—	9,—	80,—
„ 5— 8 „	—,85	7,50	65,—
„ 3— 5 „	—,65	5,75	50,—
„ „ Amerik. Gebirgsstachelbeere	—,80	7,—	60,—

Tausendpreis auf Anfrage.

Rote.

Amerikanische Gebirgsstachelbeere. Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spät reifend.

Maurers Sämling. Frucht groß bis oval, borstig, reichtragend, Markt- und Tafelfrucht, frühreifend.

Rote Preisbeere. Große, elliptische, kahle Frucht, spätreifend.

Rote Triumphbeere. Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

Grüne.

Früheste von Neuwied. Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.

Grüne Riesenbeere. Sehr große, elliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.

Hellgrüne Samtbeere. Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, sehr ertragreiche Tafelfrucht, mittelfrühreifend.

Gelbe.

Früheste Gelbe. Kleine bis mittelgroße Frucht, borstig, für Massenanbau geeignet, frühtragend.

Hönings Früheste. Mittelgroße, kurzovale, borstige Frucht, sehr fruchtbar, frühtrag.

Triumphant, mittelfrühe, große, längliche, kahle Frucht.

Weiße.

Weiße Triumphbeere. Große elliptische, flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.

Weiße Volltragende. Große elliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

Himbeersträucher.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Großfrüchtige, bewährte Sorten	—,35	2,50	20,—

Tausendpreis auf Anfrage.

Sorten:

Fastolf. Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.

Goliath. Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.

Harzjuwel. Setzt reich große dunkelrote Frucht an, sehr saftreich u. wohlschmeck.

Knevetts Riesenhimbeere. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reichtragend, Tafel- und Marktfrucht.

Marlborough. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.

Superlative. Frucht sehr groß, dunkelrot, für Massenanbau besonders geeignet.

Neue Himbeer-Sorten.

Preußen. 2 Meter lange Ruten sind hier nicht selten, in der Fruchtbarkeit übertrifft sie alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten. Große, flache, kegelförmige, manchmal auch rundliche Früchte von gutem Geschmack mit festem Fleisch. Versandfrucht.

1 St. ℳ —,75, 10 St. ℳ 6,—, 100 St. ℳ 50,—.

Neuere englische Sorten.

Lloyd George. Immertragende Himbeere von großem Wert, Früchte dunkelrot mit gutem Geschmack.

Pynes Royal. Große saftreiche Sorte mit rotem festen Fleisch.

1 St. ℳ —,90, 10 St. ℳ 8,—, 100 St. ℳ 75,—.

Shaffers Colossal.

Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikanischen Himbeere, macht keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.

1 St. ℳ —,75, 10 St. ℳ 6,50, 100 St. ℳ 60,—.

Brombeersträucher.

1 St. ℳ —,70, 10 St. ℳ 6,—, 100 St. ℳ 52,—.

Rankende Sorten.

Lucretia. Frucht sehr groß, schwarz, Strauch kriechend. R. Juli.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzend schwarz, wohlschmeckend, rankend. R. August—September.

Aufrecht wachsende Sorten.

Erie. Kräftig wachsend, frühreifend, wohlschmeckend.
Mammouth. Großfrüchtige Brombeere, Frucht tiefschwarz, von erfrischendem Geschmack, reichtragend.
Wilsons Frühe. Vorzügliche große, im August reifende Frucht.

Erdbeeren.

Amerikanische, volltragende, runde, dunkelrote Frucht von mittlerer Größe. Fleißiger Träger.
Deutsch-Evern. Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend, sehr ertragreich.
Königin Luise. Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtrag. u. winterhart, frühreifend.
Sieger. Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

Andere Sorten auf Anfrage.

10 St. *RM* —,75, 100 St. *RM* 6,—, 1000 St. *RM* 40,—.

Rosa rugosa Regeleana (Hagebutte).

Vorzügliche Einmachefrucht, zur Marmeladebereitung usw. verwendbar.
1 St. *RM* —,60, 10 St. *RM* 5,—, 100 St. *RM* 45,—.

Morus alba (Maulbeere).

Wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet, sehr zu empfehlen.

1jährige Sämlinge	30— 60 cm hoch	100 St. *RM* 8,50	1000 St. *RM* 80,—
1 „ „	50— 80 „ „	100 „ „ 12,—	1000 „ „ 110,—
2 „ verschult	40— 60 „ „	Preis auf Anfrage	
2 „ „	60—100 „ „		

Spargel.

Ruhm von Braunschweig. Beste und bekannteste Sorte, dickstenglig, bringt die reichsten Erträge.

1jährig	10 St. *RM* —,75,	100 St. *RM* 6,—,	1000 St. *RM* 53.—
2 „	10 „ „ 1,—,	100 „ „ 7,50,	1000 „ „ 70,—

Rhabarber.

Queen Victoria. Ist infolge seiner außerordentlichen Erträgnisse wohl die beliebteste Sorte zur Kompottbereitung.
1 St. *RM* —,75, 10 St. *RM* 6,50, 100 St. *RM* 58,—.
Dawes Challenge. Riesen-Rhabarber.
1 St. *RM* 1,20, 10 St. *RM* 10,—, 100 St. *RM* 80,—.

Edler Wein in Töpfen.

Versand mit Rücksicht auf das bestehende Weinbau-Gesetz ab meiner, außerhalb des sächsischen Weinbaugebietes gelegenen Anzuchtstelle.

	1 St. *RM*	10 St. *RM*	100 St *RM*
In besten Sorten, 1 —1½ m hoch	3,40	32,—	300,—
„ „ „ 1½—2 m „ extra stark.....	4,80	46,—	440,—

Sorten:

Blauer Trollinger. Sehr große Trauben, ertragreich, jedoch nur für warme Lagen. Beste Treibsorte.
Broadland Swetwater. Blaugrüne große Traube, beste Sorte fürs Freie.
Blauer Portugiesen. Mittelgroße Traube, frühreif.
Früher Leipziger. Grüne Seidentraube, mittelgroß, sehr frühreifend.
Madelaine angevine. Gelblichgrüne lockere Traube, süß gewürzt.
Roter Gutedel. Mittel, Traube ziemlich groß, sehr fruchtbar, fürs Freie geeignet.
Früher roter Malvasier. Mittelgroß, reichtragend.
Triumphtraube. Sehr früh, gelblichweiß, auch in rauhen Lagen reichtragend.
Weißer Gutedel. Mittelfrüh, gelblichgrün, sehr süß und ertragreich
u. a. m.

Haselnußsträucher.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großfrüchtige Sorten	1,50	14,—	113,—
„ „ extra stark	1,80	16,—	130,—
Rotblättrige Bluthasel	2,25	20,—	190,—
Gelbblättrige Hasel	2,75	25,—	—
Gewöhnliche Hasel	—,65	5,80	50,—

Sorten.

Cosford. Dünnschalige, große Frucht, reichtragend. R. September.
Große Kugelnuß. Große, schöne, wohlschmeckende Frucht.
Jeves Sämling. Reichtragend, große, wohlschmeckende Frucht.
Kunzenmüllers Zellernuß. Groß, kurzoval, dünnschalig, mitteltragbar.
Louisens Zellernuß. Empfehlenswerte große Frucht.
Ludolphs Zellernuß. Prächtige eiförmige Früchte.
Minnas Zellernuß. Schöne ansehnliche Nuß, mit gelblichweißem Kern.
Mogulnuß. Rundliche Zellernuß mit mandelförmigem Kern.
Römische Nuß. Bis sehr große, brantkantige Nuß, reichtragend.
Rote Lampertnuß. Eiförmig, dünnschalig, an geschütztem Ort reichtragend.
Webbs Preisnuß. Sehr große, langovale Frucht, Massensorte, reichtragend. R. September.
Weiße Lampertnuß. Mittelgroß, eiförmig, dünnschalig, reichtragend. R. August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Raupenschlepper (Tank)
mit 2 Anhängern voll Stückgut, die neue Packhalle verlassend

Der Raupenschlepper wird im Betrieb vielseitig verwendet: zum Tiefpflügen bis auf 75-80 cm, zum Auspflügen von Pflanzen im Herbst. (Tagesleistung ca. 50 000 Rosen oder ca. 30-40 000 2j. Flieder oder ca. 500-600 000 Rosa canina usw.)

Allee- und Zierbäume

Der Heranzucht von Alleebäumen wird besondere Beachtung in meinen Kulturen geschenkt. Im allgemeinen ist die Nachfrage nach Allee- und Zierbäumen sehr groß und empfiehlt es sich, zeitig zu bestellen. — In großen Mengen abgebbar.

Stammumfang 1 m über Boden gemessen.

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
Acer dasycarpum, Silberahorn	I	6—8	8,—	75,—
do.	I	10—12	9,50	92,—
do.	I	12—16	13,—	124,—
Acer neg. fol. var., weißbunt. Eschenahorn, sehr empfehlenswerter Zierbaum, Hochst. 160—180	I	6—8	5,—	45,—
do. Mittelst. 140—160	I	5—7	4,—	36,—
do. Mittelst. 120—140	I	5—7	3,50	32,—
do. Halbst. 100—120	I	5—7	3,—	28,—
do. Halbst. 80—100	I	5—7	2,50	24,—
Acer neg. aur. odessanum, gelbblättriger Eschenahorn 150—180	I	5—7	5,—	48,—
do. Mittelst. 120—140	I	5—7	4,50	40,—
Acer platanoides, Spitzahorn, sehr beliebter Alleebaum, wächst auch noch auf schlechtem Boden	I	8—10	4,50	40,—
do.	I	10—12	6,—	58,—
do., mehrm. verpfl.	I	12—14	8,50	78,—
do., mehrm. verpfl.	I	14—16	10,—	95,—
do.	I	16—18	11,50	110,—
Acer pseudoplatanus, Bergahorn, einer der besten Allebäume, für trockene und rauhe Lagen geeignet, auch für Industriegegenden	I	10—13	5,—	47,—
Acer platanoides globosum, Kugelahorn, baut sich ohne Schnitt breitkugelförmig	I	6—8	9,50	90,—
do.	I	8—10	12,—	115,—
do., mehrm. verschult	I	15—18	25,—	
Acer plat. Schwedleri, rotblättriger Blutahorn	I	8—10	12,—	115,—
do.	I	10—12	13,50	128,—
do.	I	12—14	15,—	145,—
do.	I	14—16	18,—	175,—
do.	I	16—20	22,—	210,—
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie, weißblühend, beliebter Schattenbaum	I	8—10	6,50	59,—
do.	I	10—12	8,—	78,—
do.	I	12—14	10,—	98,—
do.	I	14—16	15,—	140,—
do.	I	16—18	19,—	180,—
do.	I	18—22	22,—	210,—
do.	I	22—25	27,—	260,—
do.	I	25—30	32,—	310,—
do.	I	30—40	44,—	—
do.	I	40—50	63,—	—
Aesculus rubicunda, rotblühend	I	8—10	13,—	125,—
do.	I	10—12	15,—	140,—
do.	I	12—14	19,—	185,—
Aesculus umbraculifera, Kugelkastanie, baut sich ohne Schnitt kugelförmig	I	16—20	18,—	—
Betula alba verucosa, Hochstämme, gewöhnliche Weißbirke mit schneeweißem Stamm, frischgrüner Belaubung, in leichtestem Boden, selbst in trockensten Lagen gut gedeihend	I	6—8	3,50	33,—
do.	I	8—10	4,50	42,—

	Wahl	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
Betula alba verucosa, von unten bekleidet	I	100—150	1,—	9,—
do.	I	150—200	1,80	14,—
do.	I	200—250	2,50	22,—
do.	I	250—300	3,—	27,—
do., Birke, mit Ballen		200—250	4,—	35,—
Cornus alba fol. albo-marg. und Späthii, weiß- und gelbbunte, zierliche Kronenbäumchen		80—120	4,—	38,—
		Stammumfg. in cm		
Corylus Colurna, Baumhasel		14—16	15,—	145,—
Cotoneaster Simonsii, Kronenbäumchen mit lederartig glänzenden Blättern, Blüte rötlich weiß, Beeren korallenrot		Höhe in cm		
	I	100—120	4,—	38,—
Cotoneaster Franchetti, Kronenbäumchen mit sattgrüner, unterseits weißfilziger Belaubung, Früchte orangerot	I	100—120	4,—	38,—
		Stammumfg. in cm		
Crataegus kerm. fl. pl., schönster, dunkelrot gefüllt blühender Rotdorn, Hochstamm	I	6—8	9,—	85,—
do., Hochst.	I	8—10	11,—	105,—
do., Hochst., mit Stammfehlern		8—10	6,—	55,—
do., Halbst.	I	5—6	5,50	53,—
do., Halbst., mit Stammfehlern		6—10	3,75	35,—
Diervillea, Weigelie, sehr zierlich, herrlich blühender Halbstamm			3,—	29,—
Fagus sylv. atrop., Blutbuche, eine der schönsten Zierbäume, mit tiefroten Blättern, mit Ball., ¾ St.		8—10	33,—	—
do., Hochstamm	I	10—12	38,—	—
do., Hochstamm	I	12—14	44,—	—
do., Hochstamm	I	14—17	50,—	—
do., Solitär		15—20	75,—	—
Forsythia, sehr schöner gelb- und frühblühender Zierbaum, Halbstamm		Höhe in cm		
	I	100—120	4,—	37,—
Fraxinus excelsior, Esche, Kronenbau pyramidal, Laub hart, frischgrün, auch für hohe Lagen und magere Böden zu empfehlen		Stammumfg. in cm		
	I	8—10	3,75	34,—
do.	I	10—12	5,—	47,—
do.	I	12—14	7,—	67,—
Fraxinus excelsior globosa (polemonifol.), Kugelesche, baut sich ohne Schnitt kugelig, sehr empfehlenswert auch für rauhe und Industriegegenden	I	6—8	10,—	95,—
do.	I	8—10	11,—	105,—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie mit weissen großen Rispen		Höhe in cm		
	I	40—60	2,50	22,—
do.	I	60—80	3,50	32,—
do.	I	80—100	4,50	42,—
		Stammumfg. in cm		
Juglans nigra, schwarze Walnuß		8—12	3,50	32,—
Juglans regia, siehe Walnuß (Obstbäume) S. 46				
Laburnum vulgare, Goldregen, mit herrlichen gelben Blütentrauben		Höhe in cm		
	I	80—100	2,50	22,—
do.	I	100—120	3,50	30,—
do.	I	120—150	4,—	38,—
do.	I	150—180	6,—	55,—
do.	I	180—200	7,—	65,—
Malus floribunda und Scheideckeri, Halbstamm	I	120—140	4,—	38,—
Malus Scheideckeri, rosa gefüllter, reichblühender Prachtapfel	I	160—180	7,—	66,—
Morus rubra, Halbst., rotfrüchtiger Maulbeerbaum	I	120—140	2,50	23,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
Platanus occident., abendländische Platane, prachtvoller Solitär- und Straßenbaum, mit schöner, widerstandsfähiger Belaubung...	I	8—10	11,—	105,—
do.	I	10—12	15,—	145,—
do.	I	12—14	18,—	170,—
do.	I	16—18	23,—	—
do.	I	20—24	25,—	240,—
Populus canadensis, canadische Pappel	I	8—10	3,50	32,—
do.	I	10—12	5,—	45,—
Populus alba nivea, weißblaue Pappel	I	8—10	4,50	40,—
Populus nigra fast,. Pyramiden-Pappel, H chst., sehr geeignet als Alleebaum und Solitär ...	I	6—8	3,75	34,—
do.	I	8—10	5,—	47,—
do.	I	10—12	7,—	65,—
Prunus Chamaecerasus globosa, Zwergkugelkirsche, mit kleinen runden Kronen, vorzüglicher Straßen- und Zierbaum, mit 1 jähr. Kronen	I	7—9	7,50	73,—
do., mit 2jähr. Kronen	I	8—10	9,—	85,—
do., mit 3jähr. Kronen	I	10—12	10,—	98,—
Prunus serrul. Hisakura, japanische Kirsche, mit rosa gefüllten Blüten, Hochstamm	I	8—10	6,50	59,—
Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume, mit dunkelroten Blättern, extra stark		Höhe in cm 80—100	3,—	26,—
do., „ „		100—120	3,50	33,—
do.	I	120—150	4,—	36,—
do.	I	150—170	5,—	—
do.	I	170—180	6,—	—
Prunus triloba, Mandelbaum, einer der beliebtesten Zierbäume mit rosa gefüllten Blüten	I	40—60	1,30	12,—
do.	I	60—60	2,—	15,—
do.	I	80—100	2,50	23,—
do.	I	100—120	3,50	29,—
do.	I	120—140	4,—	35,—
do.	I	140—160	5,—	45,—
do.	I	160—180	6,—	55,—
Quercus am. rubra, amerikanische Roteiche mit herrlicher Herbstfärbung, beliebter Park- und Straßenbaum		Stammumfg. in cm		
	I	8—10	7,—	68,—
do.	I	10—12	9,—	85,—
do., mehrmals verpflanzt	I	10—14	10,—	95,—
do.	I	14—15	11,—	—
Quercus pedunculata, Stieleiche, prächtiger Kronenbaum	I	10—12	9,—	85,—
do.	I	12—14	11,—	100,—
do.	I	14—16	12,—	110,—
do.	I	16—18	13,—	120,—
do.	I	20—24	15,—	140,—
Robinia Bessoniana, Besson's Kugelakazie, bildet von selbst schöne runde Krone, läßt sich auch pyramidal schneiden, für schmale Straßen und geringe Böden geeignet	I	8—10	7,50	73,—
Robinia hisp., rosenrote Robinia, Halbst.	I	—	5,—	47,—
do., Hochstämme	I	—	8,—	—
Robinia neomexicana, mit rosafarbenen Blüten	I	—	8,—	75,—
Robinia semperfl.	I	—	8,—	75,—
Robinia pseudacacia, gew. Akazie, sehr zu empfehlen wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Lage	I	8—10	5,—	47,—
Robinia inermis, Kugelakazie	I	6—8	6,50	60,—
do.	I	8—10	8,50	80,—
do., extra stark	I	18—20	13,—	—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
Sorbus aria lutescens, silberweiß austreibende Eberesche	I	8—10	6,—	56,—
do.	I	12—14	10,—	95,—
Sorbus aucuparia moravica, mährische, eßbare Eberesche	I	8—10	5,—	47,—
do.	I	10—12	6,50	60,—
Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberesche	I	8—10	4,—	35,—
do.	I	10—12	4,50	42,—
do.	I	12—14	6,—	53,—
do.	I	14—16	7,50	—
		Höhe in cm		
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche, Heister		200—300	2,50	22,—
Syringa, veredelt, Flieder in Sorten m. W., einfach und gefüllt, sehr empfehlenswert	I	40—60	2,—	18,—
do.	I	60—80	2,50	22,—
do.	I	80—100	3,—	28,—
do.	I	100—120	5,—	45,—
do.	I	120—140	6,—	53,—
do.	I	140—160	7,—	65,—
do.	I	160—180	9,—	85,—
do.	I	180—200	10,—	97,—
		Stammumfg. in cm		
Tilia argentea, Silberlinde		8—10	14,—	130,—
Tilia euchlora, Krimlinde, beliebter Straßenbaum mit glänzend grüner Belaubung	I	8—10	13,—	125,—
do.	I	10—12	17,—	160,—
do., mehrmals verschult	I	12—14	19,—	185,—
do.	I	14—19	21,—	200,—
do., mehrmals verpflanzt, Solitär extra		24—28	57,—	550,—
do.		28—32	82,—	800,—
Tilia intermedia (hollandica), echte holländische Linde mit widerstandsfähiger Belaubung	I	8—10	14,—	132,—
do.	I	10—12	17,—	160,—
do., mehrmals verpflanzt, extra		20—25	44,—	420,—
do., mehrmals verpflanzt, Solitär		21—28	57,—	550,—
do.		28—32	82,—	800,—
Tilia parvif., Kleinblättrige Linde, an Waldschonungen sehr reich blühend		8—10	7,—	65,—
do.		10—12	7,50	73,—
do.		12—14	9,—	85,—
Tilia platyph. (grandfl.), großblättrige Linde mit dunkelgrüner Belaubung und roten Trieben	I	8—10	9,50	92,—
do.	I	10—12	12,—	117,—
do.	I	12—14	15,—	145,—
do.	I	14—16	17,—	160,—
do.		16—20	28,—	270,—
do.	I	20—25	38,—	350,—
do., gek. Krone	I	16—20	17,—	160,—
do., Kastenlinde geschn., 150 cm breit, extra		18—22	53,—	520,—
Tilia tomentosa, aufrecht wachsende Silberlinde, mehrmals verpflanzt, Solitär, extra		14—16	22,—	—
do.		16—18	25,—	—
do.		18—20	34,—	—
do.		20—24	45,—	—
do., mehrmals verpflanzt, Solitär		25—30	65,—	—
Ulmus montana, Bergrüster, großblättrig, dunkelgrün	I	8—10	3,75	34,—
do.	I	10—12	5,—	47,—
do.	I	12—14	6,50	60,—
Ulmus montana superba, prächtige Bergrüster, sehr empfehlenswert	I	8—10	6,50	60,—
do.	I	10—12	8,50	80,—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM
Ulmus vegeta und hollandica, starkwüchsige Rüster, sehr empfehlenswerte Straßen- und Parkbäume	I	6—8	3,50	30,—
do.	I	8—10	4,50	42,—
do.	I	10—12	6,—	55,—
do.	I	12—14	8,50	80,—
do.	I	15—20	9,50	92,—
		Stammhöhe in cm		
Ulmus camp. Damp. Wredei, Goldrüster mit gelben Blättern, empfehlensw. Zierbaum	I	120—140	5,—	—
do.	I	140—160	6,50	—
do.	I	160—180	9,—	—
		Stammumfg. in cm		
Ulmus campestris Dampieri, sehr empfehlenswerter dunkelgrüner, gesunder Straßen- und Parkbaum		7—9	6,50	60,—
Ulmus campestris Rüppelli, Kugelulme		7—9	11,—	105,—
		Stammhöhe in cm		
do., extra stark	I	140—160	13,—	—
Viburnum opulus sterile fl. pl., gefüllt blühende Schneeball-Stämme, empfehlenswerter Zierbaum	I	80—100	5,—	44,—
do.	I	100—120	6,50	60,—
do.	I	160—180	9,—	80,—
Weigelia in Sorten, Halbstamm, reichblühend		120—140	3,50	30,—

Trauerbäume.

Betula alba pend. Youngii, Trauerbirke, Hochstamm mit Ballen		180—200	19,—	180,—
Betula alba pend. Youngii, mit Ballen		125—150	13,—	120,—
Caragana arbor. pend., Trauercaragane		180—200	7,50	72,—
do.		120—150	6,50	60,—
Fagus sylv. atrop. pend., Trauerblutbuche	I	140—180	35,—	—
do., mit Ballen	I	180—220	38,—	—
do., mit Solitär 20/24	I	200—220	100,—	—
Fraxinus excelsior pend., Trauereesche	I	180—210	7,—	67,—
Malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel		180—200	6,—	54,—
do.		120—140	4,50	42,—
Prunus acida pend., Kirsche mit sehr herrlichem Laub, Hochstamm		200—220	6,50	60,—
do., Mittelstamm		160—180	5,—	48,—
Salix alba vitellina pend. nova, Trauerweide, eine der schönsten Zierbäume, sehr zu empfehlen, 7—9 cm Umfang, Hochstamm		175—200	6,50	60,—
do., 9—11 cm Umfang, Hochstamm		175—200	7,50	73,—
do., von unten bekleidet		200—250 Ges.-H.	3,50	29,—
do.		250—300 Ges.-H.	4,50	42,—
do.		300—400 Ges.-H.	6,50	60,—
Salix babylonica pend., von unten bekleidet		250—300	4,50	42,—
do.		300—350	6,—	55,—
Ulmus montana pendula, Trauerrüster	I	—	7,50	73,—

Pyramiden und Büsche

in allen Arten.

Acer dasycarpum, Silber-Ahorn-Pyramide	150—200	1,50	14,—
Acer neg. fol. var., weißbunter Ahorn	100—140	2,25	20,—
Acer polymorphum atropurp., japanischer Ahorn mit rotem Laub, mit Ballen	50—70	12,—	115,—
Acer platanoides Reitenbachii, rotblättr. Ahorn	140—160	3,—	28,—
Acer platanoides Schwedleri, rotblättr. Ahorn	140—160	3,—	28,—
Betula alba, Birke, siehe unter Alleebäume S. 51			

	Stammhöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
Cornus alba Späthii, buntblättriger Cornus....	80—100	1,90	18,—
Crataegus kerm. fl. pl., Rotdorn, Pyramiden...	150—175	2,50	24,—
Crataegus oxyac., gewöhnl. weißblühender Dorn	120—130	1,—	9,—
Fagus sylvatica atrop., 2 jähr. Veredlung	50—80	3,75	35,—
Fagus sylvatica atrop., Blutbuche, mit großen tiefdunkel-bis schwarzrot gefärbten Blättern, mit Ballen	75—100	9,—	85,—
do.	100—125	12,—	110,—
do.	125—150	17,—	160,—
do.	150—175	23,—	220,—
do.	175—200	25,—	240,—
do.	200—250	32,—	300,—
do.	250—300	38,—	365,—
do.	300—350	44,—	425,—
Fagus sylvatica purpurea, mit Ballen.....	175—200	18,—	170,—
do.	200—250	22,—	210,—
Fagus sylvatica purpurea rosea marginata, die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet, mit Ballen	75—100	9,—	85,—
do.	150—175	23,—	220,—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze.			
Magnolia Soulangeana, auch Tulpenbaum genannt, mit herrlichen großen, weißen, rötlich gezeichneten Blüten, einer der zeitigsten Frühjahrsblüher	80—100	13,—	120,—
do.	100—120	14,—	135,—
do.	120—140	15,—	145,—
Populus alba nivea, Pappel mit silberweißen Blättern	150—200	1,50	14,—
Populus nigra fastig., Pyramiden-Pappel, sehr empfehlenswerte, stark wachsende Pyramide, mehrmals verpflanzt	150—200	1,30	12,—
do.	200—250	1,75	15,—
do.	250—300	3,—	26,—
do.	300—350	4,50	40,—
do., extra stark und breit	150—200	1,75	15,—
do.	200—250	2,50	20,—
do.	250—300	3,50	32,—
do.	300—350	5,—	47,—
do.	350—400	7,—	60,—
Platanus occidentalis, abendländische Platane	120—150	3,50	30,—
Quercus ped. fastig., Pyramiden-Eiche, eine sehr beliebte Pyramide, die ohne Schnitt pyramidalen Wuchs behält, mit Ballen	60—80	6,50	60,—
do.	80—100	9,—	85,—
do.	100—120	13,—	120,—
do.	120—140	15,—	145,—
do.	140—160	19,—	175,—
do.	160—180	25,—	—
do.	200—220	34,—	320,—
do.	220—250	45,—	420,—
do.	250—275	50,—	470,—
do.	275—300	65,—	620,—
do.	300—340	73,—	700,—
do.	340—375	82,—	800,—
do.	500—600	175,—	—
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche Heister	200—300	2,50	22,—
Tilia, Linden-Büsche, s. a. Heckenpflanzen	80—120	—,60	5,—
do.	150—175	2,50	23,—
do.	175—200	3,50	32,—
do.	200—300	4,50	42,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
Ulmus mont. fastig., Pyramiden-Ulme	150—200	1,50	14,—
do.	200—250	2,50	23,—
Ulmus monumentalis (Wheatleyi), mit dunkelgrüner Belaubung	150—200	3,50	30,—
do.	200—250	4,—	38,—
Ulmus camp. var. Dampieri Wredei, gelbe Pyramiden-Ulme	60—80	4,50	40,—
do.	80—100	7,—	67,—
do.	100—120	9,—	80,—

Schlingpflanzen.

Diese Kulturen habe ich bedeutend vergrößert, da dieselben immer mehr Verwendung finden als Häuserschmuck, zur Berankung von Veranden und von Säulen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ampelopsis quinquef., Wilder Wein, sehr geeignet für Bekleidung von Häusern, Lauben, unempfindlich gegen Rauch und Ungeziefer, 8—12 Ranken	1,—	9,—	80,—
do., 5—8 Ranken	—,80	7,—	60,—
do., 3—5 Ranken	—,50	4,—	35,—
do., 2—3 Ranken	—,35	3,—	25,—
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmender wilder Wein, 5—8 Ranken	—,90	8,—	70,—
do., 3—5 Ranken	—,50	4,50	40,—



Mit Ampelopsis Veitchi berankte Hausecke.



Grüner Dom, Jubiläums-Gartenbau-Ausst. Dresden 1926, berankt mit Amp. quinquef., Vordergrund links Rosenhochstämme, ausgestellt von der Fa. Teschendorff.

		Wahl		
Ampelopsis Veitchi, selbstklimmender wilder Wein, veredelt, überzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild	I	—,80	7,—	65,—
do., extra stark		1,—	9,—	85,—

		Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aristolochia Sipho, großblättrige Pfeifenwinde mit sehr großen Blättern, starkwachsend		I	4,50	40,—	—
Clematis vitalba, weißblühende Waldrebe		I	—,80	6,50	50,—
do., extra			1,—	9,—	80,—
Clematis veredelt, großbl. inkl. Jackmanni, 1jähr. Veredlung		I	2,—	17,—	160,—
do., 2jähr. Veredlung, extra			2,50	22,—	210,—
Hedera Helix, Efeu, großblättrig, immer grün, auch für Kästenbepflanzung geeignet, in Töpfen	Höhe in cm 80—100	I	1,30	11,—	100,—
do.	100—125	I	1,50	13,—	120,—
do.	125—150	I	1,70	16,—	145,—
do.	150—175	I	2,50	21,—	200,—
do., großblättrig, aus fr. Lande	80—100	I	—,90	8,—	65,—
do.	90—120	I	1,—	9,—	70,—
do.	100—125	I	1,20	11,—	100,—
do.	100—150	I	1,25	11,—	100,—
do.	125—150	I	1,50	13,—	120,—
do.	150—175	I	1,90	17,—	150,—
do., kleinblättrig, in Töpfen	60—90	I	1,30	12,—	110,—
do.	90—100	I	1,60	14,—	120,—
do.	150—170	I	1,90	17,—	160,—
do., aus freiem Lande	50—80	I	1,10	9,—	80,—
do.	60—90	I	1,10	9,50	85,—
do.	90—110	I	1,20	11,—	100,—
Lonicera Caprifolium, Garten-Geißblatt, sehr wohlriechend, verträgt auch noch gut Schatten, in diversen Sorten		I	2,10	19,—	170,—
Lonicera Caprifolium fuchsoides, Blüte korallenrot, sehr schön		I	2,60	24,—	225,—
Lonicera brachypoda aureo reticulata, Goldnetz-Geißblatt		I	2,60	24,—	225,—
Polygonum baldschuanicum und **Auberti,** Knöterich, hoher schlingender Strauch, Freilandpflanzen, extra stark		I	2,60	24,—	225,—
Polygonum Auberti, in Töpfen	100—130	I	2,—	18,—	170,—
Rankrosen, siehe unter Rosen					
Vitis odoratissima, wohlriechender Wein		I	2,50	22,—	200,—
Wistaria chinensis, Glycine, herrliche Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend		I	4,50	40,—	380,—

Ziergehölze in allen Arten

in großen Mengen und starker Ware in Sorten meiner Wahl

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten in Sorten meiner Wahl		—,50	4,50	40,—	—
Ziersträucher in Sorten meiner Wahl	I	—,60	5,—	45,—	400,—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher in Sorten meiner Wahl	I	—,90	8,—	72,—	650,—
Bessere Ziersträucher einschl. buntbl.		1,25	11,—	95,—	875,—
Nur veredelte und buntblättrige in Sorten meiner Wahl		1,60	15,—	130,—	—
Baumartige Gehölze		1,50	14,—	120,—	—

Ich empfehle folgende zusammengestellte Sortimente:

1	Sortiment	12	Stück	in 12	Sorten	RM	7,—
1	„	25	„	„ 12	„	„	15,—
1	„	50	„	„ 12	„	„	25,—
1	„	50	„	„ 25	„	„	30,—
1	„	100	„	„ 25	„	„	58,—

Empfehle anzugeben, ob schwach wachsende oder stark wachsende, mehr Blüten- oder mehr Decksträucher gewünscht werden, damit dieses nach Möglichkeit berücksichtigt wird.

	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Morus alba, Maulbeeren, zur Seidenraupenzucht, 1jähr. Sämlinge	30—60	1,—	8,50	80,—
do.	50—80	1,30	12,—	110,—
do., 2jähr. verschult	40—60	—	—	—
do., 2 „ „	60—100	—	—	—

Ziersträucher

in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer campestre, Feldahorn, besonders geeignet für Unterpflanzung und Hecken, Sträucher	100—120	1,—	8,—	70,—
do.	125—150	1,20	10,—	90,—
do., jüngere Ware, siehe Heckenpfl. S. 66.				
Acer dasycarpum, Silberahorn, starkwüchsig	140—180	1,50	13,—	110,—
Acer negundo, eschenblättriger Ahorn	150—200	1,—	8,—	65,—
Acer negundo fol. var., weißbunter Ahorn	60—120	2,50	22,—	195,—
Acer polymorphum atrop., jap. Ahorn mit roten Blättern, mit Ballen	50—70	10,—	95,—	900,—
Acer plat. Schwedleri, rotblättriger Ahorn	150—175	3,—	29,—	—
Acer plat. Reitenbachii, rotblättrig. Ahorn	150—175	3,—	29,—	—
Amygdalus persica, Mandelstrauch	100—120	1,10	7,—	80,—
Ailanthus glandulosa, edler Götterbaum, Heister	150—200	3,—	27,—	250,—
Amelanchier canad., Blüte weiß	60—80	1,—	8,—	75,—
Amorpha fruticosa, mit gefiederten Blätt.	80—125	—,80	7,—	60,—
Azalea mollis und **pontica** siehe unter Rhododendron und Azaleen				
Aucuba japonica siehe immergr. Gehölze				
Berberis buxifolia nana, immergrün gedrungen, niedrig bleibend, für Einfassung geeignet		—,80	7,—	65,—
Berberis aquifolium, Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen				
Berberis Thunbergii, niedriger Strauch, blaßgelbe Blüten, korallenrote Früchte	40—60	—,65	6,—	50,—
Berberis Thunbergii, Heckenware, 3jähr. verpflanzt	30—60	—,45	4,—	30,—
Berberis vulgaris, gew. Berberitze	70—110	—,80	6,50	60,—
Berberis vulgaris atrop., rotblättrige Berberitze	35—50	—,60	5,—	45,—
do.	50—70	1,—	7,—	60,—
Betula alba, Birke, 2jähr. verpflanzt	60—100	—	1,20	10,—
do.	100—140	—	1,50	13,—
do., siehe auch Alleebäume				
Buddleia variabilis, Blüte hellviolett	100—150	1,20	10,—	90,—
Buxus, siehe immergrüne Heckenpflanzen				

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Calycantus floridus, Gewürzstrauch	50—70	3,—	28,—	—
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen S. 66.				
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	100—140	—,65	6,—	55,—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	110—160	—,65	6,—	55,—
Cornus alba, weißer Hartriegel, guter Deckstrauch, Zweige blutrot	70—110	—,65	6,—	55,—
Cornus alba fol. var. eleg., weißbunt	60—80	1,60	15,—	130,—
Cornus alba argentea marginata, weißbunt	80—100	1,60	15,—	130,—
Cornus alba Späthii, gelblich weiß	60—80	1,80	17,—	160,—
Cornus mascula, Kornelkirsche, Blüte goldgelb, Früchte rot	60—100	1,50	13,—	120,—
do., junge Ware	30—50	—	—	—
Cornus sanguinea	50—80	—,80	7,50	70,—
Cornus sibirica	—	—,65	6,—	55,—
Corylus avellana, Haselnuß, siehe Beerenobst S. 47.				
Corylus avellana atrop., rotblättrige Haselnuß	—	2,10	20,—	195,—
Corylus avellana aurea, gelbblättrige Haselnuß	—	3,—	27,—	—
Cotoneaster aplanata, Frucht lebhaft rot	60—90	—,80	7,—	60,—
Cotoneaster divaricata, Blätter eiförmig, glänzend	40—70	—,80	7,—	60,—
Cotoneaster Franchetii, Blüte rosa, Frucht rot	50—70	—,80	7,—	60,—
Cotoneaster horiz, Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien besonders geeignet	—	1,30	11,—	100,—
do., mit Topfballen	—	2,—	19,—	170,—
do., mit Ballen, extra	60—80	6,50	63,—	600,—
do.	80—100	9,—	82,—	800,—
do., in kleinen Töpfen, 2—3jähr.	—	1,—	9,—	80,—
Cotoneaster Simonsii, halb immergrün, Blüte rötlich weiß, Beeren korallenrot	50—80	—,80	7,50	70,—
Cotoneaster pyracantha, Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha.				
Crataegus kerm. fl. pl., dunkelrot gefüllt blühender Rotdorn	150—175	2,60	25,—	240,—
Crataegus pyracantha, Feuerdorn, Blüte weiß, Früchte leuchtend rot, mit Topfballen	40—60	2,80	26,—	—
Cydonia japonica, jap. Quitte, rotblühend	50—80	—,65	6,—	52,—
Cydonia japonica Maulei, jap. Quitte, rotblühend	50—80	—	—	—
Cytisus laburnum (Goldregen), siehe Laburnum vulg.				
Daphne Mezereum rubrum, Sträucher, im Februar blühend	—	5,50	50,—	—
do., junge Ware, 4jähr., verpflanzt	30—40	4,—	38,—	—
do., 3jähr., verpflanzt, 10—20 cm	—	1,—	9,—	80,—
Deutzia crenata fl. pl., weißgef. Deutzie	100—150	—,60	5,—	45,—
do.	150—200	—,65	6,—	50,—
Deutzia crenata Pride of Rochester	80—120	—,80	7,—	60,—
Deutzia gracilis, weißblühend, niedrig bleibend	50	—,80	7,—	60,—
Deutzia Hybriden, in diversen Sorten	80—120	—,80	7,—	60,—
Diervilla (Weigelie), in besten Sorten, eine der schönsten Sträucher, im Frühjahr bis Sommer blühend	80—140	1,—	9,—	80,—
Diervilla, Eva Rathke, Blüte rot	60—80	1,20	11,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Elaeagnus angustifolia, stark wachsend, mit silberweißen Blättern	80—100	1,20	11,—	100,—
Elaeagnus edulis, Blätter unterseits silberweiß	60—100	1,—	9,—	80,—
Erica carnea (herbacea), blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot, sehr empfehlenswert für Felspartien, ferner für große Plätze, sonnige bis halbschattige Lage	15—20	—,70	6,50	60,—
Envonymus rad. fol. var., kriech. Evonymus in Töpfen	5—10	—,60	5,50	45,—
Evonymus europaea, Spindelbaum, Pfaffenhütchen, Samenkapsel rosa bis karminrot	60—100	1,—	9,—	80 —
Exochorda grdfl., mit unzähligen weißen Blütentrauben	60—80	2,60	24,—	—
Forsythia intermedia, gelb. Frühlingsblüher	100—140	—,80	6,50	60,—
Forsythia Fortunei, aufrecht wachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen, Blumen dunkelgelb	120—140	—,90	8,—	70,—
Forsythia susp. Fortunei, aurea	80—100	1,20	11,—	100,—
Hibiscus syriacus hybr., in div. Sorten, blüht im Juli in den mannigfaltigsten Farb.	50—80	2,50	22,—	200,—
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	70—100	—,60	5,—	45,—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie, einer der dankbarsten, reichblühenden Ziersträucher, mit schönen, großen, weißen Dolden, extra stark	45—70	1,20	11,—	100,—
do., 5—8 Tr., I. Wahl	45—70	—,90	8,50	75,—
do., 3—5 Tr.	40—60	—,65	6,—	55,—
Hypericum Moserian, halbimmergrün, Blüte gelb	30—40	1,10	9,—	—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze.				
Jasminum nudiflorum, frühester gelber Frühjahrsblüher	50—70	2,50	22,—	—
Kerria japonica, niedrig, mit einf. gelben Blüten	—	—,90	8,—	75,—
Kerria japonica fl. pl., mit gefüllten gelben Blüten	—	—,90	8,50	80,—
Laburnum vulgare (Goldregen), sehr empfehlenswerter, baumartiger Strauch, der im Frühjahr mit unzähligen hängenden gelben Blütentrauben bedeckt ist, I. Wahl	120—180	—,80	7,—	60,—
do., extra stark	150—200	1,—	9,—	80,—
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanz. S. 67.				
Ligustrum vulgare, siehe Heckenpflanzen S. 67.				
Ligustrum vulgare atrovirens, Laub dunkelgrün, Winter purpurbraun, bis zum Frühjahr haltend, sehr empfehlenswert, winterhart, mehrmals verpfl.	100—140	1,20	9,50	90,—
do.	60—80	1,—	9,—	80,—
do.	40—60	—,80	7,50	70,—
Ligustrum vulgare italum, mit schmalen, fast immergrünen Blättern	70—100	—,80	7,50	65,—
Ligustrum vulgare compactum, ca. 40 cm breite Büsche, sehr empfehlenswert, Blätter dunkelgrün, lange haltend	60—80	—,55	4,50	38,—
do.	80—100	—,65	6,—	55,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ligustrum vulgare sinensis, niedr. Str. m. kl. dkl. grünen Blättern m. weißen Blütenrispen	80—120	1,—	9,—	85,—
do.	50—70	—,90	8,—	70,—
Lonicera nitida, dicht belaubter, immergrüner Strauch, Blatt lederartig, oberseits sattgrün, Blüte reinweiß, Frucht purpurblau, sehr empfehlenswert zu niedrigen Hecken und Felspartien, Topfpflanzen	—	—,50	4,—	35,—
Lonicera pileata, niedr. Str. m. immergrün. Blättern, f. Einfass. sehr empfehlensw.	—	—,85	7,—	50,—
do., Topfware	—	—,50	4,—	35,—
Lonicera tatarica	100—150	—,60	5,—	45,—
do., in diversen Sorten	80—120	—,65	6,—	50,—
Lycium europaeum, Bocksdorn, Sträucher mit aufrechten oder überhängenden dornigen Zweigen, den ganzen Sommer rötlichviolett blühend, im Herbst sehr zierend durch korallenrote Beeren, besonders empfehlenswert für sonnige, trockene Lagen	110—140	—,65	6,—	50,—
Mahonia aquifolium, siehe immergrüne Heckenpflanzen				
Magnolia, siehe Pyramiden S. 56.				
Malus Scheideckeri, Zierapfel mit rotgefüllter Blüte, extra stark	—	1,70	16,—	150,—
do., I. Wahl	—	1,50	14,—	120,—
do., in diversen Sorten	—	1,60	15,—	130,—
Malus floribunda, mit rosafarbenen Blüten, I. Wahl	—	1,60	15,—	130,—
Morus alba, siehe unter Heckenpflanzen, S. 68.				
do., starke Sträucher	130—150	1,—	9,—	80,—
Morus rubra, mit roten Früchten, starke Sträucher	130—150	1,—	9,—	80,—
Philadelphus coronarius, Jasmin, wohlriechend, rahmweiß, sehr beliebt	80—120	—,65	6,—	55,—
Philadelphus coronarius aureus, mit goldgelben Blättern	60—80	1,10	10,—	—
Philadelphus grandiflorus, große einf. weiße Blüten	70—110	—,80	7,—	60,—
Philadelphus Lemoinei erectus, nicht so stark wachsender Strauch mit wohlriechenden Blütensträußen	50—80	—,60	5,50	50,—
do., diverse Sorten	—	—,80	7,—	65,—
Pius Scheideckeri, siehe Malus Scheideckeri				
Populus alba nivea, m. silberweiß. Blättern	150—200	1,20	11,—	100,—
Populus nigra fastig, siehe S. 56.				
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, graugrüne Belaubung, gelbe Blüten	60—80	—,75	6,50	60,—
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche, Holz wohlriechend, Blüte weiß	100—140	—,60	5,—	45,—
Prunus padus, gew. Traubenkirsche, mit weißen Blütentrauben	80—120	1,—	8,—	65,—
Prunus Pissardi, mit dunkelroten Blättern und weißen Blüten	100—150	1,30	12,—	100,—
Prunus serotina, stark wachsend, weiße Blütentrauben, glänzendes Laub, deutscher Lorbeer genannt	100—150	—,65	6,—	55,—
Prunus serrulata Hisakura, große rosafarbene gef. Blüte	—	2,—	19,—	170,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Prunus serrulata James Veitch, große rosafarb. gef. Blüte	—	2,—	19,—	170,—
Prunus spinosa, Schleh- oder Schwarzdorn	60—110	—,65	6,—	55,—
Prunus triloba, rosa gef. Mandelstrauch, einer der beliebtesten und schönsten rosa Frühjahrsblüher	—	—	—	—
do., I. Wahl	—	1,25	11,—	95,—
Pyracantha coccinea, Feuerdorn, siehe Crataegus pyr.				
Ptelea trifoliata, gemeine Lederblume, mit dreizähligen, dunkelgrünen Blättern, Blüte grünlichweiße Dolde	175—200	—	—	—
Quercus ped., Hochst., siehe Alleebäume S. 53.				
Quercus ped. fastig., siehe Pyramiden S. 56.				
Rhamnus cathartica (Faulbaum)	60—100	—,60	5,—	45,—
Rhododendron, Alpenrose, siehe S. 77.				
Rhodotypus kerrioides, weißblühende Scheinkerrie	—	1,40	13,—	120,—
Rhus cotinus, Perückenstrauch, mit fedrigen Blütenrispen, gute Herbstfärb.	60—90	1,40	13,—	120,—
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere), noch im Schatten gedeihend, gewöhnliche Heckenw., 2—4triebig	15—30	—,45	4,—	35,—
do., Sträucher	30—40	—,65	6,—	55,—
do.	40—50	—,80	7,50	70,—
do.	50—70	1,—	9,—	80,—
Ribes aureum, mit gelben Blüten	80—120	—,60	5,—	45,—
Ribes arboreum divaricatum (Schattenstrauch), Vogelschutzgehölz, dornig	120—150	—,60	5,—	45,—
do., jüngere Ware	45—100	—,35	3,—	20,—
Ribes sanguineum, große rote Blütentraube	80—120	—,80	7,—	60,—
Ribes atrosanguineum, blutrote Blütentraube	100—150	—,85	7,50	65,—
Rosa rugosa, Wuchs aufrecht, Blume rot oder weiß, I. Wahl	100—120	—,60	5,—	45,—
Rosa rugosa Regeleana, Blume groß, Früchte rot und eßbar, Blätter glänzend, Wuchs breit, völlig winterhart, I. Wahl	40—70	—,60	5,—	45,—
Rosa rubiginosa, Schott. Zaun-Rose, Sträucher	50—70	—,20	1,50	13,—
do.	75—100	—	—	—
Rubus odoratus, guter Schattenstrauch	—	1,—	9,—	85,—
Salix in diversen Sorten (Weiden)	—	—,65	6,—	55,—
Salix alba vitel. pend., Trauerweide, siehe Trauerb. S. 55.				
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder, mit duftenden weißen Blütendolden	100—150	—,60	5,—	45,—
do.	150—200	—,65	6,—	55,—
Sambucus nigra argenteo marginata, Blätter weiß gerandet	100—150	1,—	9,—	80,—
Sambucus racemosa, rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch	100—150	—,65	6,—	55,—
do.	150—200	—,80	7,—	60,—
Sorbaria sorbifolia, Ebereschenbl. Spiere, mit aufrechten weißen Blütenrispen	60—80	1,30	12,—	110,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche	200—300	2,60	23,—	210,—
Spiraea arguta, reichblühend, sehr zu empfehlen, die schneeweißen Blumen bedecken den Strauch vollkommen im ersten Frühjahr	40—60	1,10	10,—	95,—
Spiraea ariaefol., blüht in weißlichen, überhängenden großen Rispen im Sommer	100—120	—,75	6,50	60,—
Spiraea Bumalda Ant. Waterer, Blüte purpurrot, Vorstrauch, sehr empfehlenswert	30—40	—,80	6,50	60,—
Spiraea callosa Fröbeli, rotblühend, mittelhoch wachsend	50—70	—,80	7,—	60,—
Spiraea Douglasi, Blüte purpurrot, Juli—September blühend	100—130	—,60	5,—	45,—
Spiraea Menziesii Billardi, Blüte rosa	80—120	—,60	5,—	45,—
Spiraea opulifolia, gut. Deckstrauch, stark wachsend	120—150	—,60	5,—	45,—
do.	150—200	—,65	6,—	55,—
Spiraea opulifolia aurea, mit goldgelben Blättern	90—120	—,80	7,—	65,—
Spiraea pumila superba, niedrig, großdoldig	40—60	—,70	6,50	60,—
Spiraea Thunbergii, frühblühende weiße Spiraea, sehr zierlich	30—40	1,10	10,—	90,—
Spiraea tomentosa, Blüte rosenrot, Juli blühend	60—80	—,80	7,—	60,—
Spiraea van Houttei, Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend, sehr empfehlenswert	80—120	—,65	6,—	50,—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblättrige Schneebeere, Beeren rot	70—100	—,60	5,—	45,—
Symphoricarpus racemosus, gew. Schneebeere, mit weißen Früchten, auch für Schatten geeignet	80—140	—,60	5,—	45,—
Syringa Josikaea, ungarischer Flieder, dunkelgrüne Belaubung, violette Blüten im Juni	50—70	1,60	15,—	140,—
Syringa chinensis alba, weißer chinesischer Flieder	50—75	2,60	25,—	240,—
Syringa Rothomagensis (chinensis), mit zierlicher Belaubung, Blüte dunkellila, Mai—Juni	50—75	2,60	25,—	240,—
Syringa vulgaris, gew. Flieder, mehrm. verpflanzte Sträucher	50—75	—,60	5,50	50,—
do.	75—100	—,80	7,—	60,—
do.	100—120	1,—	9,—	80,—
do.	120—150	1,40	13,—	120,—
Syringa, vered., in besten Sorten, 1jähr.	—	—,80	7,—	65,—
do., 2jähr., 2— 3 tr.	—	1,20	10,—	90,—
do., 2—3jähr., 3— 5 tr.	—	1,90	17,—	150,—
do., 2—3jähr., 5— 8 tr.	—	2,60	25,—	240,—
do., 3—4jähr., 8—12 tr.	—	4,—	36,—	330,—
do., 6—7jähr., 12—18 tr.	—	5,—	47,—	450,—
Syringa Président Grévy, extra starke Sträucher	—	4,—	36,—	330,—
Syringa, veredelt, Stämme, siehe Alleebäume S. 54.				



Quartier mit 1jähr. Flieder-Veredlung

Einfach blühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot.
C. B. van Nees, dunkelkarmin.
Charles X., lila.
Hugo Koster, violett.
Königin Louise, reinweiß.
Marie Legraye, reinweiß.
Perle von Teltow, dunkellila.
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila.

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiß.
Mad. Lemoine, weiß.
Mac. Michelli, rötlich-blau.
Maréchal de Bassompierre, karminrosa.
Michel Buchner, rosa lila.
Président Grevy, bläulichrosa berandet.
Président Carnot, weißlich lila.
Président Loubet, purpur, lilafarbig.
Prince de Beauvaux, hellrötlich.

Flieder-Neuheiten und Neueinführungen.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Decaisne, mit einer der besten Treibflieder, hellblau, Knospe blaßkarmin, 1jähr. .	—	1,10	10,—	90,—
Florina Stepmann, bester weißer frühblüh., 1jähr.	—	—	—	—
do., 2jähr.	—	—	—	—
Ruhm von Horstenstein, Blüten in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer, wohl der größte und schönste Flieder, der bisher im Handel, auch vorzügliche Treib- und Schnittsorte, 1jähr.	—	6,—	55,—	450,—
Tamarix germanica, mit blaugrüner, zierlicher Belaubung, Blumen blaßrosa ..	80—110	—,80	7,—	60,—
Tamarix hispida aestivalis, mit dunkelrosa Blumen, sehr empfehlenswert	80—120	—,90	8,—	70,—
Tamarix tetrandia, lebhaft grüne, zarte Belaubung, hellrosa Blüten	80—120	—,80	7,—	60,—
Tilia (Linden), siehe Alleebäume S. 54 und Heckenpflanzen S. 68.				
Ulmus, Ulmen, Trauerbäume s. Trauerbäume S. 55.				
Ulmus Pyramiden, siehe Pyramiden S. 55.				
Ulmus vegeta	170—250	1,30	12.—	110,—
Viburnum opulus, gew. Schneeball	60—80	—,90	8,50	80,—
Viburnum opulus sterile, gef. Schneeball, I. Wahl	80—100	—,90	8,50	80,—
do., extra stark	80—120	1,20	11,—	100,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Viburnum lantana, mit großen dunkelgrünen Blättern, verträgt auch trockene Lage	60—80	—,65	6,—	55,—
Weigelien, siehe Diervilla in besten Sorten	80—140	1,—	9,—	80,—
Weigelien, siehe Diervilla, **Eva Rathke**	60—80	1,20	11,—	—

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur.

In großen Mengen abgebbar, auf Wunsch sende Sortenliste.

Gehölze für Vogelschutz, Fasanerie und Wildgehege

mehrmals verpflanzt, gut bewurzelt.

in Sorten meiner Wahl, kräftige Büsche	50 St. in	5 Sorten	RM 25,—
„ „ „ „ „ „	100 „ „	10 „	RM 45,—
„ „ „ „ schwäch. Pflanz.	100 „ „	10 „	RM 30,—

Als besonders geeignet zu empfehlen:

Acer campestre (Feldahorn) — Berberis (Berberitze) — Carpinus betulus (Hain-Weißbuche) — Crataegus monogyna (Weißdorn) — Fagus sylvatica (Rotbuche) — Ligustrum (Liguster) — Mahonia aquifolium (Mahonie) — Ribes arboreum (divaricatum) baumartige Johannisbeeren mit starken Stacheln, sehr empfehlenswert) — Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) — Rosa rug. Regeleana (mit großer Frucht, niedrig bleibend) — Symphoricarpus racemosus (Schneebeere) — Sorbus aucuparia (Eberesche) — Prunusarten — Lonicera in div. Sorten — Prunus Mahaleb (Weichselkirsche) — Sambucus nigra und racemosa (Hollunder).

Heckenpflanzen.

Sehr große Vorräte.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mindestens 20%.

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre, Feldahorn, wächst noch gut im Schatten, 2jähr.	40—65	4,50	35,—
do., 2jähr.	65—100	7,50	60,—
do., 3jähr.	100—125	13,—	115,—
do., 4jähr., verpflanzt	100—120	14,—	125,—
do., starke Büsche, mehrmals verpflanzt	100—125	70,—	650,—
do., starke Büsche	125—150	90,—	850,—
Berberis buxifolia nana (Immergrün), 4jähr., zweimal verschult	—	65,—	600,—
Berberis Thunbergi, 3jähr., verpflanzt	30—60	30,—	250,—
do., Sträucher	40—60	50,—	450,—
Berberis vulg. atrop., Sträucher mit roten Blättern	35—50	45,—	420,—
do.	50—70	60,—	550,—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch)	110—140	55,—	530,—
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), 3jähr., verpfl.	40—65	7,50	60,—
do., 4jähr., verpflanzt	65—100	14,—	110,—
do., 5jähr., verpflanzt	100—130	23,—	180,—
do., zweimal verpflanzt, Büsche aus eng. Stand	100—140	58,—	500,—
do.	140—180	90,—	750,—
Carpinus betulus, mehrmals verpflanzt, extra schön pyramidal geschnitten, aus weitem Stand	100—125	90,—	800,—
do.	125—150	140,—	1300,—
do.	150—175	220,—	2100,—
do.	175—200	300,—	2700,—
do.	200—250	380,—	3500,—
do.	250—325	400,—	—

	Höhe in cm	Stärke in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Crataegus coccinea, 1jähr. Sämlinge	20—40		33,—	300,—
Crataegus monogyna, 1jähr. Sämlinge	30—60		2,25	18,—
do.	40—70		2,50	19,—
Crataegus monogyna (Weißdorn), 2jähr., verpflanzt	35—65	4—6	2,50	20,—
do., 3jähr., verpflanzt	60—90	6—9	4,—	30,—
do., 4jähr., verpflanzt	80—120	9—12	5,—	40,—
do., 5jähr., verpflanzt	110—140	11—14	8,—	65,—
Cydonia japonica Maulei, 3jähr., verpflanzt, japanische rotblühende Quitte		Höhe in cm 20—40	9,—	65,—
do., 4jähr., verpflanzt		25—50	13,—	100,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 3jähr., verpflanzt		30—50	10,—	80,—
do., 4jähr., verpflanzt		40—60	15,—	130,—
do., 4jähr., verpflanzt		50—80	19,—	160,—
do., 5jähr., verpflanzt		80—120	35,—	300,—
do., mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand		80—120	140,—	1270,—
do., mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand		120—150	260,—	2500,—
Fagus sylvatica atrop., Blutbuche, Sämlinge 2jähr., verpflanzt		15—20	25,—	—
do., 3jähr., verpflanzt		30—60	85,—	—
do., zweimal verpflanzt, extra		80—100	375,—	—
Ligustrum atrovirens, sehr empfehlenswerter Liguster, Blätter lange haltend, winterhart, gewöhnliche Heckenware		45—70	15,—	130,—
do., starke Büsche		100—140	90,—	—
Ligustrum atrovirens, Büsche		60—80	80,—	—
do.		40—60	65,—	—
Ligustrum vulg., Liguster, gewöhnl. Heckenware		30—50	5,—	40,—
do.		50—80	8,—	65,—
do.		80—110	15,—	120,—
do.		120—150	17,—	150,—
do., Sträucher, breite Büsche		60—80	45,—	400,—
do.		70—90	48,—	430,—
do.		80—100	50,—	450,—
do.		100—120	65,—	600,—
do.		120—150	70,—	650,—
do.		150—180	85,—	800,—
Ligustrum compactum, ca. 40 cm breite Büsche, sehr empfehlenswert, harte Blätter, dunkelgrün, lange haltbar		60—80	35,—	320,—
do.		80—100	50,—	475,—
Ligustrum ovalifolium, gewöhnliche Heckenware, immergrün		30—50	10,—	85,—
do.		50—80	18,—	140,—
do.		80—100	25,—	220,—
Ligustrum ovalifolium, extra, mehrfach verpflanzt, 8—12 tr.		60—80	45,—	420,—
do., 8—20 tr.		80—100	60,—	560,—
do., 10—20 tr.		100—120	70,—	650,—
do., 10—20 tr.		120—140	85,—	800,—
Ligustrum sinensis, extra, mehrmals verpflanzt, 20—25 tr.		50—70	68,—	620,—
do., 20—25—tr.		80—120	80,—	750,—
			1 St. RM	100 St. RM
Lonicera nitida, dichtbelaubter, immergrüner Strauch, Blatt lederartig, oberseits sattgrün, sehr empfehlenswert zu niedrigen Hecken und Felspartien, Topfpflanzen			—,50	35,—
Lonicera pileata, niedrige Sträucher mit immergrünen Blättern, für Einfassungen sehr empfehlenswert			—,85	50,—
do., Topfware			—,50	35,—

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Mahonia aquifol., s. immergr. Heckenpflanzen S. 69.			
Morus alba, Maulbeersträucher, 1jähr. Sämlinge	30—50	8,50	80,—
do., 1jähr. Sämlinge	50—80	11,—	100,—
do., 2jähr., verpflanzt	40—60	Preis auf Anfrage	
do., 2jähr., verpflanzt	60—100		
Philadelphus Lemoinei erectus	50—80	50,—	400,—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, 2—4 Triebe	15—30	35,—	320,—
do., Sträucher	30—40	55,—	500,—
do., Sträucher	40—50	70,—	650,—
do., Sträucher	50—70	80,—	—
Ribes arboreum (divaricatum), Vogelschutzgehölz, sehr dornig, Schattenstrauch, junge Ware	45—100	20,—	180,—
do., Sträucher	120—150	45,—	400,—
	Stärke in mm		
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose	3—5	2,50	18,—
do.	5—8	5,—	35,—
do., Sträucher 50—70 cm Höhe	8—12	13,—	110,—
do., Sträucher 75—100 „ „	—	—	—
Rosa rugosa Regeleana, Blume groß, Frucht rot, eßbar, I. Wahl	Höhe in cm 40—70	45,—	400,—
Spiraea arguta, Sträucher	40—50	95,—	—
Spiraea Bumalda Ant. Waterer, Sträucher	30—40	60,—	550,—
Spiraea callosa Fröbeli, Sträucher	40—60	60,—	500,—
Spiraea Douglasi, Sträucher	100—130	45,—	410,—
Spiraea Menziesii Billardi, Sträucher	80—120	45,—	—
Spiraea opulifolia, Sträucher	120—150	45,—	410,—
do.	150—200	55,—	510,—
Spiraea van Houttei, Sträucher	100—120	50,—	490,—
Symphoricarpus racemosus, Sträucher	80—140	45,—	400,—
do., Heckenware, 1—3 tr.	125—150	14,—	120,—
Syringa vulgaris, Sträucher	50—75	50,—	480,—
do.	75—100	60,—	580,—
do.	100—120	80,—	—
do.	120—150	120,—	—
Tilia grandifolia, Linden, verpflanzt	30—50	24,—	220,—
do.	50—80	40,—	370,—
do.	80—120	45,—	420,—
Tilia parvifolia, 2jähr., verpflanzt	30—50	22,—	200,—
do., 3jähr., verpflanzt	50—80	35,—	300,—
Tilia, Buschlinden, mehrmals verpflanzt, siehe auch Pyramiden	150—175	220,—	2100,—
do.,	175—200	300,—	—
do.,	200—300	390,—	—
Ulmus campestris, mehrmals verpflanzt	125—150	80,—	700,—
do.	150—175	110,—	1000,—

Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze.

Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,80, pro 100 lfd. Meter RM 65,—, pro 1000 lfd. Meter RM 600,—.

	Höhe in cm	1 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Aucuba jap., buntbl. Aucube	60—90	6,50	600,—	—
Berberis aquifol, s. Mahonia aquifol., S. 69.				
Buxus, Büsche, ohne Ballen	20—30	1,—	65,—	600,—
do.	30—40	2,—	160,—	1400,—
do., breite Ware, mit Ballen	35—40	2,50	225,—	2000,—
		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
do.	40—50	4,50	38,—	340,—
do.	50—60	6,—	55,—	—
do.	60—70	7,—	65,—	—
do.	70—80	8,50	80,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus, Büsche, breite Ware mit Ballen..	80—100	11,—	100,—	—
do.	100—120	13,—	120,—	—
do.	120—140	14,—	130,—	—
Buxus-Pyramiden	30—40	2,50	24,—	230,—
do.	40—50	5,—	45,—	410,—
do.	50—60	6,50	60,—	550,—
do.	60—70	7,50	72,—	700,—
do.	70—80	9,50	90,—	850,—
do.	80—90	11,—	100,—	950,—
do.	90—100	13,—	120,—	1100,—
do.	100—120	15,—	140,—	1300,—
do.	120—140	18,—	170,—	1600,—
Buxus-Pyramiden, vierkantig	ca. 80	15,—	140,—	—
do.	ca. 100	20,—	190,—	—
do.	100—110	25,—	—	—
	Durchmesser ca. cm			
Buxus-Kugeln	20—25	4,—	35,—	320,—
do.	25—30	5,—	47,—	440,—
do.	30—35	6,50	60,—	580,—
do.	35—40	8,50	80,—	780,—
do.	40—50	12,—	110,—	1080,—
do.	50—60	17,—	160,—	1500,—
do.	60—70	24,—	235,—	2300,—
do.	70—80	32,—	310,—	3000,—
do.	80—90	40,—	390,—	—
do.	90—100	50,—	—	—
do.	100—120	65,—	—	—
Buxus japonica aurea, kugelartig	25—30	5,—	48,—	—
do.	30—40	6,50	60,—	—
Buxus-Würfel, viereckig	35—40	6,—	55,—	—
do.	40—50	7,50	70,—	—
	Stammhöhe in cm			
Buxus-Kronenbäumchen	20	4,—	35,—	—
do.	50—60	7,—	65,—	—
do.	60—70	8,50	76,—	—
do.	70—80	10,—	90,—	—
	Höhe in cm			
Buxus-Kreuze, stehend und liegend	40—50	12,—	—	—
do.	50—70	15,—	—	—
Buxus-Spiralen	90—100	20,—	—	—
Ilex aquifolium, Ballenpflanzen, grünlaubig	60—80	9,—	88,—	—
do.	80—100	11,—	100,—	—
do.	100—120	13,—	120,—	—
do.	120—140	14,—	135,—	—
do.	140—160	17,—	—	—
Ilex aquifolium argento marg., buntblättrig	40—50	8,—	75,—	—
do.	60—80	13,—	125,—	—
do.	80—100	15,—	145,—	—
Prunus Laurocerasus Schipkaensis, m. Ball.	70—90	6,50	62,—	600,—
	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Mahonia aquifolium, 1jähr., Sämling	—	—	2,—	16,—
do., 2jähr., Sämling	—	—	4,—	32,—
do., 2jähr., verpflanzt	10—25	—	8,—	70,—
do., 3jähr., verpflanzt	15—30	—	12,—	110,—
do., 4jähr., verpflanzt	20—40	2,50	20,—	160,—
do., 6—7jähr., verpflanzt, Sträucher..	—	7,50	70,—	650,—
do., 7—9jähr., mit Ballen, extra	—	12,—	110,—	—

Taxus, siehe unter Koniferen S. 74. **Thuja,** siehe unter Koniferen S. 75. **Azaleen und Rhododendron,** siehe S. 77.

Alte Packhalle zur Zeit des Koniferen-Versands

Koniferen-Nadelhölzer.

Bei Zwergformen, bei denen Breite dabeisteht, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen, in Leinwand eingebunden resp. eingenäht, hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

Extra ausgesuchte Solitär. Preis nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen einige nachstehende Zusammenstellungen in Sorten meiner Wahl an.

20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 50—125 cm hoch .. *RM* 80,—
20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 100—200 cm hoch .. „ 160,—
10 winterharte Nadelhölzer für Solitär, in diversen Sorten, inkl. Blaufichten, 100—170 cm hoch ..... „ 200,—

	Höhe in cm	1 St. *RM*	10 St. *RM*	100 St. *RM*
Abies brachyphylla	160—200	36,—	340,—	—
do.	200—240	43,—	410,—	—
Abies concolor, kalifornische Weißtanne ..	45—60	13,—	120,—	—
do.	60—80	18,—	170,—	—
do.	80—100	21,—	200,—	—
do.	100—125	32,—	300,—	—
do.	125—150	38,—	370,—	—
do.	150—175	47,—	460,—	—
do.	175—200	56,—	550,—	—
do.	200—225	65,—	640,—	—
do.	225—250	80,—	—	—

Abies concolor violacea, soweit vorhanden 40% teurer als concolor

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies homolepis	80—100	17,—	—	—
do.	100—125	22,—	—	—
do.	125—150	30,—	—	—
do.	150—175	35,—	—	—
Abies Nordmanniana, Nordmannstanne	80—100	14,—	130,—	—
do.	100—125	18,—	170,—	—
do.	125—150	22,—	210,—	—
Abies numidica	60—80	13,—	—	—
do.	100—120	24,—	—	—
do.	120—140	33,—	—	—
Abies pectinata, Edeltanne	60—80	8,—	—	—
do.	80—100	11,—	—	—
do.	100—120	14,—	—	—
Abies Veitchi	160—220	35,—	340,—	—
Cedrus atlantica glauca, blaue Ceder	60—70	16,—	150,—	—
do.	70—90	20,—	190,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana	60—80	2,—	18,—	160,—
do.	80—100	2,60	24,—	200,—
do.	100—120	4,70	44,—	430,—
do.	150—175	12,—	—	—
do.	200—250	26,—	255,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau, säulenförmig	40—50	1,60	14,—	130,—
do.	50—60	1,70	16,—	150,—
do.	60—80	3,—	28,—	260,—
do.	80—100	5,—	45,—	400,—
do.	100—120	8,50	81,—	790,—
do.	120—140	15,—	140,—	1200,—
do.	140—160	25,—	223,—	2100,—
do.	160—180	30,—	290,—	2800,—
do.	200—225	43,—	—	—
do.	225—250	51,—	—	—
do.	250—275	58,—	—	—
do.	275—300	65,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis	50—60	3,—	27,—	250,—
do.	60—80	4,—	35,—	325,—
do.	80—100	5,—	46,—	430,—
Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri, winterhart, von steif säulenförmigem Wuchs und blauer Färbung	50—60	2,50	22,—	200,—
do.	60—80	3,20	31,—	300,—
do.	80—100	6,—	57,—	530,—
do.	150—175	26,—	—	—
do.	175—200	29,—	280,—	—
do.	200—225	37,—	—	—
do.	225—250	51,—	—	—
do.	275—300	65,—	—	—
do.	300—350	72,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana glauca Veitchi	40—60	3,—	28,—	240,—
do.	80—100	6,50	—	—
do.	200—250	37,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana robusta	225—250	51,—	—	—
do.	250—275	58,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen	125—150	32,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana mon. glauca u. nova	150—175	29,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis Lawsoniana, Triumph v. Boskoop	40—60	4,—	37,—	340,—
do.	60—80	5,20	50,—	480,—
do.	80—100	8,—	78,—	750,—
do.	100—120	12,—	115,—	1100,—
do.	120—150	24,—	—	—
do.	150—175	33,—	—	—
do.	175—200	42,—	—	—
do.	200—225	50,—	—	—
do.	225—250	60,—	—	—
do.	250—300	70,—	—	—
Chamaecyparis nutkaensis glauca	40—60	6,—	56,—	530,—
Chamaecyparis nutkaensis pend.	50—70	8,—	76,—	—
Chamaecyparis nutkaensis aurea	60—80	8,—	76,—	—
Chamaecyparis obtusa nana, als japanischer Zwergbaum gehandelt, sehr zierlich	10—15	3,50	30,—	290,—
do.	15—25	4,—	37,—	360,—
do.	50—60	33,—	—	—
Chamaecyparis pisifera aurea, goldgelb	40—60	4,—	36,—	—
do.	60—80	5,50	50,—	—
do.	120—140	13,—	—	—
do.	140—160	21,—	—	—
Chamaecyparis pisifera filifera, fadenförmig hängende Triebe	40—60	4,—	37,—	—
do.	60—80	6,—	50,—	—
do.	80—100	13,—	125,—	—
do.	100—120	19,—	—	—
do.	120—140	24,—	—	—
do.	140—160	33,—	—	—
Chamaecyparis pisifera plumosa	40—60	2,—	19,—	170,—
do.	80—100	5,50	50,—	—
do.	100—120	6,50	63,—	—
do.	120—140	9,50	90,—	—
do.	140—180	16,—	—	—
do.	180—225	24,—	—	—
do.	225—250	33,—	320,—	—
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea	30—40	1,60	15,—	130,—
do.	40—60	2,60	23,—	200,—
do.	60—80	4,—	35,—	—
do.	80—100	7,50	70,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana squarrosa, silbergrau	30—40	2,20	20,—	—
do.	40—60	2,70	25,—	—
do.	80—100	5,30	50,—	—
do.	100—120	6,50	63,—	—
do.	120—140	11,—	100,—	—
do.	175—225	26,—	—	—
do.	225—270	34,—	—	—
Cryptomeria jap. elegans (Kryptomerie)	60—80	11,—	—	—
do.	80—100	13,—	—	—
Ginkgo biloba, interessante Baumform mit *hellgrünen Blättern. Übergang zwischen* Laub- und Nadelholz	175—200	10,—	90,—	—
do.	220—260	12,—	110,—	—
Juniperus chin. Pfitzeriana, breit gezogen	45—60	9,—	85,—	—
Juniperus chin Pfitzeriana, hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wagrecht abstehenden Ästen	60—80	8,50	82,—	780,—
do.	100—125	20,—	190,—	1850,—
do.	125—150	28,—	270,—	2600,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Juniperus hib. erecta, Säulenwacholder...	30—50	3,20	30,—	270,—
do.	50—70	4,—	37,—	350,—
do.	70—80	6,50	62,—	600,—
do.	80—90	8,—	76,—	730,—
do.	90—100	9,—	89,—	860,—
do.	100—120	12,—	115,—	1100,—
do.	125—150	20,—	190,—	—
Juniperus sabina tamariscifolia u. **tripartita,** breitwachsender Sadebaum	Breite ca. cm 40—60	8,—	76,—	730,—
do.	60—80	9,—	88,—	850,—
do.	80—100	13,—	125,—	—
do.	100—120	16,—	150,—	—
Juniperus virginiana	Höhe in cm 60—80	4,—	37,—	—
Larix europaea, europäische Lärche	150—200	4,—	37,—	350,—
do.	200—250	5,50	50,—	480,—
Larix leptolepis	150—200	6,—	55,—	500,—
do.	200—250	7,—	65,—	600,—
Picea alba	60—80	2,—	19,—	180,—
Picea excelsa, Fichte, 3jährig, verpflanzt, Jungpflanze, ohne Ballen	15—30	—	—	2,20
do., 4jähr.	20—40	—	—	2,80
do., mit Ballen	60—80	1,30	10,—	80,—
do.	80—100	1,60	13,—	120,—
do.	100—125	2,20	19,—	170,—
do.	125—150	3,40	31,—	300,—
do.	150—175	5,—	48,—	450,—
do.	175—200	8,50	82,—	800,—
do.	200—250	14,—	135,—	1300,—
Picea excelsa, Balkonfichte, ohne Ballen	30—50	—	4,—	35,—
do.	50—70	—	8,—	75,—
Picea excelsa Maxwelli, flachkugel. Zwergform, breit 35—45 cm		11,—	105,—	—
Picea excelsa pygmaea, Zwergform, breit 50—65 cm		11,—	105,—	—
Picea inversa, Trauerfichte	100—150	26,—	32,—	—
Picea nigra	125—150	9,—	—	—
do.	180—200	11,—	—	—
Picea omorica	60—80	9,—	89,—	—
do.	100—125	24,—	230,—	—
do., pyramidal wachsende Fichte, säulenförmiger Wuchs	125—150	30,—	290,—	2800,—
do.	150—175	39,—	360,—	—
Picea pungens, grüne Stechfichte	40—60	5,—	43,—	—
do.	60—80	7,50	69,—	—
do.	80—100	10,—	95,—	—
do.	100—120	14,—	130,—	—
do.	120—140	17,—	165,—	—
do.	140—160	23,—	220,—	—
Picea pungens glauca, blaue Stechfichte, Sämlinge	40—50	6,—	55,—	—
do.	50—60	9,—	80,—	—
do.	60—70	11,—	100,—	—
do.	70—80	13,—	125,—	—
do.	80—100	17,—	165,—	1600,—
do.	100—120	20,—	190,—	1850,—
do.	125—150	26,—	255,—	2500,—

Quartier mit Picea p. gl. Kosteri

Pinus laricio austriaca, Schwarzkiefer ....
do. .....
do. .....
Pinus montana, Zwergkiefer, ohne Ballen
do. .....
do., mit Ballen .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
Pinus strobus, Weymouthskiefer .....
do. .....
Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne.....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
Pseudotsuga Douglasii pend. .....
Taxus baccata, gew. Eibe, ohne Ballen ...
do., mit Ballen .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....
do. .....

Picea pung. Kosteri, mit tiefblauer Färbung, veredelt

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
20—30	5,50	50,—	460,—
30—40	7,50	70,—	650,—
40—50	9,50	90,—	870,—
50—60	13,—	125,—	1200,—
60—70	15,—	145,—	1430,—
70—80	18,—	175,—	1730,—
80—90	23,—	225,—	2225,—
90—100	26,—	255,—	2525,—
100—120	31,—	305,—	—
120—140	46,—	450,—	—
140—160	65,—	—	—
175—200	98,—	—	—
200—225	111,—	—	—
225—250	124,—	—	—
250—275	145,—	—	—
275—300	156,—	—	—
300—350	170,—	—	—

Pinus cembra, Zürbelkiefer

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
40—60	4,50	42,—	—
60—80	6,—	57,—	540,—
80—100	7,—	69,—	650,—
100—125	9,—	89,—	860,—
125—150	15,—	140,—	—
150—180	20,—	190,—	—
180—200	26,—	—	—
40—60	7,50	70,—	—
60—80	10,—	95,—	900,—
80—100	15,—	140,—	1300,—
10—30	—,80	6,—	50,—
30—40	1,30	11,—	100,—
30—40	2,—	17,—	160,—
40—50	2,60	24,—	230,—
50—60	5,—	45,—	400,—
60—70	6,—	56,—	530,—
80—100	15,—	140,—	1300,—
60—80	2,60	24,—	210,—
80—100	6,50	60,—	550,—
80—100	5,—	48,—	440,—
100—120	6,50	62,—	600,—
120—150	9,—	85,—	800,—
150—175	15,—	140,—	1300,—
175—200	19,—	180,—	1700,—
200—240	29,—	280,—	2700,—
160—200	24,—	—	—
20—30	—	—	—
30—40	4,50	42,—	390,—
40—50	5,—	49,—	450,—
50—60	6,50	63,—	600,—
60—70	7,50	72,—	700,—
70—80	9,—	85,—	800,—
80—90	10,—	95,—	920,—
90—100	12,—	110,—	1050,—
100—120	14,—	130,—	1200,—
120—140	21,—	200,—	1900,—
140—160	24,—	230,—	2200,—
160—180	35,—	340,—	3300,—
180—200	45,—	420,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata, gew. Eibe, mit Ballen ...	200—225	55,—	530,—	—
do.	225—250	63,—	600,—	—
do.	250—275	76,—	730,—	—
do.	275—300	89,—	870,—	—
do., schmale Pflanze	120—140	16,—	150,—	—
do.	140—160	20,—	190,—	—
Taxus baccata aurea, gelbblättrige Eibe..	60—80	12,—	111,—	—
do.	100—120	19,—	—	—
do.	120—140	24,—	—	—
Taxus baccata fastig. (hibernica), schmalsäulenförmige Eibe	40—60	6,50	63,—	600,—
do.	60—80	9,—	89,—	850,—
do.	80—100	12,—	110,—	1050,—
do.	100—120	16,—	150,—	1450,—
do.	120—140	21,—	205,—	—
do.	225—250	72,—	—	—
do.	250—275	85,—	—	—
Taxus baccata aurea, gelbe Säulenform..	40—60	6,50	63,—	600,—
do.	60—80	9,—	89,—	850,—
do.	80—100	12,—	110,—	1050,—
do.	100—120	16,—	150,—	1450,—
do.	120—140	21,—	205,—	—
do.	140—160	26,—	—	—
Taxus baccata pyramidalis Overeynderi, wertvolle Pyramiden-Taxus mit dkl.-grünen Nadeln	60—80	12,—	115,—	1100,—
Taxus baccata pyramidalis Overeynderi...	80—100	15,—	140,—	1300,—
do.	100—120	18,—	175,—	1700,—
do.	120—140	22,—	215,—	—
do.	140—160	29,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Thuja occid., Lebensbaum, ohne Ballen, 3jähr., verpflanzt ..	20—45	—	—	6,—	46,—
do., 4jähr., verpflanzt.....	30—60	—	1,30	8,—	72,—
do., zweimal verpflanzt	40—60	—	2,40	22,—	200,—
do., zweimal verpflanzt	60—80	—	3,50	32,—	300,—
do., zweimal verpflanzt	80—100	—	6,50	60,—	530,—
do., mit Ballen.....	60—80	1,30	11,—	105,—	920,—
do.	80—100	2,20	20,—	170,—	1600,—
do.	100—120	3,25	30,—	270,—	2600,—
do., m. Ball., extra schön u. br.	125—150	6,—	55,—	500,—	4500,—
do.	150—175	10,—	95,—	920,—	—
do.	175—200	16,—	145,—	1300,—	—
do.	200—225	22,—	210,—	2000,—	—
Thuja occid. aurea, goldgelb	100—125	9,—	89,—	—	—
do.	125—150	12,—	110,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occid. columna (fastigiata), auch im Winter grün bleibend, schönste Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet				
Thuja occid. columna (fastig.), ohne Ballen	40—60	1,—	9,—	75,—
do.	60—80	1,20	11,—	100,—
do., mit Ballen.....	80—100	5,50	50,—	460,—
do.	100—120	6,50	63,—	600,—
do.	120—150	15,—	140,—	1300,—
Thuja occid. elegantissima	40—60	2,—	17,—	150,—
do.	60—80	2,50	24,—	230,—
do.	80—100	5,50	53,—	520,—
Thuja Lobbi aurea (gigantea aurea).....	40—60	2,—	16,—	130,—
do.	60—80	3,—	27,—	240,—
do.	80—100	4,50	40,—	370,—
do.	100—120	6,50	60,—	—
do.	120—140	8,—	76,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja Lobbi (gigantea), grün, sehr empfehlenswert	175—200	16,—	140,—	1300,—
do.	200—220	20,—	190,—	—
Thuja occ. globosa, Kugel-Thuja... Breite	40—50	7,50	70,—	—
do. Breite	50—60	8,50	80,—	—
Thuja occ. Hoveyi, gedrungene Thuja....	40—60	5,50	50,—	—
Thuja occ. Rosenthalii, dunkelgrüne Säulenform	25—40	3,50	30,—	—
do.	40—60	4,—	37,—	—
do.	60—80	5,50	50,—	—
do.	80—100	9,—	85,—	—
do.	100—120	9,50	90,—	—
do.	120—140	12,—	111,—	—
do.	140—160	16,—	—	—
do.	180—200	26,—	—	—
do.	200—225	32,—	—	—
Thuja occ. recurva nana, dicht bzw. Kugel	40—50	8,—	75,—	—
do.	50—60	9,—	89,—	—
do.	60—70	12,—	115,—	—
do.	70—80	14,—	—	—
Thuja occ. Wareana	60—80	5,50	50,—	—
do.	80—100	8,—	76,—	—
do.	100—120	15,—	—	—
do.	120—150	20,—	—	—
do.	160—200	26,—	—	—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	80—100	13,—	125,—	—
do.	100—120	16,—	150,—	—
do.	120—140	21,—	205,—	—
do.	185—200	40,—	—	—
do.	220—235	46,—	—	—

Junge Koniferen zur Weiterkultur.

Bei Abnahme von unter 10 Stück einer Art kommen 25% Zuschlag in Anrechnung.

	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM
Abies concolor, 2jähr. Sämling	—	3,—	25,—
Abies Nordmanniana, 2jähr. Sämling	—	1,50	12,—
Cedrus atlantica glauca, mit Topfballen, 1jähr. Veredlg.	—	—	—
do., 3jähr. Veredlung	25—30	30,—	250,—
Cham. Laws., 4jähr., verpflanzt	20—40	10,—	90,—
Cham. Laws. Alumi, 2jähr., verpflanzt	8—15	2,80	23,—
do., 4jähr., zweimal verpflanzt	25—40	5,—	46,—
Cham. Laws. obtusa nana (Zwergkonifere) mit Ballen	10—15	30,—	290,—
do.	15—25	37,—	360,—
Cham. Laws. Fraseri, 3jähr., verpflanzt	15—30	5,—	45,—
Cham. Laws. Tr. de Boskoop, 2jähr., verpflanzt	10—20	6,—	55,—
Cham. Laws. pisifera plumosa, 2jähr., verpflanzt	8—15	2,—	16,—
Cham. Laws. plumosa aurea, 2jähr., verpflanzt	8—15	2,—	16,—
Ginkgo biloba, 2jähr., verpflanzt	—	3,50	28,—
Picea excelsa, 3jähr., verpflanzt	15—30	—	2,20
do., 4jähr., verpflanzt	20—45	—	2,80
Picea pungens glauca, 4jähr., verpflanzt	12—30	4,—	34,—
Picea pungens glauca Kosteri, mit Topfballen, 1 jähr., Veredlung	—	15,—	120,—
Pinus montana, 3jähr., verpflanzt	15—30	—,50	2,50
Pseudotsuga Douglasi, mehrmals verpflanzt	20—40	3,30	28,—
do.	30—60	3,80	32,—
Taxus baccata, 1jähr., Sämling	—	1,50	10,—
do., 2jähr., Sämling	—	2,80	23,—
do., 3jähr., verpflanzt	—	4,50	40,—

	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM
Thuja gigantea aurescens, 2jähr., verpflanzt	15—35	4,—	35,—
Thuja occidentalis, 3jähr., verpflanzt	20—45	—	5,50
do., 4jähr., verpflanzt	30—60	—	10,—
do., zweimal verpflanzt	40—60	3,—	22,—
Thuja occidentalis fastigiata columna, 5jähr., verpflanzt	40—60	8,—	75,—
do.	60—80	10,—	85,—

Rhododendron.

(Immergrüne Alpenrose.)



Rhododendron in der Verwendung

Die immergrünen Rhododendron mit ihren wundervollen großen, glockenförmigen Blüten erfreuen sich immer mehr des Interesses der Park- und Gartenliebhaber. Besonderen Wert lege ich auf winterharte Sorten, und durch Verbindung mit einem Spezialzüchter bin ich in der Lage, einwandfreies Material in jeder Menge zu liefern. Rhododendron sind nicht anspruchsvoll, mann muß sie aber vor dem Winter stark einwässern und im Frühjahr eventuell zwei- bis dreimal düngen.

Rhododendron Latawbiense und Hybriden mit guten Knospen

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
25—30	4,50	40,—	375,—	60—70	11,—	105,—	1000,—
30—40	5,50	53,—	500,—	70—80	15,—	145,—	1400,—
40—50	7,—	65,—	625,—	80—100	17,—	165,—	1600,—
50—60	8,50	82,—	800,—	100—120	23,—	220,—	2000,—
Latawbiense				120—150	60,—	590,—	—

Größere oder andere Höhen Preis auf Anfrage.

Auszug aus dem winterharten Rhododendron-Sortiment:

Alfred, dunkellila gekräuselt
Bibber, leuchtend karminrot
Botha, zart lilarosa
Catawbiense, dunkellila
Daisy, hellkarminrot
Desiderius, karminrot mit hellem Schlunde
Effner, dunkelviolett
Flamme, leucht. zartlila, gelber Spiegel
Genoveva, weiß, mit grünem Spiegel, lila aufblühend
Granat, leuchtend karminrot
Hero, reinweiß mit gelber Zeichnung
Homer, lebhaft rein karminrosa
Hymen, hellviolett
Leopold, dkl.purpurviolett m. brn. Zchng.
Oldewig, lebhaft hellkarminrot
Omega, rein karminrosa

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhododendron Cunninghams White, weiß, Anfang Mai blühend	40—50	5,50	53,—	500,—

Garten-Azaleen.

Dieses sind winterharte, im Frühjahr blühende Azaleen in gelben und orangeroten Farben.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea mollis und pontica, mit Knospen	30—40	3,75	34,—	320,—
do.	40—50	4,50	40,—	375,—
Azalea pontica, Veredlungen	80—130	17,—	150,—	—

Wildlinge

in großen Mengen und prima Ware lieferbar.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens 25% Zuschlag in Anrechnung. — Ausführliches Angebot auf Wunsch.

	Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Apfel-Wildlinge, 1jähr., Sämling	5—8	4,—	35,—
do., 2jähr., verpflanzt	6—10	6,50	60,—
Birnen-Wildlinge, 1jähr., Sämling	5—8	5,—	45,—
do., 2jähr., verpflanzt	6—10	11,—	100,—
Doucin, 2jähr., verpflanzt	6—10	8,—	70,—
do., 1jähr., Abrisse	6—10	6,—	50,—
Quitten, 2jähr., verpflanzt	6—10	15,—	130,—
Myrabolanen, 1jähr., Sämling	5—9	3,50	30,—
St. Julien, 2jähr., verpflanzt	6—10	5,—	45,—
Vogelkirschen, 1jähr., Sämling	5—9	6,—	50,—
Mahaleb, 1jähr., Sämling	5—8	6,—	50,—
Syringa vulgaris, Fliederwildling, 2jähr., verpflanzt	4—6	4,—	36,—
do., 3jähr., verpflanzt	6—10	7,—	65,—
Rosa canina, Hundsrose, 1jähr., Sämling	5—8	4,—	35,—
do.	3—5	2,—	15,—
Edelcanina in diversen Sorten, 1jähr., krautart. pik.	5—8	9,—	70,—
do.	3—5	5,—	40,—

Rosen-Wildlingsstämme

(meist Edelkanina)

Im Laufe des Spätherbstes und Winters lieferbar, ungeputzt und ungeschnitten.

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
70—100	—,30	2,50	20,—
100—120	—,45	4,—	35,—
120—140	—,60	5,50	50,—
140—160	—,80	7,50	70,—
160—180	1,—	9,50	90,—

Im Frühjahr, fertig geputzt und pflanzfertig geschnitten, lieferbar

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
30—60	—,20	1,50	12,—
60—85	—,30	2,50	20,—
85—110	—,50	4,50	40,—
110—150	—,80	7,50	70,—
150—175	1,20	11,—	100,—

Stauden.

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. **Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.**
2. **Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.**

Sortimente nach meiner Wahl:

Bei der Zusammenstellung von Sortimenten werden besondere Wünsche des Bestellers gern berücksichtigt.

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	6,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	21,—
3. 100 Stück in	10—20 schön. Sort.	35,—

B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	7,50
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	27,—
3. 100 Stück in	10—15 schön. Sort.	43,—

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sort.:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	8,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	34,—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	5,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	16,—
3. 100 Stück in	10—15 schön. Sort.	27,50

Bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20%.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Achillea, Scharfgarbe, Edelgarbe, größte Trockenheit vertragend, gute haltbare Schnittblume				
„ **millefolium Cerise Queen,** kirschrot	50–60	Juni–Juli	—,50	4,50
„ **Eupatoria Parkers Var.,** leucht. goldgelb	60–70	Juli–Aug.	—,65	5,75
„ **ptarmica fl. pl., The Pearl,** weiß gef. ...	60–75	Juli–Aug.	—,45	3,75
Aconitum, Eisenhut				
„ **napellus carneum,** gelb	100–150	Juli–Aug.	—,65	5,75
„ **Sparks Var.,** dunkelblau	150	Juli–Aug.	—,70	6,25
„ **Wilsoni,** hellblau	100–150	Juli–Aug.	—,90	8,—
„ **napellus,** dunkelblau	100	Juli-Aug.	—,65	5,75
„ **napellus praecox,** hellblau	80–100	Mai–Juli	—,75	7,—
Actaea, Silberkerze, liebt Halbschatten				
„ **simplex,** weiß	100	Aug.-Okt.	—,90	8,25
„ **japonica,** weiß	100	Aug.–Okt.	—,90	8,25
Althaea rosea fl. pl. (Prachtmalven) in Farben	200	Juli–Aug.	—,50	4,50
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge, Riesenvergißmeinnicht	50	April–Mai	—,70	6,50
Anemone, Windröschen, liebt Halbschatten				
„ **japonica Luise Uhink,** reinweiß	90–150	Sept.–Frost	—,65	5,75
„ „ **Richard Ahrens,** rahmweiß ..	90–150	Sept.–Frost	—,75	7,—
„ „ **Honorine Jobert,** reinweiß ...	90–150	Sept.–Frost	—,55	5,—
„ „ **Lady Ardilaun,** weiß	90–150	Sept.–Frost	—,55	5,—
„ „ **Mont rose,** rosa	90–150	Sept.–Frost	—,65	5,75
„ „ **Brillant,** magentarot	90–150	Sept.–Frost	—,65	5,75
„ **hupehensis,** leuchtend rosa	90–150	Juni–Juli	—,50	4,25
„ **sylvestris,** reinweiß	40	Mai–Juni	—,75	7,—
„ **narcissiflora,** weiß	50	Mai–Juni	—,80	7,50
10 Stück (fünf Sorten unserer Wahl)			—	5,—
Aquilegia Akelei, gute Schnittblume				
„ **vulg. hybr.,** weiß, rosa, blau, gelb	50	Mai–Juni	—,45	3,75
„ **coerulea,** blau mit weiß	50	Mai–Juni	—,50	4,50
„ „ **flore roseo,** rosa	50	Mai–Juni	—,55	5,—
„ **chrysantha,** rot mit gelb	60		—,50	4,50
„ **haylodgensis,** in bläulichen Tönen.....	60–80	Mai–Juni	—,50	4,50
Arrhenatherum bulbosum fol. var., nicht wucherndes, weißbuntes Ziergras ...	30		—,60	5,50
Artemisia lactiflora, Silberraute, weiß	150	Sept.-Okt.	—,55	5,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Aster, Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume				
„ **subcoeruleus floribundus,** lavendelblau.	30–40	Mai–Juni	—,45	3,75
„ „ **Artemis,** zartlila	40	Mai–Juni	—,45	3,75
„ **Amellus Rudolf Goethe,** lavendelblau..	50	Aug.–Sept.	—,90	8,25
„ „ **Imperator,** blau	50	Aug.–Sept.	—,90	8,25
„ „ **Mad. Poichuvoin,** rosa	50–60	Aug.–Sept.	—,90	8,25
„ „ **bessarabic. Framfieldi,** dkl.bl. .	50	Aug.–Sept.	—,75	6,75
„ **ibericus Ultramarin,** tiefultramarin ...	50	Aug.–Sept.	—,75	6,75
„ **Nov. Belgii Boule de Neige,** weiß, kleine gelbe Mitte	70	Sept.–Okt.	—,60	5,50
„ „ „ **Beauty of Colwall,** lav.bl., gef.	120	Sept.–Okt.	—,70	6,50
„ „ „ **Heiderose,** zartrosa	100–120	Sept.–Okt.	—,60	5,50
„ „ „ **Herbstwunder,** reinweiß	90	Sept.–Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Lavendel,** lavendelbl., großbl..	100–120	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Abendröte,** lebhaft rosa	100—120	Sept.–Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Schneelawine,** weiß, Mitte goldgelb	130	Sept.–Okt.	—,55	5,—
„ „ „ **Rosalinde,** mittelblumig, rosa .	90–100	Sept.–Okt.	—,45	4,—
Aster Nov. Anglica, bis 2 m hoch werdend, Blätter behaart				
„ „ „ **W. Bowmann,** violettblau ...		Sept.	—,50	4,25
„ „ „ **Lill Fardell,** beste rote Sorte..		Sept.	—,50	4,25
„ „ „ **puniceus pulcher,** lilaweiß ...		Sept.	—,55	5,—
„ **Boltonia latisquama,** weiß	200	Sept.–Okt.	—,55	5,—
Aster, kleinblumige zierliche Arten				
„ **cordifolius Ideal,** lila	130	Sept.–Okt.	—,65	6,—
„ **Datschii,** reinweiß	120	Nov.	—,50	4,50
„ **ericoides,** weiß	100	Sept.–Okt.	—,45	3,75
„ **vimineus,** weiß, Mitte gelb	100	Sept.–Okt.	—,45	3,75

Herbstastern



Astilbe Arendsi

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
10 Astern in Sorten unserer Wahl, mit Namen			—	3,50
10 Astern in 5 Sorten unserer Wahl, m. Namen			—	4,50
Astilbe, Prachtspirea, liebt Halbschatten, bei Sonne reichlich Feuchtigkeit				
„ **Arendsi Amethyst**, violettpurpur	80–100	Juli	1,—	9,40
„ „ **Bergkristall**, reinweiß	100	Aug.	—,90	8,25
„ „ **Ceres**, leuchtend lilarosa	80–100	Juli–Aug.	—,75	7,—
„ „ **Diamant**, schneeweiß	80–100	Anf. Juli	—,90	8,25
„ „ **Gloria**, leuchtend rosa	60	Juli	—,65	6,—
„ „ **Granat**, dunkelkarminrot	70	Juli	—,90	8,25
„ „ **Hyazinth**, lilarosa	70	Juli–Aug.	1,—	9,40
„ „ **Krimhilde**, lachsrosa	100	Juli–Aug.	—,75	7,—
„ „ **Lachskönigin**, hell lachsrosa ..	80	Juli–Aug.	—,75	7,—
„ **hybr. Queen Alexandra**, frischrosa .	70	Juni–Juli	—,55	5,—
„ „ **Peach Blossom**, pfirsichrosa ..	80	Juni	—,50	4,25
„ **japonica**, weiß	50	Juni	—,55	5,—
„ „ **Gladstone**, reinweiß	60	Juni	—,55	5,—
„ Treibklumpen abgebbar			1,—	9,40
10 Stück in 5 Sorten unserer Wahl, mit Namen			—	6,50
Bocconia cordata (jap.), vorzügliche Solitärpflanze, weiß	200	Juli-Aug.	—,75	7,—
Campanula, Glockenblume, gute Schnittblumen liefernd				
„ **glomerata dahurica**, Büschelglockenblume, violett.....	40–50	Juni	—,55	5,—
„ „ **superpa**, Büschelglockenblume, dunkelviolett	50	Juni–Juli	—,55	5,—
„ **persicifolia coerulea**, Ia., Feenglockenblume, blau	50–100	Juni–Juli	—,60	5,60
„ „ **alba**, weiß	50–100	Juni–Juli	—,60	5,60
„ „ **Moerheimi**, weiß gefüllt	50–100	Juni–Juli	—,65	6,—
„ **macrantha**, großbl. Waldglockenblume, blau	100–120	Juni–Juli	—,55	5,—
10 Stück in Sorten unserer Wahl, mit Namen			—	4,80
Chelone barbata, Bartfaden, rot	60	Juli-Aug.	—,50	4,50
Centaurea, Fleckenblume, Kornblume				
„ **montana**, blau	20–30	April–Juni	—,45	3,75
„ „ **alba**, weiß	20–30	April–Juni	—,45	3,75
Chrysanthemum indicum, alles nur winterharte Sorten, verlangen leichten Schutz gegen Barfrost				
„ **indicum, Alpenglühen**, leuchtend rot ..	70	Sept.	—,65	6,—
„ „ **Crimson Diana**, goldbraun ...	80	Aug.–Okt.	—,70	6,50
„ „ **Emmy Berge**, violett	100	Aug.–Nov.	—,65	6,—
„ „ **Goldball**, goldgelb	60	Aug.–Sept.	—,65	6,—
„ „ **Golden Beauty**, gelbbronze...	60	Aug.–Okt.	—,75	7,—
„ „ **Jardin de Plantes**, weiß.....	50	Aug.–Okt.	—,50	4,50
„ „ **La Garonne**, terrakotta	80	Aug.–Nov.	—,50	4,50
„ „ **Little Bob**, goldig braun	50	Aug.–Nov.	—,55	5,—
„ „ **Normandie**, beste rosa.....	80	Aug.–Nov.	—,55	5,—
„ „ **Pluie dor**, goldgelb.....	80	Aug.–Okt.	—,50	4,37
„ „ **Weiße Nebelrose**, reinweiß ...	80	Okt.–Nov.	—,70	6,25
„ „ **Zwergsonne**, gelb	60	Aug.–Nov.	—,50	4,50
10 Stück in Sorten unserer Wahl, mit Namen			—	5,50
Delphinium, Rittersporn, schönste Staude in blauen Farben, sollte in keinem Garten fehlen				
„ **Amos Perry**, himmelblau m. lilarosa ..	130	Juni–Aug.	—,90	8,50
„ **And. a. Aug. Koenemann**, kobaltblau .	130		1,25	11,80
„ **Arnold Böcklin**, enzianblau	100	Juni–Aug.	1,—	9,40
„ **Die Blonde**, hellblau mit rosa Mitte ...	150	Juni–Aug.	1,25	11,80

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Delphinium Capri, hellblau	130	Juni–Aug.	1,—	9,40
„ **King of Delphinium,** dunkelblau	150	Juni–Aug.	1,50	13,75
„ **Lamartine,** leuchtend dunkelblau	90	Juni–Aug.	1,—	9,40
„ **Lize van Veen,** himmelblau	100	Juni–Aug.	1,—	9,40
„ **Lohengrin,** dunkelblau	150	Juni–Aug.	1,10	9,50
„ **Moerheimi,** weiß	120	Juni–Aug.	—,90	8,—
„ **Mstr. Brunton,** leuchtend himmelblau	120	Juni–Aug.	—,75	7,—
„ **Mrs. Thomson,** weiß. Mitte, leucht. blau	120	Juni–Aug.	—,80	7,50
„ **Niederwald,** hellblau, schwarze Mitte	110	Juni–Aug.	1,—	9,40
„ **Persimmon,** hellblau	100	Juni–Aug.	—,90	8,—
„ **Schlangenbad,** kornblumenblau	100	Juni–Aug.	—,75	7,—
„ **Schwalbach,** zart hellblau	150	Juni–Aug.	—,65	5,75
„ **Wilhelm Storr,** himmelblau, Mitte rosa	150	Juni–Aug.	1,—	9,40
„ **hybridum grdfl.,** schönes Farbenspiel	100–200	Juni–Aug.	—,55	5,—
10 Stück in 5 Sorten unserer Wahl, m. Namen			—	7,—
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl, m. Namen			—	9,—
Dianthus plumarius, Federnelke, prima, zeitiges Schnittmaterial, gute Einfassungspflanze				
„ **plumarius, Thomsons Frühe,** weiß	25	Mai–Juni	—,30	2,75
„ „ **Roter Vorbote,** rot	25	Mai–Juni	—,40	3,60
„ „ **Diamant,** weiß	25	Mai–Juni	—,40	3,60
„ „ **Gloriosa,** lilarosa	25	Mai–Juni	—,40	3,60
„ „ **Purpurkönigin,** purpurrot	30	Mai–Juni	—,75	7,—
Ciclytra spectabilis, Tränendes Herz, gute Treibstaude	60	Mai–Juli	—,65	5,75
Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, weiß, dunkelrot, rosa	120	Juni	—,50	4,50
Doronicum, Gemswurz				
„ **plantagineum,** gelbe Frühlingsmarguerite	80	April–Mai	—,50	4,50
„ „ **excelsum,** kräftiger als vorige	70	April–Mai	—,50	4,50
Echinops, Kugeldistel, sehr dekorativ				
„ **Ritro,** blau	100–150	Aug.-Sept.	—,65	5,75
„ **gigantea,** silbergrau	100–150	Aug.–Sept.	—,65	5,75
Erigeron macranthus, großblumig, hellblau	30–40	Mai–Juli	—,50	4,50
Eryngium planum, Edeldistel, stahlblau	100–150	Juni–Juli	—,65	6,—
Funkia, vorzügliche Dekorationspflanze, herrliche Einfassung				
„ **Sieboldi,** blaugrünes Laub	25		—,75	6,90
„ **japonica,** grünlaubig	25		—,55	5,—
„ „ **aurea variegata,** gelbbunt	25		—,75	6,90
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt	20		—,60	5,50
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt, starke Treibklumpen			1,—	9,50
„ **minor,** schmalblättrig, blau	15		—,85	8,—
Geum sibiricum, orange	20	Mai	—,60	5,50
„ **coccineum,** Feuerball, Nelkenwurz, rot	40	Mai	—,50	4,50
Gaillardia hybr. grdfl., Kokardenblume, überwiegend gelb, rotbraun	40	Mai-Okt.	—,50	4,50
Galega bicolor Hardtlandi, Gaißraute, blauw.	120	Juni–Aug.	—,60	5,50
Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß	80	Juli–Aug.	—,55	5,—
„ „ **fl. pl.,** gefülltes Schleierkraut	80	Juli–Aug.	—,80	7,50
„ **repens rosea,** hellrosa, kriechend	5	Juli–Aug.	—,60	5,50



Delphinium hybridum

Helenium pum. magn.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St RM
Helenium, Sonnenbraut, haltbare Schnittblume, gute Bienenfutterpflanze				
„ **pumilum magnificum,** gelb	60	Juli–Sept.	—,50	4,25
„ **autumnale superbum,** goldgelb	100	Aug.–Sept.	—,50	4,50
„ „ **Riverton Gem.,** goldlack, altg.	100	Aug.–Sept.	—,50	4,50
„ „ **Gartensonne,** goldgelb	200	Aug.–Sept.	—,50	4,50
„ „ **Crimson Beauty,** goldlack	60	Juli–Aug.	—,50	4,75
„ **grandicephalum, Julisonne,** gelb m. br.	100	Juli-Sept.	—,55	5,—
Helianthus salicifolius, Samenblume, dekorativ, gelb	150–200	Okt.	—,75	7,—
Heleborus, Christrose, Nießwurz				
„ **niger,** weiß		Dez.–Febr.	—,90	8,25
„ „ **Treibklumben,** weiß	30—40	Dez.–Febr.	1,50	13,50
„ **hybridus,** rot, gelb, grün	30–40	Dez.–Febr.	—,70	6,75
Hemerocallis, Taglilie				
„ **flava,** duftend, gelb	100	Mai–Juni	—,65	6,—
„ **Kwanso,** terrakottafarbig	110	Aug.	—,65	6,—
Inula Alant racemosa, gelb	100	Aug.	—,55	5,—
Incarvillea (Gartengloxinie), Delavayi rosarot.	70	Mai–Juni	—,70	6,25
Iris, Schwertlilie, zeitige Schnittblume				
„ **interregna Gerda,** cremegelb	40	Mai	—,50	4,50
„ „ **Frithjof,** lavendel- u. dkl.blau	50	Mai	—,50	4,50
„ „ **Halfdan,** hellcremegelb	50	Mai	—,50	4,50
„ **germanica Her Majesty,** rosa-lila	60	Mai–Juni	—,50	4,50
„ „ **Porteau,** hellblau, weiß	60	Mai–Juni	—,40	3,25
„ „ **Peter Henderson,** leucht. gelb	70	Mai–Juni	—,45	4,—
„ „ **Agnes,** gelb	60	Mai–Juni	—,40	3,25
„ „ **Ekkesachs,** lavendelblau und purpurviolett	60	Mai–Juni	—,90	8,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Iris germanica Rheintraube, lavendelblau und dunkelblau	50	Mai–Juni	—,90	8,—
„ „ **Pullach,** dunkellila	50	Mai–Juni	—,90	8,—
„ „ **Mad. Cherau,** weiß, zartlila gerändert	100	Mai–Juni	—,55	5,—
„ „ **florentina alba,** perlmutterfarb.	60	Mai	—,55	5,—
„ „ **Mars,** hellgelb, Hängebl., gelb, rotviolette Flecken	60	Mai–Juni	—,35	3,—
„ „ **atroviolacea,** schwarzviolett	60	Mai–Juni	—,50	4,50
„ „ **Riese von Cönnern,** hellblau	90	Juni	—,50	4,75
„ „ **Rheingauperle,** beste rosa	70	Mai–Juni	1,55	14,—
„ „ **Rommel**	—		—,30	2,50
„ „ **sibirica,** hellblau	70	Juni–Juli	—,45	4,—
„ „ **Snow Queen,** weiß	70	Juni–Juli	—,45	4,—
„ „ **Sogdiana,** hellgelb, schön	60	Juni	—,50	4,25
10 Stück in Sorten unserer Wahl mit Namen			—	4,—
Lavandula, Lavendel				
„ **spica,** blau	40–50	Juli–Aug.	—,45	4,—
Leucanthemum (Wucherblume)				
„ **maximum Stern v. Antwerpen,** weiß	80	Juli–Aug.	—,50	4,50
„ **maximum Weißer Stern,** weiß	100	Juli–Aug.	—,50	4,50
„ „ **H. v. Grüter,** weiß	60	Juli–Aug.	—,60	5,50
„ **uliginosum,** weiß	150	Aug.–Sept.	—,50	4,25
Lychnis chalcedonica, brenn. Liebe, knallrot	100	Juli	—,50	3,75
„ **viscaria splendens fl. pl.,** gef. Pechnelke, leuchtend karmin	40	Juni	—,55	5,—
„ „ einfache Sorte, auch schön	40	Juni	—,40	3,25
„ **dioica rubra plena,** rotgefüllt	60	Juni–Juli	—,55	5,—
Lupinus, Lupine				
„ **polyphyllus,** blau	80	Juni–Aug	—,50	4,50
„ „ **roseus,** rosa	80	Juni–Aug.	—,60	5,50
„ „ **Moerheimi,** rosa	80	Juni–Aug.	—,60	5,50
Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume, dunkelscharlachrot	50	Juni–Aug.	—,55	5,—
Myosotis palustris Graf Waldersee, Vergißmeinnicht	35	Juni–Aug.	—,40	3,50
Oenothera, Nachtkerze				
„ **fruticosa,** goldgelb	50	Juni–Juli	—,55	5,—
„ „ **Youngii,** leuchtend goldgelb	50	Juni–Juli	—,55	5,—
„ **glabra,** leuchtend gelb	40	Juli–Aug.	—,50	4,50
Paeonia, chinesische Pfingstrose, herrliche Schnittblume				
„ **chinensis fl. pl. Alfred de Musset,** weiß mit fleischfarben	100	Juni	1,60	14,50
„ **chinensis Avalanche,** weiß	100	Juni	3,50	33,50
„ „ **festiva maxima,** weiß	100	Juni	2,—	18,50
„ „ **Gen. deBoisdeffre,** amarantrot	100	Juni	2,75	26,50
„ „ **Mad. de Verneville,** zartrosa mit weiß	100	Juni	2,50	24,50
„ „ **Maria Stuart,** zartlila, Füllung zitronengelb	100	Juni	3,—	28,—
„ „ **Mad. Charl. Lévêque,** fleischf. rosa	100	Juni	2,—	18,50
„ „ **Reine des Roses,** rosa	100	Juni	2,—	18,50
„ „ **Ville de Nancy,** weinrot	100	Juni	2,30	22,—
„ **arborea,** Veredlungen	100–120	Juni	5,—	48,—
Papaver, türkischer Mohn				
„ **orientalis atrosanguinea maxima**	80–100	Mai	—,55	5,—
„ „ **Goliath,** scharlach	80–100	Mai–Juni	—,65	6,—
„ „ **Mrs. Perry,** lachsrosa	80–100	Mai–Juni	—,65	6,—
„ „ **Viktoria Louise,** lachs	80–100	Mai–Juni	—,65	6,—
„ „ **Württembergia,** blutrot	80–100	Mai-Juni	—,75	7,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Phlox, Flammenblume, gute Rabatten- und Schnittstaude				
„ **suffruticosa Dr. Hornbly,** weiß, rosa Hauch	60	Juni–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Snowdon,** weiß Ia.	60	Juni–Okt.	—,55	5,—



Phlox decussata

Phlox decussata Antoine Mercier, viol., weiße Mitte.....	70	Juli–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Baron v. Dedem,** orangerot .	70	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ **Beranger,** zartrosa	70	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ „ **Coquelicot,** leucht. or., frühbl.	80	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ „ **Eclaireur,** purpurk., frühbl.	80	Juli–Okt.	—,50	4,50
„ „ **Elisabeth Campbell,** hellrosa, Mitte weiß	60	Juli–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Embrassement,** orangekarmin, dunkle Mitte	70	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ „ **Eugen Dauzanvilliers,** hellblau und weiß	70	Juli–Okt.	—,70	6,50
„ „ **Europa,** weiß, karminr. Ring	80	Juli–Okt.	—,50	4,50
„ „ **Feurio,** blendend rot	60	Juli–Okt.	—,75	6,—
„ „ **Fr. Ant. Buchner,** reinweiß ..	80	Juli–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Freifr. v. Laßberg,** weiß	70	Juli–Okt.	—,50	4,50
„ „ **Hindenburg,** mildes Rot.....	70	Juli–Okt.	—,75	6,50
„ „ **Imperator,** karmin	80	Juli–Okt.	—,75	7,—
„ „ **Le Mahdi,** tief dunkelblau ...	80	Juli–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Loki,** lachsrosa, dkl. Ring ...	100	Juli–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Mya Ruys,** reinweiß	50	Juli–Okt.	—,70	6,50
„ „ **nana coerulea,** blaulila.....	50	Juli–Okt.	—,50	4,50
„ „ **Paul Dutrie,** hell fleischfarb.	80	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ „ **Perplex,** rosenrot	60	Juli–Okt.	—,75	7,—
„ „ **Rheinländer,** lachsr., Mitte rot	70	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ „ **Rheinstrom,** dklrosa, großbl.	100	Juli–Okt.	—,65	6,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Phlox decussata Septemberglut, karminrot, spätblühend	100		—,60	5,50
„ „ **Stueben,** leucht. karmin	60	Juli–Okt.	—,65	6,—
„ „ **Thor,** lachs, blutrote Mitte, Ia	100	Juli–Okt.	—,55	5,—
„ „ **Widar,** violettblau, weiße Mitte, Ia	70	Juli–Okt.	—,50	4,50
„ „ **Wiking,** lachsrosa, spät	100	Juli–Okt.	—,70	6,50
„ „ **Württembergia,** rosa, hellé Mitte, Ia, beste Gruppensorte, frühblühend	60	Juni–Sept.	—,60	5,—
10 Stück in Sorten unserer Wahl mit Namen			—	4,50
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen			—	5,50
Physostegia, Etagenerika Gelenkblume, gutes Bienenfutter und Schnittblume				
„ **virginica rosea,** rosa	100	Juni–Aug.	—,50	4,50
Potentilla, Fingerkraut				
„ **hybr.,** orange mit gelb	40	Juni	—,50	4,50
Primula, Himmelschlüssel				
„ **acaulis coerulea,** blau	20	April–Mai	—,60	5,50
„ **auricula,** verschiedene Farben	20	Mai–Juni	—,50	4,50
„ **cassmeriana,** violett	40	April–Mai	—,55	5,—
„ **denticulata,** lila	35	April–Mai	—,50	4,50
„ **Helenae,** karminpurpur	20	Mai	—,55	5,—
„ **japonica,** rot	35	Mai–Juni	—,50	4,50
„ **rosea grdfl.,** rosarot	25	April–Mai	—,55	5,—
„ **veris elatior aurea grdfl.,** dottergelb, Ia	25	April–Juni	—,45	3,75
„ „ **Weißer Schwan,** weiß, Mitte gelb	25	Juni	—,45	3,75
„ „ **Hybriden,** alle Farben	25		—,40	3,50
10 Stück in Sorten unserer Wahl mit Namen			—	3,50
Pyrethrum, Sommermarguerite, vorzüglich zum Schnitt				
„ **Hybriden, Dr. Bosch,** leucht. lachsrosa	50	Mai–Juni	1,—	9,—
„ „ **James Kelway,** dunkelrot	50	Mai–Juni	—,65	6,—
„ „ **Maienglut, Neuheit,** karminr.	50	Mai–Juni	1,25	10,—
„ „ **Montblanc,** reinweiß, gefüllt	50	Mai–Juni	—,75	7,—
„ „ **Queen Mary,** rosa gefüllt	50	Mai–Juni	—,90	8,—
„ **roseum hybridum-Sämlinge**	50	Mai–Juni	—,40	3,—
Pulmonaria, Lungenkraut				
„ **officinalis,** lila	30	März–April	—,40	3,50
Rudbeckia, Sonnenhut				
„ **Neumanni,** goldgelb, Mitte schwarz	—	Juli–Sept.	—,50	4,50
„ **laciniata fl. pl. Goldball,** goldgelb	160	Juli–Sept.	—,55	5,—
„ **nitida Herbstsonne,** goldgelb	160	Juli–Sept.	—,60	5,50
„ **purpurea,** rot	120	Juli–Aug.	—,75	7,—
Statice incana, Strandflieder, weiß	60	Juli–Aug.	—,55	5,—
Solidago, Goldrute, gute Schnittblume				
„ **Shorti,** gelb	200	Sept.	—,50	4,50
„ „ **praecox,** gelb	160	Juli–Aug.	—,50	4,50
„ **aspera,** gelb	150	Aug.–Sept.	—,45	4,—
„ **Frühgold,** altgold	100	Juli	—,60	5,50
„ **virgaurea nana**	40	Aug.–Sept.	—,60	5,50
Spiraea, liebt Halbschatten und Feuchtigkeit				
„ **aruncus**	150	Juni	—,65	6,—
„ **ulmaria fl. pl.,** weißgef. Rispe	120	Juni	—,65	6,—
„ **filipendula fl. pl.,** blendend weiß		Juni	—,70	6,50
„ **japonica, Astilbe,** weiß	30–40		—,55	5,—
„ **palmata elegans,** rosa	70	Juli–Aug.	—,65	6,—
Thalictrum, Amselraute				
„ **aquilegifolium,** weißlilarosa	80	Juni–Juli	—,55	5,—
Tradescantia, Dreimasterblume				
„ **virginica,** lila	40	Mai–Sept.	—,50	4,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Tritoma hybr. (Fackellilie) **Expreß,** orange	60–80	Juni–Aug.	—,60	5,50
Veronica (Ehrenpreis) **amethystina,** feurigblau	40	Juni	—,40	3,25
„ **spicata,** leuchtendblau.....	40	Juni	—,45	4,—
Viola cucullata (Veilchen), dunkelblau	20	Juni–Juli	—,40	3,50
„ **cornuta Gust. Wermig,** blau.....	15	Mai–Frost	—,40	3,50
„ „ **Perle von Vierlanden,** blau	15	Mai–Frost	—,75	7,—
„ „ **Agnes Kay,** hellblau	15	Mai–Frost	—,40	3,50
„ „ **Alpha,** dunkelblau	20	Mai–Frost	—,50	4,50
Yucca filamentosa, Palmlilie, cremefarbig ...	150	Juli–Aug.	1,80	17,50

Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden.

Sch. = eignen sich auch als Schnittblumen. R. = rasenbildend — teppichbildend.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Ajuga, Günsel				
„ **reptans fol. purpureis,** Blätter dunkelbraunrot, R.	10	April–Mai	—,45	3,50
„ **reptans fol. multicolor,** tausendfarbig, bunte Blätter, purpurrot, gelb und braun, R.	10	April–Mai	—,45	3,50
Alyssum saxatile fl. pl., gelb gefüllt, Steinkraut	25	März–April	—,55	5,—
Antennaria tomentosa, weißblühend, silbergrauer Teppich, R.	5	Juni–Juli	—,30	2,70
Arabis, Felsenkresse				
„ **alpina fl. pl.,** weiß, Sch.	30	April–Mai	—,40	3,—
Armeria vulgaris, Grasnelke, rosa			—,40	3,50
„ **Lancheana,** rosarot	30	April–Mai	—,40	3,50
Alster alpinus, hellblau	25	Mai–Juni	—,40	3,50
„ „ **albus,** weiß	25	Mai–Juni	—,40	3,75
Aubrietia, Blaukissen, beste Pflanze für Felspartien, dichte Polster bildend, R.				
„ **Eyrii,** hellila	5–10	Ende März-Mai	—,45	4,—
„ **graeca,** hellblau	5–10	März–Mai	—,45	4,—
„ **Lavender,** lavendelblau.....	5–10	April–Mai	—,45	4,—
„ **Moerheimi,** rosa, großblumig	5–10	April–Mai	—,65	6,—
„ **tauricola,** dunkelblau, niedrig	5–10	April–Mai	—,40	3,50
Campanula, Glockenblume				
„ **carpathica,** blau	20–30	Juni–Aug.	—,50	4,50
„ „ **alba grdfl.,** weiß.....	20–30	Juni–Aug.	—,50	4,50
„ **pusilla,** Felsenglockenblume mit harten zahlreichen Blüten, hellblau, R.	5	Juni–Juli	—,45	4,—
„ „ **alba,** weiß, R.....	5	Juni–Juli	—,45	4,—
Cerastium, Hornkraut				
„ **Bibersteini,** weiß.....	15	Mai-Juni	—,40	3,50
Cyclamen europaeum, rotblüh. Alpenveilchen	10	Aug.–Sept.	—,45	4,—
Dianthus deltoides				
„ **Brillant,** Felsnelke, brillantrot.....	15	Mai–Juni	—,45	4,—
Doronicum caucasicum, gelb, Sch.	30	April	—,50	4,50
Erica carnea, Frühlingsheide, rosa.....	25	April–Mai	—,55	5,—
Euphorbia, Wolfsmilch, verträgt größte Trockenheit				
„ **polychroma,** gelb	25–50	April–Mai	—,65	6,—
Helianthemum mutabile, einfaches Sonnenröschen, gelbrosa, rot, weiß	20	Juni–Juli	—,70	6,50
Heuchera sanguinea, dunkelrosarot, Sch.	40	Mai–Juli	—,70	6,50
„ **hybr.,** Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte, Sch.	40	Mai–Juli	—,70	6,50
Iberis sempervirens, weiß	25–30	Mai	—,45	4,—
„ „ **Schneeflocke,** weiß.....	20	Mai	—,50	4,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Iris, Schwertlilie, Zwergform, schön zu Einfassungen				
„ **pumila coerulea,** hellblau, Sch.	12	April	—,45	4,—
„ „ **hybr., Die Fee,** großbl., hellblau	15	Ende April	—,45	4,—
„ „ „ **Schneekoppe,** weiß	15	April	—,45	4,—
„ „ **cyanea,** dunkelblau	15	April	—,45	4,—
Inula ensifolia, Alant, strahlig, gelb	20	Juli–Aug.	—,45	4,—
Leontopodium alpinum, Edelweiß, echt	10–15	Frühsommer	—,55	5,—
Phlox, niedrige Frühjahrsphloxe				
„ **amoena,** leuchtend karminrot, R.	5	April–Juni	—,50	4,50
„ **setacea G. F. Wilson,** schieferblau, R.	10	April–Juni	—,45	4,—
„ „ **rosea,** starker Wuchs, karminrosa, R.	10	April–Juni	—,40	3,75
„ „ **atropurpurea,** purpur, R.	10	April–Juni	—,45	4,—
„ „ **nivalis,** schneeweiß, R.	5–10	April–Juni	—,45	4,—
„ **canadensis,** lilablau, Sch.	20	Mai–Juni	—,60	5,50
Sagina subulata, Mooskraut, Rasenersatz, weiß, R.	3	Juli	—,40	3,50
Saponaria, Seifenkraut				
„ **ocymoides,** karminrosa, überhängend	10	Juni	—,45	4,—
Saxifraga, Steinbrech				
„ **hypnoides,** weißblühend, R.	10	April–Mai	—,45	4,—
„ **hybr. Blütenteppich,** karmin, R.	10	April–Mai	—,50	4,50
„ **Schöne v. Ronsdorf,** dunkelkarmin	10	April–Mai	—,60	5,50
„ **Rhei superba,** rosa, R.	10	April–Mai	—,50	4,50
„ **leptophylla,** weiß, R.	10	April–Mai	—,50	4,50
„ **umbrosa,** für Schatten, Porzellanblümchen, weiß	30	April–Mai	—,50	4,50
„ **muscoides purpurea,** rötlich	15	April–Mai	—,50	4,50
„ **Cotyledon pyramidalis,** weiß, Sch.	10	April–Mai	—,50	4,50
Sedum, Sonnenmoos, stärkste Trockenheit vertragend				
„ **anacampseros,** kriechend, purpur	15	Juli–Aug.	—,40	3,50
„ **acre,** gelb, R.	10	Juni–Juli	—,40	3,50
„ **spectabile Carmen,** rosarot	30	Aug.–Sept.	—,50	4,50
„ **spurium,** purpurrosa, R.	15	August	—,45	4,—
Sempervivum, Hauslauch, feste Pflanzen für Felspartien				
„ **arachnoideum**	10	Juni–Aug.	—,40	3,50
„ **globiferum**	10	Juni–Aug.	—,40	3,50
„ **soboliferum,** hellgrün	10	Juni–Aug.	—,40	3,50
„ **tectorum,** grün m. braunen Spitzen	10	Juni–Aug.	—,40	3,25
„ **triste,** rötlich violett	10	Juni–Aug.	—,50	4,75
Silene, Leimkraut				
„ **alpestris,** reichblühend, weiß	15	April–Mai	—,45	4,—
„ **Schafta,** reichblühend, rosa, R.	10	Aug.–Sept.	—,45	4,—
Stachys lanata, wolliger Ziest	20		—,40	3,—
Teucrium chamaedrys, schöne Einfass.-Pflanze	20	Juli–Aug.	—,50	4,50
Thymus, Thymian				
„ **serpyllum,** rosarot, R.	5	Juni–Juli	—,40	3,50
„ „ **album,** weiß, R.	5	Juni–Juli	—,45	4,—
„ „ **coccineum,** rot, R.	5	Juni–Juli	—,45	4,—
Tunica saxifraga, Felsnelke, hellrosa	15	Juni–Aug.	—,40	3,50
Valeriana coccinea, roter Baldrian	35	Juli	—,40	3,50
Veronica, Ehrenpreis				
„ **incana,** blau	25	Mai–Juni	—,50	4,50
„ **orientalis,** hellblau, R.	10	Mai–Juni	—,45	4,—
„ **prostrata,** blau, R.	10	Mai–Juni	—,45	4,—
„ **repens,** weiß, R.	5	Mai–Juni	—,40	3,50
„ **rupestris,** feurig blau, R.	10	Mai–Juni	—,45	3,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ
Vinca, Immergrün, bester Rasenersatz für tiefen Schatten				
„ **minor,** blau	10–15		—,40	3,50
„ **major fol. var.,** blau, gelbbuntes Laub.	25		—,45	4,—

Gladiolen.

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten **in Zwiebeln I. Größe.**

Lieferbar ab Ende Oktober.

Gladiolus primulinus: Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich zwei Blütenstengel mit je 10 bis 14 Blumen.
Zwiebeln I. Größe..... 10 St. ℛℳ 2,—, 100 St. ℛℳ 17,50

Gladiolen in Sorten:

Atalanta, lachsfarben, extra früh
Orange brillant, orange
Salmonea, prächtiges Lachsorange
Thekla, gelb
Laetita, lachsfarbig rosa
Orange Queen, orange mit gold. Schein.

Großblumige Gladiolen. Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen.

	10 St. ℛℳ	100 St. ℛℳ
Blaue Sorten:		
Baron Jos. Hulot, tief violettblau	2,—	15,—
Catharina, prachtvolles Hellblau	3,—	25,—
Corrie, hellblau mit dunklen Schatten	2,20	19,—
Violet Superbe, violettblau mit dunklen Schatten	3,—	28,—
Rote Sorten:		
Brenchleyensis, scharlachrot	2,25	18,—
Kaiserin von Indien, dunkelbraunrot	2,—	16,—
Golden West, orangerot mit gelb	2,50	22,—
Liebesfeuer, scharlach	2,50	22,—
Princeps, scharlachrot mit weißen Flecken	2,25	18,—
Roter Kaiser, scharlachrot	2,40	21,—
Vesuvius, scharlachrot	2,—	16,—
War, dunkelscharlachrot	2,25	18,—
Rosa Sorten:		
Amerika, zart lilarosa	2,25	18,—
Hohenzollern, lachsfarbig rosa	2,25	18,—
Sarah Bernard, rosa mit karmin Flecken	2,—	15,—
Willy Wigam, rosa mit blutroten Flecken	2,—	15,—
Violette Sorten:		
Master Wietse, dunkelviolett	2,25	18,—
Valuta, hellpurpurrot	2,80	24,—
Weiße Sorten:		
Lovelines, rahmweiß	2,50	22,—
Peace, weiß mit lila Flecken	2,—	15,—
Weißer Riese, reinweiß	2,40	21,—
Gelbe Sorten:		
Flora, dunkelgelb	2,—	16,—
Germa, prachtvoll gelb	2,50	21,—
Niagara, rahmgelb mit rot schattiert	2,50	21,—
Schwaben, zart reingelb mit roten Flecken	1,60	13,—
Yellow Standard, reingelb	2,50	21,—

Erika Teschendorff
(Dahlien-Neuheit 1928)

Dahlien-Neuheiten 1928.

Ab Herbst 1928 in Knollen lieferbar. — Aufträge werden schon jetzt angenommen.

Erika Teschendorff (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.) Herrliche, gedrungen wachsende Schmuck-Dahlie von windsicherem Bau. Nur 60—70 cm hoch werdend, eignet sie sich hervorragend als Gruppendahlie, zur Beet- und Rabattenbepflanzung. Aufbinden ist nicht erforderlich. Blumen groß und von herrlicher, leuchtend rubinroter Farbe. Sie ist äußerst reichblühend und trägt die Blumen über dem Laube.

1 St. *RM* 4,— 10 St. *RM* 35,—

Tokay (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.) Für Schnittzwecke eine unübertroffene Hybrid oder Schmuck-Dahlie. Sie ist — und darin liegt ihr besonderer Wert — als der zeitigste Blüher unter den Dahlien anzusprechen. Große Blumen von Dunkel-terrakotta-Farbe mit herrlichem Goldschimmer, auf langem, drahtigem Stiele prangend. Wuchs mittelhoch.

1 St. *RM* 4,—, 10 St. *RM* 35,—

Ministerialrat Roloff (Züchter: Paul Stüplitz, 1927). Originalbeschreibung des Züchters: Eine nur 30—40 cm hoch werdende riesenblumige Kaktushybride. Die rein schwefelgelben großen Blumen, welche einen Durchmesser von 20 cm erreichen, stehen auf straffen Stielen, frei über dem kompakten rosettenartigen Busch. Als Topf- und Gruppenpflanze, namentlich für Einfassungen, sowie Massenschnittsorte von großem Wert. Stengel hellgrün. Blattstiele reingelb. Ein ganz neuer Dahlientyp.
Stecklingspflanzen ab Mai 1928 lieferbar. 1 St. *RM* 4,— 10 St. *RM* 35,—

Abkürzungen:

E. = Einfache Dahlie
K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie
Sch. = Schmuck- oder Hybriden-Dahlie
H.K. = Halskrausen-Dahlie
P. = Pompon oder Knopf-Dahlie
B. = Ball-Dahlie oder Georgine
R. = Riesen-Schmuck- und R.-K.-Dahlie
S. = Seerosen-Dahlie

Folgende Sorten werden in guten Landknollen geliefert; falls solche vergriffen, werden Topfknollen geliefert mit **10%** Ermäßigung. Ab Mai 1928 sind alle Sorten als Stecklingspflanzen mit **20%** unter Landknollenpreis lieferbar.

Auslese von Neuheiten

deutscher und ausländischer Züchtung, in nur **besten erprobten Sorten.**

	Art	Zuchtjahr	Höhe	1 St. *RM*
Aalsmeer, schwefelgelb	Sch.	1925	—	1,50
Albert E. Amos, rot	Sch.	1926	120	3,50
Andenken an Otto Mann, orange, ziegelrot	K.	1924	130	2,—
Ambassador, gelb mit orange	R.K.	1926	130	3,—
Amun Ra, kupferorange, bernstein Glanz	R.Sch.	1925	150	2,—
Berengaria, orange, Mitte gelb	R.E.	1927	110	4,—
Bordeaux, bordeauxrot	R.Sch.	1924	100	2,75
Clown, hellrot mit reinweiß	Sch.	1925	100	2,50
Cigarette, weiß, Spitzen rot	K.	1925	120	3,—
Correct, dunkelbraunrot	K.	1925	120	2,50
Daga, zart rahmfarben, Grund grünlich	Sch.	1925	120	2,—
Desdemona, weißlila getuscht	Sch.	1926	100	3,50
Dr. Hellmuth Späth, dunkellila	K.	1927	110	4,—
Dr. Möschel, glühend blutrot	R.K.	1926	130	2,—
Early Beauty, dunkelviolettrosa	K.	1925	120	2,50
Earle Williams, blutrot mit weißen Spitzen	R.Sch.	1926	—	5,—
Ehrenpreis, dunkellachsrosa, amethyst Hauch	K.	1927	120	3,50
Emperor, tief dunkelrot	R.Sch.	1926	120	2,—
Emma Groot, schieferblau	Sch.	1924	130	1,—
Faun, elfenbeinfarbig, zartlila bemalt	Sch.	1926	100	6,—
Fichte, rosalila	E.	1928	110	6,—
Frau Gertrud Pfitzer, lachsrosa, gelbe Mitte	K.	1926	100	4,—



Erika Teschendorff



Tokay

	Art	Zucht-jahr	Höhe	1 St. RM
Frau Nine Biagosch, dunkelterrakotta	R.Sch.	1926	120	3,50
Giant Ruby, rubinrot	Sch.	1927	130	6,—
Goldrose, karminrosa, Mitte goldgelb	S.	1926	80	3,50
Görlitzer Kind, zartlilarosa, Mitte weiß	R. Sch.	1925	100	2,—
Hohes Licht, lachsterrakotta	Sch.	1925	140	3,—
Islam Patrol, dunkelsamtrot, Spitze goldgelb	R. Sch.	1926	120	7,—
Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getuscht	Sch.	1925	140	2,—
Jean Chazot, goldgelb mit orange	Sch.	1925	120	1,50
Jersey Beacon, orangescharlach	R. Sch.	1927	—	7,50
Jersey Beauty, lachsrosa	Sch.	1925	120	7,—
John I. Thorpe, gelb mit rot	K.	1925	120	3,50
Jugendfreude, wachsgelb, rosa überdeckt	Sch.	1926	130	1,50
Kant, chamois	Sch.	1928	110	6,—
King Harold, dunkelrotbraun, fast schwarz	Sch.	1925	110	1,50
Königin, lachsrosa auf chamois Grund, mit maiengrünen Petalenspitzen	Sch.	1927	100	6,—
Königstiger, weiß mit rot	P.	1925	150	1,50
Küsse mich, ziegelrot, weiße Spitzen	Sch.	1926	120	2,—
La France, gold mit dunkelrosa	Sch.	1925	100	2,50
Lichtenstein, brillant, mennig orangefarbig	Sch.	1926	—	3,—
Ludwig Thoma, leuchtend ziegelrot	Sch.	1926	110	1,80
Mad. Emilie Draps, rosalila	Sch.	1927	110	3,50
Märchenschön, chamoisgelb mit rot	Sch.	1926	120	3,50
Mariechen Bruch, reinkarminrosa	E.	1926	100	1,50
Miß Mary Stredwick, gelb	K.	1925	120	3,—
Mrs. I. de Ver Warner, lilarosa	R. Sch.	1925	150	5,—
Mrs. Alfred Hughes, reinweiß	K.	1925	120	3,—
Morgensonne, kupfrigchamois	E.	1925	120	2,—
Nagels Wunder, hellrot, Spitzen goldgelb	K.	1924	120	1,50

	Art	Zucht-jahr	Höhe	1 St. RM
Neptun, reinweiß	K.	1927	110	4,—
Oberbürgermeister Böss, weinrot mit lila Hauch	Sch.	1927	150	6,—
Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois	Sch.	1924	100	2,—
Oberschlesien, mennigrot	E.	1924	120	2,—
Opferfeuer, gelbgrundig mit rot	Sch.	1925	110	2,—
Orion, lachsrosa	Sch.	1925	110	1,50
Partenkirchen, cremgelb, Spitzen grünlich	Sch.	1926	100	1,50
Perle von Wien, chamois Grund, rosa bemalt	Sch.	1927	—	4,—
Perlhuhn, braunrot mit weißem Rand	P.	1925	—	1,50
Persius, kapuzinerrot, goldige Spitzen	Sch.	1927	60	4,—
Pink Favorite, silbrig rosa	R. K.	1925	120	4,—
Pride of Californica, leuchtend kardinalrot	Sch.	1925	160	1,50
Pride of San Francisco, orangelachs, ameth. Hauch	Sch.	1924	120	3,—
Rapallo, mahagonirot, gelber Rand	K.	1924	100	1,50
Rheinisches Mädel, karminrosa, weiße Spitzen	K.	1926	120	2,50
Richard Koch, goldgelb	E.	1925	110	1,50
Riesen Krimhilde, rosa, Mitte weißlich	K.	—	120	2,—
Riesenmeisterstück, zart reinfliederfarben	E.	1927	—	5,—
Robert Treat, glänzend kirschrot	R. Sch.	1925	110	5,—
Saturn, lachsorange	Sch.	1927	120	3,—
Schlageter, orangerot	K.	1924	100	2,—
Secr. Voors, chamois mit lachs	B.	1924	120	2,—
Sonnenaufgang, leuchtend orangerot mit gelb	Sch.	1926	150	2,75
Tresor Anversois, blaulila	Sch.	1925	110	1,50
Verheißung, brennend rot	Sch.	1924	120	2,50
Walhalla, leuchtend orange, Mitte gelblich	R. Sch.	1925	110	1,50
Zauberin, dottergelb	Schm.	1925	140	2,—
Zebra, rot und weiß	K.	—	100	3,50

Sortiment A, 10 Neuheiten in 10 Sorten meiner Wahl ..... RM 20,—



Correct



John I. Torpe

Dahlien in besten Sorten.

Goldrose

	1 St. RM	10 St. RM
Gruppe I	—,55	5,—
„ II	—,70	6,—
„ III	—,80	7,50
„ IV	1,—	9,50
„ V bessere Sorten	1,30	12,—
„ VI neue gangbare Sorten	1,50	14,—

Lieferung erfolgt in guten Landknollen, falls solche vergriffen, werden Topfknollen mit 20% unter Knollenpreis geliefert. Die meisten Sorten sind auch ab Mai 1928 als Stecklingspflanzen mit 33⅓% unter dem Landknollenpreis lieferbar.

	Klasse	Höhe	Gr.
Abendstimmung, samt. schwarzrot	K.	120	IV
Adler, reinweiß	Sch.	100	II
Alt-Heidelberg, scharlachorange	K.	100	I
Andacht, chamoisrosa	K.	100	V
Andenken an Bornemann, salmrosa	Sch.	100	III
Andreas Hofer, rosa, gelber Grund	K.	110	V
Artis, leuchtend rot	Sch.	120	V
Aureola, bernsteingold.	S.	80	I
Blaustrumpf, tiefblau	K.	90	I
Brennende Liebe, feuerrot	K.	100	I
Centifolia, rosenrot	B.	120	II
Clara, zartrosa	P.	100	I
Délice, rosa	Sch.	140	I
Deutsche Treue, dunk.-mahagonirot	Sch.	120	I
Dichtertraum, malmaisonrosa	R. Sch.	120	VI
Diplomat, braunrot	B.	100	I
Ehrliche Arbeit, ind.-rot	Sch.	100	IV
Einigkeit, karmesinrot	K.	120	VI
Electros, bernsteingold.	P.	80	I
Faschingsfee, gelb, weiße Spitzen	Sch.	100	V
Fashion, goldorange	P.	80	II
Feuerkugel, leucht. rot	B.	100	I
Fleißige Liese, zinnoberrot	K.	120	I
Frankfurt, hellorange	K.	150	II
Frauenlob, bernstein, bläulicher Hauch	Sch.	130	III
Fr. Bert. Nonne, dklrot	H.	80	I
Fr. Rückert, zartrosa	K.	120	II
Für's kleinste Gärtchen, lachsfarbig	S.	60	III
Gertrud Link, kirschrot mit weiß	Sch.	120	III
Glanzstar, weinrot, blauer Hauch	B.	120	II



Helvetia



Jean Chazot

	Klasse	Höhe	Gr.
Jonkher van Citters, altgold, orange Saum	P.	100	III
Juwel, reingelb	P.	80	II
Kätch. v. Schwarzatal, karmin und weiß	H. K.	100	III
Kalif, scharlachrot	R. K.	120	III
Kantors Rosel, zartrosa mit lila	K.	100	II
Kunigard, orangescharlachrot	Sch.	110	I
Kupferkönigin, kpfbr.	K.	110	VI
Lach. Glück, frischrosa	K.	100	II
La Lorraine, reinaltgold	K.	120	VI
Leuchtenburg, scharlach, Kr. gelb	H. K.	100	III
Lucifer, scharl., Laub dunkelrot	E.	80	II
Magda, dklscharlachrot	P.	100	II
Maria Stuart, schwarzrot, Kr. weiß	H. K.	100	III
M. Houtmann, goldgelb	Sch.	130	IV
Mauerblümchen, kirschrot und weiß	S.	80	V
Max Klinger, leuchtend karmesinrot	K.	100	III
Meisterstück, zart fliederlila	K.	80	V
M. Charlée, reinweiß	R. Sch.	110	V
Mrs. Mary Bowmann, goldgelb	B.	110	I
Mutterliebe, leuchtend orangerot	K.	90	II
Glow, korallenrot	P.	100	III
Glut, glühend rot	Sch.	100	I
Goldene Sonne, ockergelb, roter Hauch	K.	120	V
Gretchen Heine, weiß, lila Saum	P.	100	I
Gruppenstolz, blauweiß	Sch.	110	I
Hamlet, dklbraunrot	K.	125	II
Heideprinzeß, reinweiß	K.	80	II
Heimat, lilarosa	R. K.	150	II
Heimliche Liebe, brennend rot	Sch.	90	III
Heimweh, violettpurp.	K.	120	III
Helvetia, weiß, feuerrot bandiert	E.	100	I
Henny Porten, fleisch.-farbigrosa	Sch.	100	III
Herbstkönigin, hellterrakotta	R. Sch.	150	III
Herbstrubin, dklpurpur	Sch.	130	V
Herbstzauber, goldiglachsfarben	B.	60	II
Herbstzeitlose, weiß, lila Saum	P.	120	III
Herzblut, dklblutrot	K.	80	III
Herzlieb, hellorange u. weiß	K.	100	III
Hessenland, lilarosa	R. Sch.	130	II
Imbricata splendens, leuchtend rot	B.	80	I
Insulinde, goldigorange	R. Sch.	100	III

Küsse mich



Pride of Californica

	Klasse	Höhe	Gr.
Paradiesvogel, violettrot, weiße Streifen ...	K.	110	V
Perle von Dresden, orange, bläul. Schein	Sch.	110	II
Perle v. Saalfeld, leucht. lachsfarben	P.	100	IV
Pompon I, dunkelrot ..	P.	80	V
Prinzessin Carneval, scharlach, Spitz. weiß	Sch.	100	III
Prinz Carneval, samtig dklrot, Spitzen weiß	Sch.	100	III
Prinzeß Irene, elfenbeinweiß	Sch.	100	II
Regulus, purpurviolett	P.	100	I
Rhein. Frohsinn, karmesinrot, Grund weiß	K.	140	II
Sachsenkrone, cattleyenrosa	K.	130	II
Salmonea, lachsfarbig, Silberschein	Sch.	100	V
Samariterin, reinweiß .	K.	120	I
Schlesien, orangegelb .	Sch.	120	II
Schatzimaus, hell lilarosa	E.	90	II
Schneekoppe, reinweiß	Sch.	90	IV
Schönes Farbenkönigin, rosenrot	S.	100	IV
Schützenliesel, rot und weiß.....	K.	100	II
Schwarzwaldmädel, strohgelb, rosa Hauch	K.	100	II
Seerose, lilarosa	S.	110	I
Sieg, amarantrot	Sch.	100	II
Skagerrak, kanarieng. .	R. K.	110	III
Souv. de Gust. Doazon, zinnoberrot.....	R. Sch.	120	I
Stanley Ford, leuchtend scharlach	P.	100	II
Stolze v. Berlin, rosa ..	B.	110	II
Sunshine, scharl.-karm.	P.	100	I
Sunset, orange	P.	120	I
Titan, scharlachrot ...	P.	80	I
Tsingtau, lachsrot	K.	100	I
Volkslied, zartrosa, Mitte weiß	K.	100	III
Vor die Front, scharlachrot	K.	100	I
Weltfrieden, reinweiß .	K.	80	III
Wilh. Tell, or. m. gelb .	R. Sch.	150	VI
Willkommen, kor.-rot .	Sch.	100	III
Winzerliesel, feuerrot und weiß.....	K.	100	IV
W. v. Goethe, apr.-rot	K.	110	III
W. W. Rawson, reinweiß mit lila.....	B.	100	III



Zauberin

Empfehlenswerte Zusammenstellungen: *RM*

Sortiment B:	10 Kaktus- od. Edel-Dahlien ..	in 10 Sorten meiner Wahl	6,—
„ C:	10 Schmuck- od. Hybr.-Dahlien	„ 10 „ „ „	5,—
„ D:	10 Pompon- od. Halskr.-Dahlien	„ 10 „ „ „	4,50

Einige besonders empfehlenswerte Gebrauchs-Artikel für den Garten.

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs

anerkannt bestes, zu Originalpreisen.

Büchsen zu	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5 kg
RM	—,50	—,80	1,35	2,30	4,20	8,—	19,—

Raffiabast

Ia Qualität ..... 1 kg RM 2,20, 10 kg RM 21,—
Beste, weiche Veredlungsware ..... 1 „ „ 2,50, 10 „ „ 23,—

Gartengeräte und Werkzeuge.

Original S. Kunde & Sohn zu Original-Fabrikpreisen.

Im nachstehenden gebe ich einen kurzen Auszug der gebräuchlichsten Schneide- und Sägewerkzeuge; ich liefere diese bekannten, in Qualität unübertroffenen Erzeugnisse und führe jeden Auftrag prompt aus. — Sonderpreisliste frei zu Diensten.

Nr. 41 F. **Okulier- od. Augenveredlungsmesser für Rosen- und Baumveredlung.**

Heftl.	8	9	10 cm
RM	2,40	2,60	2,75

Nr. 21 A. **Kopuliermesser.**

Heftl.	9½	10	10½ cm
RM	2,30	2,40	2,60



Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.**

Heftl.	9½	10½	11	12cm
RM	3,50	4,—	4,30	4,80



Nr. 135 a. **Zweischneidige Schere.** Modell **1913.** Infolge der **schlanken Form** besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Äste geeignet.

Ganze Länge	19½	22½ cm
RM	9,60	10,60



Nr. 114. **Baumsäge,** mit starkem schmiedeeisernen Bügel, schwarz poliertem Holzgriff. Blatt drehbar.

Blattlänge	30	35	41 cm
RM	2,—	2,20	2,40

Universal-Handspritze „Dresdensia" Nr. 57

mit „Dresdensia"-Spritzkopf und drehbarem Nebelzerstäuber, zum bequemen Bespritzen der Pflanzen von oben und unten.

Ganz aus Messing, starke Ausführung, mit Lederkolben. **Deckelführung mit Stopfbüchsen-Abdichtung.** Rohrlänge 45 cm, Rohrdurchmesser 30 mm ..... RM 13,—
Weitere Modelle in verschiedener Länge und Ausführung zum Preise von RM 1,20 bis RM 12,50 verfügbar.

Düngemittel.

Harnstoff B. A. S. F. „Floranid". Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen ½ kg netto *RM* 1,20, 5 kg brutto *RM* 7,50, 25 kg Sack brutto für netto *RM* 23,—.

Hornspäne aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich. Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab — daher kein Überdüngen möglich — langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkultur grobe u. mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl und mittelfein.

grob 50 kg *RM* 21,—. mittelfein 50 kg *RM* 23,—. Mehl 50 kg *RM* 25,—.
1 „ „ —,50. 1 „ „ —,60. 1 „ „ —,70.
netto, ohne Sack, ab meinem Lager.

Unkraut-Vertilgungsmittel.

„Via Rasa"

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

5 kg	*RM*	2,50	brutto für netto	einschl. Verpack.
10 „	„	4,—		
25 „	„	8,50		
50 „	„	15,—	netto	
100 „	„	26,—	„	ausschl. Verpackung.
1000 „	„	240,—	„	

Schädlingsbekämpfung.

Bestens bewährt haben sich die nachstehenden Mittel, in flüssiger Form mittels Handspritze auf die Pflanzen gestäubt. Ich liefere diese Mittel zu Original-Fabrikpreisen.

VOMASOL „N"

Zur Bekämpfung von grünen Läusen, Thrips und seine Larven, schwarzen Läusen, Woll-, Schmier- und Blutläusen, Miniermaden, Ameisen, Raupen und Erdflöhen.

VOMASOL „S"

Zur Bekämpfung von Meltau an Rosen und Stachelbeeren, Stern- oder Strahlenrost, Fleckenkrankheit der Dahlien und allen sonstigen Pilzkrankheiten aller Pflanzenarten.

Empfehlenswerte Gartenbücher zu Originalpreisen.

Das Rosenbuch. Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider. Halbleinen *RM* 7,50, Ganzleinen *RM* 10,—.

Das Dahlienbuch. Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen *RM* 7,—, Ganzleinen *RM* 8,—.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde. Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständ. neu bearb. Auflage. *RM* 14,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. . . . *RM* 16,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Gingko und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . . . . . *RM* 12,—.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.

Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer.

Die Festsetzungen über Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße wurden sowohl **zur Förderung der Anzucht einer erstklassigen Ware** und **zur Regelung des Baumschulwarenverkehrs** wie ganz besonders auch **zum Schutze des kaufenden Publikums** geschaffen.

Wir empfehlen die Qualitätsbezeichnungen des B. d. B. dem Interesse der Verbraucher, um alle Interessenten von Baumschulerzeugnissen über die Beschaffenheit guter Baumschulpflanzen zu informieren, **damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit mangelhaften oder abweichenden Qualitätsbezeichnungen als Ware minderer Qualität oder minderen Wertes beurteilen zu können.**

Alle Pflanzen müssen gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

1. Obsthochstämme sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien, konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjähr. Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen. In Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas Rtte. zu Landsberger Rtte.). Bei einjähr. Kronenveredelungen gilt eine Krone mit mindestens drei normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredelungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wild. Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für erste Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7 bis 8 cm Stammumfamg, die anderen Stärken sind 8—9, 9—10, 10—12 cm. Der Stammumfamg wird 1 m über dem Boden gemessen.

2. Obstmittelstämme (Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für erste Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

3. Buschbäume (Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Äste einschl. Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

4. Formobstbäume: Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Für Äpfelschnurbäume oder U-Formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

a) Pyramiden: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

b) Spaliere mit schrägen Ästen: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

c) Verrierpalmetten: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagenäste sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U" muß vollständig ausgebildet sein und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

d) U-Formen: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

e) Schnurbäume, wagerechte: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen und die Arme sollen möglichst gleich lang sein, Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

f) Schnurbäume, senkrechte: Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

g) Fächerformen von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen: Stammhöhe zirka 40 cm.

h) Einjährige Veredlungen: Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlage veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist dieses ausdrücklich zu bemerken mit Unterlage und Längenangabe.

5. Quitten: Es gelten hier die gleichen Vorschriften wie bei Obsthochstamm bzw. Buschbäumen.

5a. Walnußhochstamm: Stammhöhe zirka 2 m, sonst die gleichen Bestimmungen wie bei Kernobsthochstämmen mit mindestens 3 Kronentrieben.

6. Beerenobst: a) Johannisbeerbüsche, rote Holländer, rote Kirsch- und schwarze Sorten: Es sollen verpflanzte zwei- oder mehrjährige Büsche mit starken entsprechend langen einjährigen Trieben sein. Sortiert wird nach Triebzahl 3—5, 5—8, 8—12 Triebe. Weniger stark wachsende Sorten 3—5, 5—8 Triebe.

b) Stachelbeerbüsche müssen mindestens zweijährige verpflanzte kräftige Sträucher in der Sortierung von 3—5, 5—8 Trieben sein. Die Sträucher müssen meltaufrei sein.

c) Beerenobsthochstämme: Die Stammhöhe soll 110 bis 130 cm betragen, Mittelstämme 60—80 cm. Die Stämme müssen korrekt gezogen, genügend stark, frei von Fehlern und gut bewur-

zelt sein. Die einjährigen Kronen müssen mindestens drei kräftig entwickelte Triebe haben, zweijährige Kronen mindestens 5 Triebe. Die Veredlungsstelle muß gut verwachsen sein.

d) Himbeeren müssen gut bewurzelt sein und sind in kräftigen einjährigen Ruten zirka 100 cm lang zu liefern. Die Pflanzen müssen frei von der Rutenkrankheit (Dydimella aplanata) sein.

e) Brombeeren: Brombeeren müssen gut bewurzelt sein und kräftige Jahrestriebe haben.

f) Erdbeeren sind in kräftigen, pikierten Pflanzen zu liefern. Andernfalls ist anzugeben, daß es unpikierte, sogenannte Ausläufer sind.

Gewährsdauer. Es wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab.

Für die Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Kennzeichnung. Die Bäume sind von der Baumschule kostenfrei zu bezeichnen, daß der Sortenname bei der Annahme der Bäume zweifellos zu erkennen ist.

Verpackung. Obstpflanzen in Stückgutsendungen werden stets fest verpackt, sofern nicht von Fall zu Fall andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen von Obstbaumpflanzen werden stets mit geeignetem Packmaterial abgedeckt.

7a. Rosen, niedrige. Wenn keine besondere Unterlage angegeben, müssen dieselben auf Rosa canina bzw. auf deren Abarten veredelt sein. Rugosaunterlage ist stets besonders zu bezeichnen.

1. Wahl: Einjährige, durch Sommerokulation erzielte Pflanzen sollen mindestens 3 normal entwickelte Triebe haben, ausschließlich der Sorten, welche vom Fachverband für Rosen ab 2 Trieben gehandelt werden.

7b. Rosen-Hochstämme. 1. Wahl: Der Stamm muß kräftig und gerade gewachsen sein und gute Faserwurzeln haben. Er darf keine größeren unüberwallten oder sonstigen Wunden haben und keine Brandflecken. Die Art der Unterlage, ob Wald- oder Sämlingsstamm, ist anzugeben, Rugosastämme sollen nicht angeboten werden — sonst nur unter ausdrücklicher Angabe, daß auf Rugosastamm veredelt ist. Die Krone muß mindestens 3 normal entwickelte Triebe haben.

Mittel- u. Niederstämme: Es gelten die gleichen Bestimmungen wie bei Hochstämmen.

Die Höhenmaße sind für Rosenstämme wie folgt festgelegt:

Hochstämme	100/140 cm
Mittelstämme	75/100 „
Halbstämme	50/ 75 „
Fußstämme	30/ 50 „
Trauerrosen einschl. Niel	160/200 „
bzw.	140/160 „

8. Alleebäume: Die Alleebäume müssen einen geraden Stamm mit durchgehendem Leittrieb haben und müssen ein genügendes Wurzelvermögen besitzen. Die Stämme müssen eine der Stammstärke entsprechende gut entwickelte Krone mit wüchsigen Kronentrieben haben. Eine Ausnahme hiervon bilden die Kugelbäume, welche ohne Leittrieb gezogen werden. Die Stammhöhe schwankt je nach der Baumart von 200—250—300 cm. Der Stammumfang wird in Höhe von 1 m über der Erde gemessen und beträgt die Spanne je 2 cm; also 8—10, 10—12, 12—14 usw.

9. Zierbäume und Ziersträucher: Je nach der Art der Zierbäume gelten hier die gleichen Bestimmungen wie bei Obstbäumen, z. B. bei Pirusarten, Prunusarten und ähnlichen. Sonst sind die Bestimmungen wie bei Alleebäumen maßgebend. Es müssen gerade Stämme mit genügendem Wurzelvermögen sein, die Kronen müssen gut ausgebildet sein; bei Kronenveredlungen genügen meist einjährige Kronen mit mindestens drei kräftigen Kronentrieben. Die Stammhöhe schwankt zwischen 150 bis 250 cm je nach der Art des Zierbaumes und seiner Verwendung. Bei Flieder, Schneeball, Hydrangea, Goldregen, Prunus triloba und ähnlichen Arten sind keine bestimmten Höhenvorschriften. Die Stammhöhen sind bei Angeboten anzugeben und einzuhalten. Für Trauerbäume gelten die gleichen Bestimmungen. Verschiedene Sorten wie z. B. Salix alba vitel. pend., Corylus avell. pend., Fagus sylv. pend. und atripurp. pend., Betula in Sorten werden von unten gezogen, bzw. auf niederen Stämmen veredelt. Diese Pflanzen werden nach den üblichen Höhen gehandelt und müssen von unten auf gut garniert und beästet sein.

Die Ziersträucher müssen verpflanzt und aus weitem Stand, d. h. aus weiter Verschulung geliefert werden. Sie sollen kräftig gewachsen und gut entwickelt sein. Das Alter ist anzugeben. Eine Höhe läßt sich nicht festlegen. Dieselbe richtet sich nach der Art des Strauches und seiner Verwendung als Vor-, Zier- oder Deckstrauch. Bei Lieferungen von Veredlungen genügen je nach Art ein- und zweijähr. Veredlungen. Hauptartikel, wie z. B. veredelte Syringen, Prunus tribola und ähnliche werden nach Trieben gehandelt. Handelsübl. wie bei Syringen z. B. 3—5, 5—10 Triebe und mehr.

9a. Heckenpflanzen: Fertige Ware muß aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt, bestens bewurzelt und von unten auf gut garniert sein. Als Maße sind festzulegen unter 100 cm von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60, 60—80, 80—100 cm. Über 100 cm 25 cm steigend, wie z. B. 100—125, 125—150, 150—175 cm usw.

10. Koniferen: Die Koniferen müssen regelmäßig alle 2 bis 4 Jahre verpflanzt werden, um einen festen, gut durchgewurzelten Ballen zu erhalten; die Pflanzen sollen ihren Wachstums- und Habitus-Verhältnissen entsprech. garniert sein. Diese Garnierung muß gleich oberhalb der Erde beginnen. Koniferen mit stark überhängenden Trieben, wie es bei einigen Cham.-Arten vorkommen kann, werden nur bis zur Biegungsstelle gemessen. Die Höhenangaben erfolgen bis zu 100 cm Höhe bei schnell wachsenden gewöhnlichen Arten von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60—80—100 cm. Bei den anderen Arten von 10 zu 10 cm, z. B. 60—70—80—90 cm usw., über 100 cm Höhe erfolgen die Angaben immer um 25 cm, z. B. 100-125, 125-150, 150-175 cm usw. Bei Zwerg- und besonders breit wachsenden Koniferen, wie bei Kugelformen, ist der Durchmesser der Pflanzen mit anzugeben. Koniferen in besonderen Formen, wie z. B. Kugeln, Pyramiden, Würfel-Figuren und anderen mehr, müssen korrekt gezogen sein.

11. Wildlinge, Jungpflanzen, Heister: Bei Obstwildlingen ist die Bezeichnung der Art anzugeben, und zwar ob Sämling, verpfl. Sämling, krautartig pikierter Sämling, ob Ableger oder Steckling. Genaue Angaben über Alter und Stärke sind erforderlich. Der Durchmesser wird bei Sämlingen am Wurzelhals, bei verpflanzten Unterlagen 5 cm üb. dem Wurzelhals gemessen. Die handelsüblichen Maße sind bei Sämlingen 2-3, 3-5, 5-8 mm, bei verpflanzten Unterlagen 4-6, 6-10, 7-12 mm. Soweit Hauptwurzeln vorhanden sind, müssen sie gerade sein. Außerdem muß eine gute Faserbewurzelung, und es dürfen keine Wurzelwucherungen vorhand. sein. Bei Jungpflanzen von Laubhölzern ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Ableger, verpflanzt oder unverpflanzt sind. Veredlungen sind ebenfalls besonders anzugeben. Alters- und Höhenangaben sind erforderlich.

Bei Jungpflanzen von Koniferen ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Veredlungen, verpflanzt od. unverpfl., sind. Das Alter ist anzugeben, auch soweit es möglich und handelsüblich, sind Höhenangaben zu machen.

Heister müssen als solche ausdrücklich mit Höhe und Alter bezeichnet werden.

Frachtsätze
für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt)

Von **Cossebaude** nach

	per 100 kg Stückgut RM	per 5000 kg Wagenladung RM
Aachen	8,70	159,50
Allenstein	8,31	152,90
Baden-Baden	8,59	157,85
Bautzen	1,57	32,45
Berlin (Anh. Bahnhof)	3,09	59,40
Beuthen	6,65	123,20
Bodenbach	1,45	31,—
Brandenburg	3,70	72,05
Braunschweig	5,18	96,80
Bremen	7,12	131,45
Breslau	4,67	79,50
Cassel	6,08	113,30
Chemnitz	1,77	35,75
Coblenz	8,05	148,50
Cottbus	2,25	44,55
Dortmund	7,60	140,25
Eisenach	5,05	94,05
Elbing	8,15	150,15
Erfurt	4,31	82,—
Essen	7,87	145,20
Eydtkuhnen	9,35	171,05
Frankfurt a. Main	7,35	135,30
Frankfurt a. d. Oder	3,55	68,75
Freiberg i. Sa.	1,09	24,20
Freiburg i. Baden	9,12	166,65
Gera	3,12	60,50
Gleiwitz, O.-Schl.	6,52	120,45
Görlitz	2,29	45,65
Halle a. d. Saale	3,08	59,40
Hamburg	6,81	126,50
Hannover	5,83	108,90
Hirschberg, Schles.	3,52	67,65
Hof	4,01	76,—

Von **Cossebaude** nach

	per 100 kg Stückgut RM	per 5000 kg Wagenladung RM
Karlsruhe	8,36	153,45
Kolberg	6,78	125,40
Köln a. Rh.	8,22	151,25
Königsberg i. Pr.	8,88	162,80
Konstanz	9,—	150,—
Leipzig (Dresdn. Bhf.)	2,49	48,95
Liegnitz	3,80	72,60
Löbau i. Sa.	1,94	40,—
Lübeck	6,65	123,20
Magdeburg (Hptbhf.)	3,99	75,90
Mainz (Hptbhf.)	7,62	140,25
München (Hptbhf.)	7,50	138,60
Naumburg a. S.	3,42	39,60
Nürnberg (Hptbhf.)	6,08	113,30
Oppeln	5,71	106,70
Passau	7,40	124,—
Plauen i. V.	3,29	63,80
Regensburg	6,23	115,50
Reichenbach i. V.	2,98	57,75
Riesa	1,21	25,85
Schneidemühl	6,10	113,30
Sorau	3,39	65,45
Spandau	3,60	69,30
Stargard i. Pommern	5,30	99,—
Stendal	4,78	91,—
Stettin	5,30	99,—
Stuttgart	7,93	146,30
Tilsit	9,26	161,65
Weimar	4,02	77,—
Wien	15,02	—
Wiesbaden	7,62	141,35
Zittau	2,30	46,—
Zwickau i. Sa.	2,55	50,60

Druckhaus Römmler & Jonas, Dresden-A. 16

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckart Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe